

ZAKRES RZECZOWO - FINANSOWY

Lp	Podstawa	Opis	Jedn. miary	Szac. przedmiar	Cena zł (netto)	Wartość (5x6) zł
1	2	3	4	5	6	7
1. PRACE PRZYGOTOWAWCZE I ROZBIÓRKOWE						
1	KNR 2-01 0119-03	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym	km	1,41		
2	KNNR 6 0806-01	Rozebranie krawężników betonowych na podsypce piaskowej	m	602		
3	KNNR 6 0806-05	Rozebranie krawężników kamiennych o wymiarach 15x35cm na podsypce piaskowej - materiał do odzysku, przekazać na magazyn	m	456		
4	KNNR 6 0806-01	Rozebranie krawężników betonowych na podsypce piaskowej - materiał do powtórniego wbudowania	m	368		
5	KNR 2-31 0812-03	Rozebranie ław z betonu pod krawężniki	m3	22		
6	KNNR 6 0805-07	Rozebranie nawierzchni chodników z płyt betonowych o wymiarach 50x50x7cm na podsypce cementowo-piaskowej	m2	3157		
7	KNNR 6 0805-05	Rozebranie nawierzchni chodników z płyt betonowych o wymiarach 35x35x5cm na podsypce piaskowej	m2	469		
8	KNNR 6 0805-01	Rozebranie nawierzchni z płyt drogowych betonowych grubości 12cm ze spoinami wypełnionymi piaskiem	m2	10,5		
9	KNNR 6 0802-05	Rozebranie ręczne nawierzchni z betonu grubości 15cm	m2	17		
10	KNNR 6 080301	Rozebranie ręczne nawierzchni z kostki kamiennej nieregularnej na podsypce piaskowej	m2	1		
11	KNNR 6 0803-06	Rozebranie ręczne nawierzchni z kostki kamiennej regularnej 11x11 na podsypce piaskowej	m2	2		
12	KNNR 6 0803-08	Rozebranie ręczne nawierzchni z klinkieru na podsypce cementowo-piaskowej - analogia - kostka brukowa betonowa gr. 8 cm	m2	31		
13	KNNR 6 0804-01	Rozebranie nawierzchni z kostki żużlowej 14x14cm na podsypce piaskowej	m2	2		
14	KNNR 6 0805/02	Rozebranie nawierzchni z płyt drogowych betonowych (trylinki) o grubości 15 cm ze spoinami wypełnionymi piaskiem	m2	142		
15	KNNR 6 0805-02	Rozebranie nawierzchni z płyt drogowych betonowych grubości 15cm ze spoinami wypełnionymi piaskiem - analogi , płyty kamienne o wymiarach 110x80x15 cm, materiał do powtórniego wbudowania	m2	180		
16	KNNR 6 0806-07	Rozebranie obrzeży o wymiarach 6x20cm na podsypce piaskowej	m	228		
17	KNNR 6 0806-08	Rozebranie obrzeży o wymiarach 8x30cm na podsypce piaskowej	m	28		
Razem Dział 1						
2. ROBOTY ZIEMNE						
18	KNNR 6 0101-01	Koryta o głębokości 10cm na całej szerokości jezdni i chodników wykonywane mechanicznie w gruncie kategorii II-VI	m2	475		

19	KNNR 6 0101-02	Koryta o głębokości 20cm na całej szerokości jezdni i chodników wykonywane mechanicznie w gruncie kategorii II-VI	m2	3413,59		
20	KNNR 6 0101-06	Koryta o głębokości 30cm na całej szerokości jezdni i chodników wykonywane ręcznie w gruncie kategorii I-II	m2	52,8		
21	KNNR 6 0102-02	Koryta wykonywane na poszerzeniach jezdni lub chodników głębokości 20cm w gruncie kategorii II-IV	m2	23		
22	KNR 2-31 0401-01	Rowki w gruncie kategorii I-II o wymiarach 20x20cm pod krawężniki i ławy krawężnikowe	m	645		
23	KNR 2-31 0401-03	Rowki w gruncie kategorii I-II o wymiarach 30x30cm pod krawężniki i ławy krawężnikowe	m	1514		
24	KNR 2-01 0211-05	Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiornymi z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odległość do 1km, lecz z ziemi uprzednio zmagazynowanej w hałdach - koparki o pojemności łyżki 0,40m3, grunt kategorii I-III	m3	263		
Razem Dział 2						
3. PODBUDOWY						
25	KNR 2-31 0109-03	Podbudowy betonowe bez dylatacji o grubości warstwy po zagęszczeniu 12cm - analogia - mieszanka cem. - piaskowa Rm 2,5 MPa gr 10 cm	m2	498		
26	KNR 2-31 0109-03	Podbudowy betonowe bez dylatacji o grubości warstwy po zagęszczeniu 12cm - analogia mieszanka cem-piaskowa Rm=2,5	m2	3422,54		
27	KNR 2-31 0109-04	Podbudowy betonowe bez dylatacji - za każdy dalszy 1cm - analogia - mieszanka cem.-piaskowa Rm=2,5 MPa	m2	102		
28	KNR 2-31 0114-05	Warstwa dolna podbudowy z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 15cm	m2	52,8		
Razem Dział 3						
4. ROBOTY NAWIERZCHNIOWE						
29	KNNR 6 0503-03	Chodniki z płyt betonowych o wymiarach 35x35x6cm, na podsypce cementowo-piaskowej, z wypełnieniem spoin zaprawą cementową - analogia - płytki 25*25*6 na białym cemencie z posypką z granitu ze szlifem wstępnym w gat. I	m2	1059		
30	KNR 2-31 0501-04	Chodniki z kostki kamiennej nieregularnej o wysokości 6cm na podsypce cementowo-piaskowej, z wypełnieniem spoin zaprawą cementową	m2	520		
31	KNNR 6 0502-03	Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 8cm na podsypce cementowo-piaskowej wypełnieniem spoin piaskiem - kolor szary (starobruk)	m2	1972		
32	KNNR 6 0502-03	Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 8cm na podsypce cementowo-piaskowej wypełnieniem spoin piaskiem - kolorowa (behaton)	m2	225		
33	KNR 2-31 0304-04	Nawierzchnia z kostki kamiennej nieregularnej o wysokości 10cm na podsypce cementowo-piaskowej - materiał Inwestora	m2	2		
34	KNR 2-31 0502-07	Chodniki z płyt kamiennych o o wymiarze ok. 110x80 cm i grubości ok. 15 cm, na na podsypce piaskowej, z wypełnieniem spoin piaskiem, materiał Inwestora z odzysku.	m2	352		
Razem Dział 4						
5. KRAWĘŻNIKI I OBRZEŻA						
35	KNR 2-31 0402-04	Ława betonowa z oporem pod krawężniki	m3	86		
36	KNNR 6 0402-04	Krawężniki kamienne bez ław wystające o wymiarach 15x35cm na podsypce cementowo-piaskowej - materiał Inwestora	m	368		

37	KNNR 6 0401-03	Krawężniki betonowe bez ław wystające o wymiarach 15x30cm na podsypce cementowo-piaskowej	m	1058		
38	KNNR 6 0404-05	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową	m	96		
39	KNNR 6 0404-01	Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową	m	654		
					Razem Dział 5	
6. URZĄDZENIA OBCE						
40	KNR 2-31 1406-05	Regulacja pionowa studzienek telefonicznych	szt	39		
41	KNR 2-31 1406-04	Regulacja zaworów wodociagowych i gazowych	szt	89		
42	KNR 2-31 1406-03	Regulacja pionowa włazów kanałowych	szt	4		
					Razem Dział 6	
7. TRAWNIKI						
43	KNR 2-21 0218-02	Ręczne rozścielenie ziemi urodzajnej z transportem łazkami na terenie płaskim	m3	25		
44	KNR 2-21 0401-05	Ręczne wykonanie trawników dywanowych siewem z nawożeniem w gruncie kategorii III	m2	30		
					Razem Dział 7	
8. PRACE TRANSPORTOWE						
45	KNR 4-01 0108-05	Wywiezienie ziemi samochodami samowyładowczymi na odległość do 1km, grunt kategorii I-II wraz z opłatami taryfowymi za przyjęcie i składowanie odpadów	m3	803		
46	KNR 4-01 0108-08	Wywiezienie ziemi samochodami samowyładowczymi - na każdy następny 1km ponad 1km	m3	803		
47	KNR 4-01 0108-11	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na odległość do 1km wraz z opłatami taryfowymi za przyjęcie i składowanie odpadów	m3	340		
48	KNR 4-01 0108-12	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi - na każdy następny 1km ponad 1km	m3	340		
49	KNR 2-31 1507-02	Transport wewnętrzny samochodem o ładowności do 5t materiałów sztukowych o masie od 200 do 1000kg z załadunkiem i wyładunkiem mechanicznym	t	87		
50	KNR 2-31 1508-01	Nakłady uzupełniające do tablicy 1507 na transport materiałów sztukowych na dalsze 0,5km ponad 0,5km samochodem skrzyniowym o ładowności do 5t	t	87		
					Razem Dział 8	
OGÓŁEM WARTOŚĆ KOSZTORYSOWA NETTO						

ZESTAWIENIE ROBOCIZNY

Lp	Nazwa	Jedn. miary	Cena jedn.
1	Robocizna	r-g	

ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW

Lp	Nazwa	Jedn. miary	Cena jedn.
1	Azofoska	t	
2	Beton zwykły	m3	
3	Cement portlandzki 35	t	
4	Deski iglaste obrzynane kl.III 25mm	m3	
5	Gwoździe budowlane ocynkowane	kg	
6	Kostka brukowa betonowa 8cm kolorowa (behaton)	m2	
7	Kostka brukowa betonowa 8cm szara (cegiełka)	m2	
8	Kostka brukowa betonowa 8cm szara (starobruk)	m2	
9	Kostka kamienna nieregularna wys. 6cm	t	
10	Krawężniki iglaste kl.II	m3	
11	Krawężniki betonowe drogowe	m	
12	Nasiona traw	kg	
13	Obrzeża betonowe 20x6cm	m	
14	Obrzeża betonowe 30x8cm	m	
15	Piasek	m3	
16	Płyty chodnikowe 25x25x6 cm na białym cemencie z posypką z granitu, ze szlifem wstępnym, gat.I	m2	
17	Słupki drewniane d=70mm	m3	
18	Tłuczeń kamienny	t	
19	Woda	m3	

ZESTAWIENIE SPRZĘTU

Lp	Nazwa	Jedn. miary	Cena jedn.
	Koparka gąsienicowa 0,40m3	m-g	
1	Równiarka samojezdna 100KM	m-g	
2	Samochód dostawczy do 0,9t	m-g	
3	Samochód samowyładowczy 5t	m-g	
4	Samochód skrzyniowy 5t	m-g	
5	Sprężarka spalinowa przewoźna 4-5m3/min	m-g	
6	Spycharka gąsienicowa 75KM	m-g	
7	Walec statyczny samojezdny 10t	m-g	
8	Walec wibracyjny jednoosiowy ogumiony 0,6t	m-g	
9	Walec wibracyjny samojezdny 7,5t	m-g	
10	Walec wibracyjny samojezdny	m-g	
11	Wibrator powierzchniowy	m-g	
12	Żuraw samochodowy 4t	m-g	

Zamawiający:

Wykonawca: