



Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Świnoujściu



NIP 855-10-33-152
tel./fax: +48 91 3212494

72-600 Świnoujście
ul. Dąbrowskiego 5

E-mail: psse.swinoujście@pis.gov.pl

PS-NS-HK/ 4400/ 148 /16

Świnoujście 11.01.2017r.



Prezydent Miasta Świnoujście
ul. Wojska Polskiego 1/5]
72-600 Świnoujście

Działając na podstawie

- art. 4 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (tj. Dz.U. z 2015 r. poz. 1412 z późn. zm.);
- art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tj. Dz.U. z 2015 r. poz. 139 z późn. zm.)
- § 19 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. z 2015 r. poz. 1989),

po rozpatrzeniu danych zawartych w sprawozdaniach z badań jakości wody pobranych w ramach prowadzonego bieżącego nadzoru nad jakością wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi oraz sprawozdań z badań próbek wody pobranych przez przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne tj.: Zakład Wodociągów i kanalizacji Sp. z o.o. w Świnoujściu w ramach wewnętrznej kontroli jakości wody prowadzonej w punktach monitoringowych na terenie miasta Świnoujście, **Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Świnoujściu dokonał okresowej oceny jakości wody za II półrocze 2016r.**

OKRESOWA OCENA JAKOŚCI WODY DLA MIASTA ŚWINOUJŚCIE ZA II PÓŁROCZE 2016 ROKU

Woda dostarczana dla miasta zarówno na lewobrzeżu jak i prawobrzeżu jest przez Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Świnoujściu.

W II półroczu 2016r. w ramach prowadzonego przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Świnoujściu monitoringu jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi w oparciu o Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. z 2015 r. poz. 1989), na terenie miasta Świnoujście pobrano ogółem 25 próbek wody do badań. Badania wody wodociągowej dostarczanej mieszkańcom miasta Świnoujście obejmowały zakres badań monitoringu kontrolnego i przeglądowego określonych ww. rozporządzeniu. W ramach prowadzonego przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Świnoujściu nadzoru nad jakością wody do spożycia przez ludzi pobrano próbki w stałych punktach poboru próbek wody (w skrócie PPPW) tj. (tabela nr 1).

P.B. Zakusowski
18.01.2017.

Tabela nr 1 Wykaz PPPW w okresie 01.07.2016-31.12.2016r.

Lp.	PPPW	Lokalizacja
1.	ul. Chrobrego-hydrant	lewobrzeże
2.	ul. Grunwaldzka 5-8- hydrant	lewobrzeże
3.	ul. Olsztyńska - hydrant	lewobrzeże
4.	ul. Markiewicza - hydrant	lewobrzeże
5.	ul. Wilków Morskich-hydrant	lewobrzeże
6.	ul. Słowackiego -hydrant	lewobrzeże
7.	ul. Nowokarsiborska -hydrant	lewobrzeże
8.	ul. 1 Maja 16-hydrant	prawobrzeże
9.	ul. Miodowa- hydrant	prawobrzeże
10.	ul. Zalewowa 40	prawobrzeże
11.	ul. Szmaragdowa- hydrant	prawobrzeże
12.	ul. Ludzi Morza-hydrant	prawobrzeże
13.	SUW Granica	lewobrzeże
14.	SUW Wydrzany	lewobrzeże
15.	SUW Odra Przytór Wydmy	prawobrzeże
16.	SUW MSR	prawobrzeże

Zakres badań próbek wody zgodny z załącznikami 1-4 do rozporządzenia i obejmuje:

- badanie mikrobiologiczne: Escherichia coli, bakterie grupy coli, Enterokoki kałowe ogólna liczba mikroorganizmów po 72H, Clostridium perfringens
- badanie fizykochemiczne i organoleptyczne: glin, azotyny, azotany, żelazo, utlenialność, zapach, chlor wolny, chlorki, mangan, fluorki, miedź, ołów, kadm, nikiel, chrom, siarczany, arsen, selen, antymon, rtęć, sól, Σ THM, 1,2-dichloroetan, Σ trichloroetenu i tetrachloroetenu, Benzo(a)piren, Σ Wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych, pestycydy, Σ pestycydów, cyjanki, bor, benzen

W okresie sprawozdawczym Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Świnoujściu nadzorował prowadzenie przez Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. wewnętrznej kontroli jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi. W okresie sprawozdawczym ZWiK Sp. z o.o. w Świnoujściu pobierał próbki wody zgodnie z zatwierdzonym przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Świnoujściu harmonogramem poboru próbek wody. W ramach prowadzonego przez Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Świnoujściu nadzoru nad jakością wody do spożycia przez ludzi pobrano próbki w stałych punktach poboru próbek wody (w skrócie PPPW) tj. (tabela nr 2).

Tabela nr 2 Wykaz PPPW pobranych przez ZWiK Sp. z o.o. Świnoujście w okresie 01.07.2016-31.12.2016r.

Lp.	PPPW	Lokalizacja
1.	ul. Komandorska-hydrant	lewobrzeże
2.	ul. Chrobrego-hydrant	lewobrzeże
3.	ul. Jana z Kolna-hydrant	lewobrzeże
4.	ul. Matejki 1-hydrant	lewobrzeże
5.	ul. Grunwaldzka 5-8-hydrant	lewobrzeże
6.	ul. Matejki przy kortach-hydrant	lewobrzeże
7.	ul. Kossaków 8-hydrant	lewobrzeże

8.	ul. Markiewicza-hydrant	lewobrzeże
9.	ul. Olsztyńska- hydrant	lewobrzeże
10.	ul. Moniuszki 17B- hydrant	lewobrzeże
11.	ul. Słowackiego- hydrant	lewobrzeże
12.	ul. Wilków Morskich 11 -hydrant	lewobrzeże
13.	ul. Narutowicza 3-hydrant	lewobrzeże
14.	ul. Chrobrego-hydrant	lewobrzeże
15.	ul. Matejki 1A- hydrant	lewobrzeże
16.	ul. Modrzejewskiej 2A	prawobrzeże
17.	ul. Nowokarsiborska-hydrant	lewobrzeże
18.	ul. 1 Maja 16	prawobrzeże
19.	ul. Odrzańska 14	prawobrzeże
20.	ul. Miodowa- hydrant	prawobrzeże
21.	ul. Szmaragdowa- hydrant	prawobrzeże
22.	ul. Ludzi Morza- hydrant	prawobrzeże
23.	ul. Zalewowa 40	prawobrzeże
24.	ul. Norweska 12 Szkoła	prawobrzeże
25.	SUW Granica	lewobrzeże
26.	SUW Wydrzany	lewobrzeże
27.	SUW Odra Przytór Wydmy	prawobrzeże

Łącznie z ww. PPPW Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Świnoujściu pobrał 49 próbek wody. Wyniki badań wody były przekazywane terminowo.

Wodociąg publiczny „Granica-Wydrzany”

W listopadzie 2016r. w próbce wody pobranej w ramach nadzoru bieżącego przez pracowników Państwowej Inspekcji Sanitarnej z PPPW przy ul. Markiewicza stwierdzono podwyższoną wartość żelaza. ZWiK Sp. z o.o. w Świnoujściu przeprowadził działania naprawcze polegające na przepłukaniu odcinka sieci wodociągowej, a ponownie pobrana próbka wody wykazała wartość żelaza zgodną z wymaganiami zawartymi w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. z 2015 r. poz. 1989).

Pozostałe pobrane próbki wody w badanym zakresie zgodnym z załącznikami 1-4 do rozporządzenia odpowiadały wymaganiom mikrobiologicznym i fizykochemicznym określonym w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. z 2015 r. poz. 1989).

Wodociąg publiczny „Odra- Przytór Wydmy”

W miesiącu listopadzie 2016r. w próbce wody pobranej w ramach bieżącego nadzoru monitoringu kontrolnego kontroli z PPPW zlokalizowanego na Stacji uzdatniania Wody „Odra – Przytór Wydmy” stwierdzono nieprawidłowe zmiany w postaci obecności bakterii grupy coli. W związku z powyższym poinformowano dyrektora Zakładu Wodociągów i Kanalizacji o przekroczeniach mikrobiologicznych w pobranej próbce wody z ujęcia wody SUW „Odra-Przytór Wydmy- kran-woda uzdatniona”. W piśmie z dnia 9 listopada 2016r. ZWiK w Świnoujściu poinformował PPIS w Świnoujściu o podjętych działaniach naprawczych związanych z uruchomieniem dezynfekcji wody uzdatnionej pochodzącej ze Stacji Uzdatniania Wody „Odra” za pomocą podchlorynu sodu.

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w piśmie z dnia 10 listopada 2016r. poinformował, że równocześnie z dezynfekcją SUW „Odra” podjął działania umożliwiające podawanie do sieci miejskiej mieszanej wody surowej z ominięciem wszystkich elementów stacji uzdatniania tzw. (bajpas). Dnia 10.11.2016 wpuszczono wodę surową mieszaną z ujęć Wydmy i Odra do sieć miejską prawobrzeża Miasta Świnoujście. Woda surowa mieszana dostarczana odbiorcom przez wodociąg publiczny –sieć „Odra-Przytór Wydmy” nie spełniała wymagania rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2015r. poz. 1989) ze względu na przekroczenia wartości żelaza i manganu w wodzie. Pod względem mikrobiologicznym woda odpowiadała wszystkim wymaganiom.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Świnoujściu wydał decyzję warunkową określając dopuszczalne wartości parametrów żelaza i manganu w wodzie tłoczonyj do sieci prawobrzeża miasta Świnoujście. Zwiększona zawartość żelaza i manganu w próbkach wody nie wywiera szkodliwego wpływu na zdrowie ludzi dlatego też możliwe było warunkowe dopuszczenie wody do spożycia przez ludzi dostarczanej przez wodociąg publiczny sieć „Odra-Przytór Wydmy”. Wyniki pobranych próbek wody z wodociągu publicznego sieć „Odra-Przytór Wydmy”, po przeprowadzonych działaniach naprawczych przez Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Świnoujściu wykazały, że wszystkie parametry wody odpowiadają wymaganiom ww. rozporządzenia.

Pozostałe próbki wody w badanym zakresie zgodnym z załącznikami 1-4 do rozporządzenia odpowiadały wymaganiom mikrobiologicznym i fizykochemicznym określonym w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. z 2015 r. poz. 1989).

Stacja Uzdatniania Wody Morskiej Stoczni Remontowej „Gryfia” S.A.

Wszystkie próbki wody w badanym zakresie zgodnym z załącznikami 1-4 do rozporządzenia odpowiadały wymaganiom mikrobiologicznym i fizykochemicznym określonym w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. z 2015 r. poz. 1989).

Po dokonaniu oceny okresowej oraz działając na podstawie:

- art. 4 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (tj. Dz.U. z 2015 r. poz. 1412 z późn. zm.);
- art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tj. Dz.U. z 2015 r. poz. 139 z późn. zm.)
- § 19 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. z 2015 r. poz. 1989)

oraz po przeanalizowaniu wyników badań wody zawartych w sprawozdaniach od 1 lipca 2016r. do 31 grudnia 2016r. **Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Świnoujściu stwierdza, przydatność wody do spożycia w II półroczu 2016r. na terenie Miasta Świnoujście.**

p.o. Państwowego Powiatowego
Inspektora Sanitarnego w Świnoujściu
[Podpis]
lek. med. *[Podpis]*
specjalista zdrowia publicznego

Otrzymują:

1. Adresat
2. aa

