



Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. 72-600 Świnoujście, ul. Kołłątaja 4
tel. (091) 321 45 31 fax. (091) 321 47 82

Sąd Rejonowy Szczecin – Centrum w Szczecinie
XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego nr 0000139551
NIP: 855-00-24-412 Wysokość kapitału zakładowego 89.250.000,00 zł

Zakład Wodociągów i Kanalizacji
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
ul. Kołłątaja 4
72-600 Świnoujście

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

w postępowaniu o udzielenie zamówienia prowadzonym
w trybie przetargu nieograniczonego w oparciu o „Regulamin Wewnętrzny w sprawie zasad,
form i trybu udzielania zamówień na wykonanie robót budowlanych, dostaw i usług” na:

**„ Dostawa urządzenia do wykonywania przecisków wraz z
osprzętem i sprężarką”**

ZATWIERDZAM :

[podpisy w oryginale]

Świnoujście grudzień 2012 r.



Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. 72-600 Świnoujście, ul. Kołłątaja 4
tel. (091) 321 45 31 fax. (091) 321 47 82

Sąd Rejonowy Szczecin – Centrum w Szczecinie
XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego nr 0000139551
NIP: 855-00-24-412 Wysokość kapitału zakładowego 89.250.000,00 zł

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zawiera:

Rozdział I Instrukcja dla Wykonawców

Rozdział II Formularz Oferty i Formularze załączników do Oferty:



Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. 72-600 Świnoujście, ul. Kołłątaja 4
tel. (091) 321 45 31 fax. (091) 321 47 82

Sąd Rejonowy Szczecin – Centrum w Szczecinie
XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego nr 0000139551
NIP: 855-00-24-412 Wysokość kapitału zakładowego 89.250.000,00 zł

Rozdział I

Instrukcja dla Wykonawców



1. Zamawiający

Zamawiającym jest Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.

Adres: ul. Kołłątaja 4, 72-600 Świnoujście

Tel.: +48 091 321-35-24, fax.: +48 091 321-47-82

e-mail: zwik@zwik.fn.pl

www.bip.um.swinoujscie.pl/?cid=2343

2. Opis sposobu porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami wraz ze wskazaniem przez Zamawiającego osób uprawnionych do kontaktów.

2.1 Wszelkiego rodzaju oświadczenia, wnioski, zawiadomienia, informacje itp. Zamawiający i Wykonawcy przekazują pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną na adres: kjagodzinska@zwik.fn.pl

2.2 Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz inne informacje przekazane za pomocą faksu lub drogą elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.

2.3 Osobami uprawnionymi do kontaktu z Wykonawcami są:

- Starszy Mistrz Wydziału Sieci **Robert Agatowski** Tel. 91 321 59 65 tel. kom. 665 123 860 - w zakresie przedmiotu zamówienia.

- Kierownik Działu Inwestycji **Waldemar Rychlik** tel. 91 321-42-86, tel. kom. 667 677 979 – w sprawach formalnych

3. Tryb postępowania

Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie Regulaminu Wewnętrznego w sprawie zasad, form i trybu udzielania zamówień na wykonanie robót budowlanych, dostaw i usług wprowadzonego uchwałą Zarządu ZWiK Sp. z o.o. Nr 6/2008 z dn. 24.01.2008 r. Regulamin dostępny jest na stronie internetowej Zamawiającego pod adresem: www.bip.um.swinoujscie.pl/?cid=3111

4. Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowej Sprężarki przewoźnej śrubowej wraz z osprzętem do wykonywania przecisków oraz przeszkoleniem 3 pracowników Zamawiającego

Szczegółowy zakres zamówienia został przedstawiony w **załączniku nr 1 do SIWZ**.

5. Każdy Wykonawca może złożyć w niniejszym postępowaniu tylko jedną ofertę. Wykonawcy przedstawiają oferty zgodnie z wymaganiami SIWZ, obejmujące całość zamówienia. **Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.**

6. Termin realizacji przedmiotu zamówienia:

Termin wykonania przedmiotu zamówienia – do dnia 28 grudnia 2012

Wykonawca dostarczy urządzenie do wykonywania przecisków wraz z osprzętem i sprężarką do siedziby Zamawiającego tj. Wydział Sieci w Świnoujściu przy ul. Daszyńskiego 38.

7. Warunki udziału w postępowaniu

7.1. O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

- a) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli obowiązujące ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,



- b) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
- c) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,
- d) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia,

ponadto spełniają warunki zawarte w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

7.2. Opis oceny spełnienia warunków:

Ocena spełniania warunków wymaganych od Wykonawców zostanie dokonana na podstawie żądanych w pkt. 9siwz oświadczeń i dokumentów, wg formuły „spełnia – nie spełnia”.

Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawców zgodnie z zapisami § 9 Regulaminu wewnętrznego w sprawie zasad, form i trybu udzielania zamówień na wykonanie robót budowlanych, dostaw i usług.

Zamawiający zawiadamia równocześnie wykonawców, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne. Ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.

7.3. Zamawiający odrzuci ofertę jeżeli:

- a) jest niezgodna z Regulaminem
- b) jej treść nie odpowiada treści specyfikacji
- c) jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji,
- d) jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów
- e) cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą Zamawiający może przeznaczyć na finansowanie zamówienia.
- f) została złożona przez wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia,

8. Wadium

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

9. Dokumenty wymagane od Wykonawcy w przedmiotowym postępowaniu

Wraz z ofertą wypełnioną na Formularzu oferty należy załączyć:

- a) Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków określonych w siwz – załącznik nr 1 do oferty,
- b) aktualny (wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert) odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru. W przypadku składania oferty przez osoby fizyczne - oświadczenie stanowiące załącznik nr 1 do oferty. Przedmiot działalności Wykonawcy powinien się pokrywać z zakresem zamówienia.
- c) pełnomocnictwo do reprezentowania o ile ofertę składa pełnomocnik,
- d) zaakceptowany projekt umowy stanowiący załącznik nr 2 do oferty
- e) oświadczenie, że wszystkie dostarczone urządzenia posiadają autoryzowane przez producentów urządzeń serwisy na terenie Polski (Wykonawca zobowiązany jest załączyć listę autoryzowanych serwisów) – załącznik nr 3 do oferty



- f) oświadczenie, że przyjazd serwisu następował będzie maksymalnie w terminie trzech dni roboczych od daty zgłoszenia awarii – załącznik nr 4 do oferty

10. Opis sposobu przygotowania ofert

- 10.1. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
- 10.2. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
- 10.3. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających,
- 10.4. Oferta musi być sporządzona z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności.
- 10.5. Każdy dokument składający się na ofertę musi być czytelny,
- 10.6. Oferta musi być podpisana przez Wykonawcę. Zamawiający zaleca, aby ofertę podpisano zgodnie z zasadami reprezentacji wskazanymi we właściwym rejestrze lub ewidencji działalności gospodarczej. Jeżeli osoba/osoby podpisujące ofertę działa na podstawie pełnomocnictwa, to pełnomocnictwo to musi w swej treści jednoznacznie wskazywać uprawnienia do podpisania oferty. Pełnomocnictwo to musi zostać dołączone do oferty i musi być złożone w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.
- 10.7. Oferta musi być sporządzona w języku polskim. Każdy dokument składający się na ofertę sporządzony w innym języku niż język polski winien być złożony wraz z tłumaczeniem, tłumacza przysięgłego, na język polski. W razie wątpliwości uznaje się, iż wersja polskojęzyczna jest wersją wiążącą.
- 10.8. Dokumenty składające się na ofertę mogą być złożone w oryginale lub kserokopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.
- 10.9. Zaleca się by każda zawierająca jakąkolwiek treść strona oferty była podpisana lub parafowana przez Wykonawcę. Każda poprawka w treści oferty, a w szczególności każde przerobienie, przekreślenie, uzupełnienie, nadpisanie, przesłonięcie korektorem, itp., powinny być parafowane przez Wykonawcę.
- 10.10. Strony oferty winny być trwale ze sobą połączone i kolejno ponumerowane. W treści oferty winna być umieszczona informacja o ilości stron.
- 10.11. W przypadku, gdy informacje zawarte w ofercie stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, co do których Wykonawca zastrzega, że nie mogą być udostępnione innym uczestnikom postępowania, muszą być oznaczone klauzulą: „Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003r. Nr 153 poz. 1503)” i dołączone do oferty, zaleca się aby były trwale, oddzielnie spięte. Zgodnie z tym przepisem przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się nieujawnione do wiadomości publicznej informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, co do których przedsiębiorca podjął niezbędne działania w celu zachowania ich poufności.
- 10.12. Złożenie więcej niż jednej oferty lub złożenie oferty zawierającej propozycje alternatywne spowoduje odrzucenie wszystkich ofert złożonych przez Wykonawcę.
- 10.13. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

11. Informacja o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami - wyjaśnienia treści materiałów przetargowych

- 11.1. Zamawiający przewiduje pisemny sposób kontaktowania się Wykonawców z Zamawiającym. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazane za pomocą faksu bądź w formie elektronicznej Zamawiający uważa za wniesione w terminie, jeżeli ich treść dotarła do adresata przed upływem terminu i została niezwłocznie potwierdzona faksem zwrotnym w postaci pierwszej strony pisma z



adnotacją potwierdzającą datę otrzymania lub za pomocą poczty elektronicznej w postaci wiadomości poczty elektronicznej potwierdzającej otrzymanie wiadomości. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego w sprawie wyjaśnień dotyczących dokumentów przetargowych. Zamawiający udzieli odpowiedzi na wszystkie pytania Wykonawcy na dwa dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem, że wnioski o wyjaśnienie wpłynęły nie później niż do końca dnia w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. Odpowiedzi Zamawiającego zostaną przesłane do wszystkich uczestników, którzy otrzymali dokumenty przetargowe wraz z treścią pytania, lecz bez identyfikacji jego źródła oraz zamieści na stronie internetowej <http://bip.um.swinoujście.pl/?cid=2343>.

Zamawiający przyjmuje wszelkie pisma w godzinach urzędowania od poniedziałku do piątku w godzinach od 7⁰⁰ do 15⁰⁰.

- 11.2. W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią niniejszej specyfikacji a treścią udzielonych odpowiedzi, jako obowiązującą należy przyjąć treść pisma zawierającego późniejsze oświadczenie Zamawiającego.
- 11.3. Zamawiający nie przewiduje zwołania zebrania wszystkich Wykonawców w celu wyjaśnienia treści specyfikacji

12. Cena oferty

- 12.1. Cena oferty zostanie przedstawiona przez Wykonawcę w wypełnionym Formularzu oferty.
- 12.2. Wykonawca uwzględniając wszystkie wymogi, o których mowa w niniejszej specyfikacji, powinien w cenie ofertowej ująć wszelkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia, niezbędne dla prawidłowego i pełnego wykonania przedmiotu zamówienia w tym w szczególności dostawę urządzenia do wykonywania przecisków wraz z osprzętem i sprężarką do siedziby Zamawiającego – Wydział Sieci w Świnoujściu przy ul. Daszyńskiego 38, przeszkolenie 3 pracowników Zamawiającego..
- 12.3. Cena oferty winna być wyrażona w złotych polskich (PLN), w złotych polskich będą prowadzone również rozliczenia pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą.
- 12.4. Stawka podatku VAT jest określana zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. podatku od towarów i usług (DZ.U. z 2011r. nr 177 poz. 1054 z późn. zm.) oraz przepisami wykonawczymi do tej ustawy

13. Miejsce i termin składania ofert

- 13.1. Oferty winny być złożone w siedzibie Zamawiającego w Świnoujściu przy ul. Kołłątaja 4, sekretariat – pok. nr 10, w terminie **do dnia 14.12.2012r., do godziny 13:00.**
- 13.2. Ofertę należy umieścić w zamkniętym opakowaniu, uniemożliwiającym odczytanie zawartości bez uszkodzenia tego opakowania. Opakowanie winno być oznaczone nazwą (firmą) i adresem Wykonawcy, zaadresowane na adres Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. ul. Kołłątaja 4, 72-600 Świnoujście oraz opisane **„Oferta na dostawę fabrycznie nowego urządzenia do wykonywania przecisków wraz z osprzętem i sprężarką” nie otwierać przed dniem 14.12. 2012r. godz. 13:30”**
- 13.3. Oferta otrzymana przez Zamawiającego po terminie składania ofert zostanie zwrócona Wykonawcy bez otwierania po upływie terminu przewidzianego na wniesienie protestu.
- 13.4. Wykonawca może wprowadzić zmiany, poprawki, modyfikacje i uzupełnienia do złożonej oferty pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne zawiadomienie o wprowadzeniu zmian przed terminem składania ofert. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian musi być złożone według takich samych zasad, jak składana oferta , w kopercie oznakowanej napisem „ZMIANA”. Koperty oznaczone „ZMIANA” zostaną otwarte przy otwieraniu oferty Wykonawcy, który wprowadził zmiany i po stwierdzeniu poprawności procedury dokonywania zmian, zostaną dołączone do oferty.
- 13.5. Wykonawca ma prawo przed upływem terminu składania ofert wycofać się z



postępowania poprzez złożenie pisemnego powiadomienia, według tych samych zasad jak wprowadzanie zmian z napisem na kopercie „WYCOFANIE”. Koperty ofert wycofywanych nie będą otwierane.

15. Termin związania ofertą

- 15.1. Termin związania ofertą wynosi 45 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
- 15.2. W uzasadnionych przypadkach, co najmniej na 7 dni przed upływem terminu związania ofertą zamawiający może tylko raz zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy niż 30 dni.

16. Miejsce i termin otwarcia ofert

- 16.1. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie zamawiającego w Świnoujściu przy ul. Kołłątaja 4, w pokoju nr 11, w dniu **14.12.2012 r. o godzinie 13:30.**
- 16.2. Otwarcie ofert jest jawne, Wykonawcy mogą uczestniczyć w sesji otwarcia ofert. W przypadku nieobecności Wykonawcy przy otwieraniu ofert, zamawiający prześle Wykonawcy informację z otwarcia ofert na pisemny wniosek Wykonawcy.

17. Opis kryteriów i sposobu oceny ofert

Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował następującym kryterium i jego znaczeniem:

Cena brutto oferty - 100 %

Sposób wyliczenia ceny brutto, którą Zamawiający przyjmie do oceny:

Komisja Przetargowa powołana przez zamawiającego oceni oferty przyznając im punkty za każde kryterium – z dokładnością do drugiego miejsca po przecinku – w następujący sposób:

$$\frac{\text{najniższa oferowana cena}}{\text{cena danego oferenta}} \times 100 \% \times 100\text{pkt}$$

Największa liczba punktów wyliczonych w powyższy sposób decyduje o uznaniu oferty za najkorzystniejszą. W przypadku uzyskania takiej samej liczby punktów przez dwie lub więcej ofert przy wyliczeniu do dwóch miejsc po przecinku powoduje ustalenie kolejności z uwzględnieniem kolejnych miejsc po przecinku.

18. Udzielenie zamówienia

- 18.1. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w Regulaminie oraz niniejszej specyfikacji i została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane w ogłoszeniu o zamówieniu i specyfikacji kryteria wyboru.
- 18.2. O wykluczeniu Wykonawcy, odrzuceniu oferty oraz wyborze najkorzystniejszej oferty, Zamawiający zawiadomi niezwłocznie Wykonawców, którzy złożyli oferty w przedmiotowym postępowaniu, podając uzasadnienie faktyczne i prawne.
- 18.3. Z Wykonawcą, który złoży najkorzystniejszą ofertę zostanie podpisana umowa, której



Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. 72-600 Świnoujście, ul. Kołłątaja 4
tel. (091) 321 45 31 fax. (091) 321 47 82

Sąd Rejonowy Szczecin – Centrum w Szczecinie
XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego nr 0000139551
NIP: 855-00-24-412 Wysokość kapitału zakładowego 89.250.000,00 zł

wzór stanowi załącznik nr 2 do oferty. Umowa będzie podpisana przez Zamawiającego i wybranego Wykonawcę nie wcześniej niż po upływie 3 dni po zawiadomieniu o wyborze Wykonawcy wszystkich uczestników postępowania.

Zawartość dokumentów przetargowych:

- | | |
|----------------------------|---|
| - Załącznik nr 1 do siwz | - szczegółowy opis przedmiotu zamówienia |
| - Formularz oferty | |
| - Załącznik nr 1 do oferty | - oświadczenie |
| - Załącznik nr 2 do oferty | - projekt umowy |
| - Załącznik nr 3 do oferty | - oświadczenie, że wszystkie dostarczone i zamontowane urządzenia posiadają autoryzowane przez producentów urządzenia serwisu na terenie Polski |
| - Załącznik nr 4 do oferty | - oświadczenie, że przyjazd serwisu w okresie gwarancji następował będzie maksymalnie w terminie trzech dni roboczych od daty zgłoszenia awarii |



**Załącznik nr 1
do SIWZ**

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Załącznik NR 1 do SIWZ

Opis podstawowych parametrów urządzeń

Sprężarka przewoźna śrubowa

Dyszel prosty, bez hamulców

- Wydajność powietrza przy 7,0 bar ----- m³/min do 4,2
- Zakres regulacji ciśnienia ----- bar 5-8
- Silnik ----- diesel
- Moc silnika ----- kW min 35,5
- Ciężar (gotowość do pracy)----- kg do 745
- Długość (z dyszlem) ----- mm do 3,2 m
- Szerokość ----- mm do 1,5 m
- Poziom hałasu na stanowisku operatora -----dB(A)_{L_{PA}} do 71
- Pojemność zbiornika paliwa -----litry min 60

1. Wyposażenie:

- Przyłącza sprężonego powietrza: szybkozłączki kłowe 2 x 3/4"
 - Układ sterowania pozwalający na płynną regulację wydajności w zależności od obciążenia. Jednostka napędowa przechodzi do biegu luzem w momencie braku zapotrzebowania na sprężone powietrze, co zmniejsza zużycie paliwa, a w konsekwencji obniża koszty użytkowania sprężarki.
 - Zaczep kulowy
 - Kółko manewrowe oraz kliny pod koła
 - Obszerny przedział bagażowy do przewozu dwóch młotów pneumatycznych wraz z osprzętem
 - Pełne oświetlenie drogowe, kabel przyłączeniowy zasilania, instalacja 12 V
 - 1 x filtr powietrza zasilający moduł śrubowy wyposażony w czujnik zużycia wkładu filtra
 - 1 x filtr powietrza zasilający silnik wyposażony w czujnik zużycia wkładu filtra
 - Dwustopniowa separacja oleju z odśrodkową separacją wstępną
- 1) wskaźnik przekroczenia temperatury kompresora
 - 2) wskaźnik przekroczenia temperatury oleju silnika
 - 3) wskaźnik przekroczenia ciśnienia oleju silnika
- pulpit sterowniczy elektroniczny dostępny bez konieczności otwierania karoserii i wyposażony w:
 - Manometr



- Licznik motogodzin
- Włącznik z funkcją awaryjnego wyłączenia
- Przełącznik odcinający pracę silnika
- Kontrolka ładowania akumulatora
- Kontrolka sygnalizująca awarię
- Kontrolka stanu paliwa

2. Karoseria:

- Cynkowana elektrolitycznie
- Zespólny zderzak chroniący lampy oraz całą tylną część obudowy, wykonany z tworzywa sztucznego o wysokiej odporności na wgniecenia
- Podnoszona obudowa stabilizowana przez dwa amortyzatory gazowe
- Maty wyciszające zamontowane przy pomocy listew
- Uchwyt do przenoszenia sprężarki przy pomocy dźwigu
- Obudowa zamykana na kłódkę

Dokumenty jakie powinny być dostarczone ze sprężarką:

- Homologacja Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej
- Certyfikat zbiornika ciśnieniowego (UDT)
- Certyfikat zgodności typu EC
- 1 x instrukcja obsługi sprężarki w języku polskim
- 1 x instrukcja obsługi silnika w języku polskim
- 1 x lista części zamiennych

Urządzenie do przecisków

Urządzenie do przecisków podziemnych i układania rur o średnicy do 90 mm w jednej operacji. Układanie rur o średnicy do 140 mm w drugiej operacji przy pomocy poszerzacza. Urządzenie z głowicą nieruchomą, stałą, stopniowaną, z rowkami wzdłużnymi. Możliwość opcjonalnego zamontowania głowicy czołowej wraz z systemem lokalizacji urządzenia w gruncie.

Zmiana kierunku pracy na zaworze sterowniczym przy olejaczku. Adapter końcowy stożkowy umożliwiający proste wycofanie maszyny z gruntu.

Podstawowe dane techniczne:

max średnica nowej rury – do 90 mm
max średnica nowej rury po poszerzeniu – do 140 mm
max średnica wbijanej rury stalowej – do 250 mm
średnica – do 105 mm
długość – do 1,40 m
ciężar – do 60 kg
ilość uderzeń – 350 / min
zużycie powietrza – do 2,4 m³/min
ciśnienie robocze – 6-7 bar

Wymagane elementy urządzenia



Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. 72-600 Świnoujście, ul. Kołłątaja 4
tel. (091) 321 45 31 fax. (091) 321 47 82

Sąd Rejonowy Szczecin – Centrum w Szczecinie
XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego nr 0000139551
NIP: 855-00-24-412 Wysokość kapitału zakładowego 89.250.000,00 zł

1	Urządzenie do przecisków TERRA HAMMER T 105 F z adapterem stożkowym typu E
2	Wąż zasilający 25 m
3	Wąż sterowniczy 25,5 m
4	Olejacz do smarowania urządzenia z zaworem wersji F -do smarowania urządzenia podczas pracy oraz zmiany kierunku przód tył
5	Olej specjalny 5 l – do smarowania urządzenia podczas pracy
6	Linka 26 m, z szeklą – do jednoczesnego wciągania rur
7	Zacisk linowy ciężki z napinaczem
8	Przyrząd optyczny z poziomą, regulowany – do ustawiania urządzenia przed wykonaniem przecisku
9	Klucze do podłączania węży rozmiar 14, 17, 34, 38
10	Tyczka – do ustawiania urządzenia
11	Pas do przenoszenia maszyny x2

Gwarancja na całość min. 24 miesiące



Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. 72-600 Świnoujście, ul. Kołłątaja 4
tel. (091) 321 45 31 fax. (091) 321 47 82

Sąd Rejonowy Szczecin – Centrum w Szczecinie
XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego nr 0000139551
NIP: 855-00-24-412 Wysokość kapitału zakładowego 89.250.000,00 zł

Rozdział II

Formularz Oferty i Formularze załączników do Oferty:



Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. 72-600 Świnoujście, ul. Kołłątaja 4
tel. (091) 321 45 31 fax. (091) 321 47 82

Sąd Rejonowy Szczecin – Centrum w Szczecinie
XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego nr 0000139551
NIP: 855-00-24-412 Wysokość kapitału zakładowego 89.250.000,00 zł

.....
(pieczęć nagłówkowa Wykonawcy)

FORMULARZ OFERTY

W odpowiedzi na ogłoszenie Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Świnoujściu w procedurze przetargowej prowadzonej w trybie przetargu nieograniczonego na „**Dostawa urządzenia do wykonywania przecisków wraz z osprzętem i sprężarką**”, przedkładamy niniejszą ofertę oświadczając, że akceptujemy w całości wszystkie warunki zawarte w specyfikacji istotnych warunków zamówienia

Będąc uprawnionym(-i) do składania oświadczeń woli, w tym do zaciągania zobowiązań w imieniu Wykonawcy, którym jest:

.....
.....
.....

składamy ofertę na wykonanie przedmiotu zamówienia w zakresie określonym w specyfikacji istotnych warunków zamówienia na dostawę:

za cenę netto zł.
(słownie: złotych)

nałężny podatek VATzł
(słownie: złotych)

Łącznie z podatkiem VAT zł
(słownie: złotych)

Oświadczamy, że naliczona przez nas stawka podatku VAT jest zgodna z obowiązującymi przepisami. Cena obejmować będzie całkowity koszt dostawy opisanej w SIWZ wraz z kosztami transportu wirówki do siedziby Zamawiającego – Wydział Sieci, ul. Daszyńskiego 38, 72-600 Świnoujście, przeszkoleniem 3 pracowników Zamawiającego.

Jednocześnie oświadczamy, że:

- 1 Termin związania ofertą wynosi 45 dni od daty otwarcia ofert.
2. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z otrzymanymi dokumentami przetargowymi i w pełni je akceptujemy.
3. Oświadczamy, że uzyskaliśmy od Zamawiającego wszystkie informacje konieczne do prawidłowego sporządzenia oferty i do wykonania zamówienia;
4. Wzór umowy na realizację zamówienia stanowiący część SIWZ został przez nas zaakceptowany i zobowiązujemy się (w przypadku dokonania wyboru naszej oferty) do podpisania umowy w takim brzmieniu w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.



Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. 72-600 Świnoujście, ul. Kołłątaja 4
tel. (091) 321 45 31 fax. (091) 321 47 82

Sąd Rejonowy Szczecin – Centrum w Szczecinie
XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego nr 0000139551
NIP: 855-00-24-412 Wysokość kapitału zakładowego 89.250.000,00 zł

5. Oświadczamy, że nasza firma spełnia wszystkie warunki określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz złożyliśmy wszystkie wymagane dokumenty potwierdzające spełnianie tych warunków.
6. Oświadczamy, że udzielamy Zamawiającemu miesiące gwarancji na dostarczone urządzenia.
7. Składamy niniejszą ofertę przetargową we własnym imieniu/jako partner konsorcjum zarządzanego przez (*niepotrzebne skreślić*).
(nazwa lidera)
Potwierdzamy, iż nie uczestniczymy w jakiegokolwiek innej ofercie dotyczącej tego samego postępowania.
8. Jesteśmy / nie jesteśmy* podatnikiem podatku od towarów i usług (VAT) – nasz NIP
9. Zastrzegamy, że informacje zawarte na stronach nr oferty stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa i nie powinny być udostępnianie innym Wykonawcom biorącym udział w postępowaniu.
10. Oświadczamy, iż złożona przez nas oferta zawiera kolejno ponumerowanych stron.
11. Podwykonawcom zamierzamy powierzyć wykonanie następujących części zamówienia:
 - wykonanie
.....
.....
.....

.....
(miejsce i data)

.....
(podpis osoby uprawnionej do składania
oświadczeń woli w imieniu wykonawcy)



Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. 72-600 Świnoujście, ul. Kołłątaja 4
tel. (091) 321 45 31 fax. (091) 321 47 82

Sąd Rejonowy Szczecin – Centrum w Szczecinie
XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego nr 0000139551
NIP: 855-00-24-412 Wysokość kapitału zakładowego 89.250.000,00 zł

**Załącznik nr 1
do oferty**

.....
(pieczęć nagłówkowa Wykonawcy)

OŚWIADCZENIE

Oświadczamy, że Wykonawca, którego reprezentuję:

- a) posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,
- b) posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny , a także dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
- c) znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;
- d) nie podlega wykluczeniu z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia z przyczyn określonych w Regulaminie zamówień;
- e) spełnia wszystkie warunki udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego.

.....
(miejsce i data)

.....
(podpis osoby uprawnionej do składania
oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy)



**Załącznik Nr 2
do oferty**

**UMOWA Nr/2012
z dnia2012 r.**

zawarta pomiędzy **Zakładem Wodociągów i Kanalizacji Spółką z o.o.** z siedzibą w Świnoujściu przy ul. Kołłątaja 4, zarejestrowaną w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Szczecin – Centrum w Szczecinie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego nr 0000139551, o kapitale zakładowym w kwocie 89.250.000,00 zł w całości opłaconym, NIP: 855-00-24-412, REGON: 810 561 303, reprezentowaną przez :

- 1) Dyrektora Naczelnego - mgr inż. Adam Makiela
- 2) Z-cę Dyrektora ds. Technicznych – mgr inż. Małgorzata Bogdał
zwaną w dalszej części umowy **ZAMAWIAJĄCYM**

a:

.....
.....

z siedzibą w, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd pod numerem,

wpisaną do ewidencji działalności gospodarczej, prowadzonej przez pod numerem, reprezentowanym przez:

- 1)
- 2)

zwanym w dalszej części umowy **WYKONAWCĄ**

W wyniku postępowania przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn.: „Dostawa urządzenia do wykonywania przecisków wraz z osprzętem i sprężarką”, w oparciu o postanowienia Regulaminu Wewnętrznego ZWiK Sp. z o.o. w Świnoujściu w sprawie zasad, form i trybu udzielania zamówień na wykonanie robót budowlanych, dostaw i usług” zatwierdzonego Uchwałą Zarządu Spółki nr 6 z dnia 24.01.2008r. została zawarta umowa o następującej treści:

§ 1.

1. Przedmiotem niniejszej umowy jest dostawa fabrycznie nowego urządzenia do wykonywania przecisków wraz z osprzętem i sprężarką oraz przeszkoleniem 3 pracowników Zamawiającego określone w załączniku nr 1 do umowy (załącznik nr 1 do SIWZ).
2. Wykonawca wraz z pompą zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu dokumentację zawierającą:
 - Homologacja Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej
 - Certyfikat zbiornika ciśnieniowego (UDT)
 - Certyfikat zgodności typu EC
 - 1 x instrukcja obsługi sprężarki
 - 1 x instrukcja obsługi silnika
 - 1 x lista części zamiennych

Całość dokumentacji technicznej urządzeń musi być sporządzona w języku polskim



3. Wykonawca gwarantuje, że wszystkie urządzenia posiadają autoryzowane przez producentów urządzeń serwisy na terenie Polski.
4. Wykonawca zapewni serwis w okresie gwarancji i zobowiązuje się, że przyjazd serwisu w okresie gwarancji następował będzie maksymalnie w terminie trzech dni roboczych od daty zgłoszenia awarii.

§ 2.

Osobą odpowiedzialną w sprawach związanych z realizacją niniejszej umowy ze strony ZAMAWIAJĄCEGO jest Kierownik Wydziału Sieci Jan Chrzastowski.

§ 3.

1. Dostawa oraz przeszkolenie 3 pracowników Zamawiającego nastąpi najpóźniej do dnia 28 grudnia 2012

§ 4.

1. Wynagrodzenie za przedmiot umowy (zgodnie z ofertą) ustala się w wysokości:
..... zł netto plus należny podatek VAT% tj.
..... **złrazem** **zł brutto**
słownie brutto:.....

2. Kwota określona w ust. 1 zawiera wszelkie koszty związane z realizacją przedmiotu umowy, wynikające wprost z specyfikacji istotnych warunków zamówienia jak również nie ujęte w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, a niezbędne do wykonania zadania, wpływające na ostateczną cenę, w tym w szczególności dostawę pompy wraz z osprzętem, oraz przeszkolenie 3 pracowników Zamawiającego

§ 5.

1. Zapłata nastąpi w terminie 14 dni od daty doręczenia faktury VAT Zamawiającemu,
2. Podstawą do wystawienia faktury końcowej będzie protokół bezusterkowego odbioru pompy (bez zastrzeżeń), podpisany przez upoważnionego pracownika ZAMAWIAJĄCEGO oraz przedstawiciela WYKONAWCY. W przypadku, gdy protokół odbioru końcowego zawiera informacje o usterek stwierdzonych podczas odbioru, podstawą do wystawienia faktury końcowej jest protokół potwierdzający usunięcie usterek stwierdzonych podczas odbioru końcowego, podpisany przez upoważnionego przedstawiciela ZAMAWIAJĄCEGO oraz przedstawiciela WYKONAWCY.
3. Wynagrodzenie za wykonanie umowy zostanie zapłacone przelewem na rachunek Wykonawcy w:
.....
4. Zamawiający upoważnia Wykonawcę do wystawienia faktury VAT bez jego podpisu.
5. Zamawiający jest podatnikiem podatku VAT o nr identyfikacyjnym: 855-00-24-412.
6. Wykonawca jest płatnikiem podatku VAT o numerze identyfikacyjnym
.....

§ 6.

1. Strony ustalają, że okres gwarancji za wady przedmiotu umowy wynosić będzie miesiące od dnia przekazania przedmiotu umowy Zamawiającemu protokołem bezusterkowego odbioru.
2. Strony ustalają, że okres rękojmi za wady przedmiotu umowy wynosić będzie miesiące od dnia przekazania przedmiotu umowy Zamawiającemu protokołem bezusterkowego odbioru.

§ 7.

Wykonawca przystąpi do naprawy wady najpóźniej 3 dni po pisemnym zawiadomieniu przez Zamawiającego o wystąpieniu usterki i usunie ją w terminie wspólnie ustalonym z Zamawiającym



Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. 72-600 Świnoujście, ul. Kołłątaja 4
tel. (091) 321 45 31 fax. (091) 321 47 82

Sąd Rejonowy Szczecin – Centrum w Szczecinie
XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego nr 0000139551
NIP: 855-00-24-412 Wysokość kapitału zakładowego 89.250.000,00 zł

§ 8.

1. Strony postanawiają, że obowiązującą je formą odszkodowania będą kary umowne.
2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną:
 - a) za zwłokę w realizacji umowy w umówionym terminie w wysokości 0,2% wynagrodzenia umownego brutto za każdy dzień zwłoki;
 - b) za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rękojmi w wysokości 0,5 % wynagrodzenia umownego brutto za każdy dzień zwłoki od dnia wyznaczonego na usunięcie wad.
3. Strony zastrzegają sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego w przypadku, gdy wysokość szkody przewyższa zastrzeżone kary umowne.

§ 8.

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.

§ 9.

Kwestie sporne wynikające z realizacji umowy rozstrzygać będzie Sąd właściwy miejscowo dla siedziby ZAMAWIAJĄCEGO.

§ 10.

Wszelkie zmiany umowy mogą nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 11.

Umowę niniejszą sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

ZAMAWIAJĄCY:

WYKONAWCA:



Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. 72-600 Świnoujście, ul. Kołłątaja 4
tel. (091) 321 45 31 fax. (091) 321 47 82

Sąd Rejonowy Szczecin – Centrum w Szczecinie
XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego nr 0000139551
NIP: 855-00-24-412 Wysokość kapitału zakładowego 89.250.000,00 zł

**Załącznik nr 3
do oferty**

.....
(pieczęć nagłówkowa Wykonawcy)

OŚWIADCZENIE

Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia pod nazwą:
„Dostawa urządzenia do wykonywania przecisków wraz z osprzętem i sprężarką”,
będąc uprawnionym(-i) do składania oświadczeń w imieniu Wykonawcy:

Oświadczamy, że wszystkie dostarczone i zamontowane przez nas urządzenia posiadają
autoryzowane przez producentów urządzeń serwisy na terenie Polski

.....
(miejsce i data)

.....
(podpis osoby uprawnionej do składania
oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy)



Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. 72-600 Świnoujście, ul. Kołłątaja 4
tel. (091) 321 45 31 fax. (091) 321 47 82

Sąd Rejonowy Szczecin – Centrum w Szczecinie
XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego nr 0000139551
NIP: 855-00-24-412 Wysokość kapitału zakładowego 89.250.000,00 zł

**Załącznik nr 4
do oferty**

.....
(pieczęć nagłwkowa Wykonawcy)

OŚWIADCZENIE

Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia pod nazwą:
„ Dostawa urządzenia do wykonywania przecisków wraz z osprzętem i sprężarką”,
będąc uprawnionym(-i) do składania oświadczeń w imieniu Wykonawcy:

Oświadczamy, że przyjazd serwisu w okresie gwarancji nastąpić będzie maksymalnie w terminie trzech dni roboczych od daty zgłoszenia awarii.

.....
(miejsce i data)

.....
(podpis osoby uprawnionej do składania
oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy)