


**PRZĘKRÓJ A-A**



noski schodowe,  
ryflowane pcv

**R**

- Wykładzina PCV np. sarlon trafic firmy forbo + klej
- Wylewka betonowa gr. 5cm
- Izolacja termiczna płyty XPS gr. 10cm
- Izolacja pozioma 2xpapa na lepiku
- Płyta betonowa gr. 15cm
- Podsypka z piasku maks. dogęszczonego min. 20cm
- Grunt

- Zabudowa 2x płyty GK, narożniki  
wzmocnić listwą/narożnikiem  
aluminiowym
- Rura pozioma Ø33,7mm stal nierdzewna
- Rura pionowa Ø20mm stal nierdzewna

- Łącznik pochwyty Ø14mm stal  
nierdzewna
- Pochwyty Ø42,4mm stal nierdzewna
- Łączniki poręczy Ø14mm stal nierdzewna,  
lub uchwyty do mocowania bocznego

- Słupki Ø42,4mm stal nierdzewna
- Dylatacja płyty XPS gr. 2cm
- Szczegół "A" odrębny rysunek  
Istniejąca płyta stropowa


- Izolacja pozioma 2xpapa na lepiku
- Błoczek betonowy M6  
wym. 24x12x49cm  
Chudy beton

- Pochwyty Ø42,4mm stal nierdzewna
- Łączniki poręczy Ø14mm stal nierdzewna,  
lub uchwyty do mocowania bocznego
- Słupki Ø42,4mm stal nierdzewna
- Rura pozioma Ø33,7mm stal nierdzewna
- Rura pionowa Ø20mm stal nierdzewna

- Szczegół "A" odrębny rysunek  
Istniejąca płyta stropowa

- Schody betonowe beton C20/25
- Izolacja pozioma 2xpapa na lepiku
- Dylatacja płyty XPS gr. 2cm  
Chudy beton

**PRZĘKRÓJ B-B**



PRACOWNIA PROJEKTOWA



**ARKADA**  
mgr inż. ANNA PATRYCJA FLICIŃSKA  
ul. MICKIEWICZA 127/2,  
71-260 SZCZECIN  
tel./fax (091) 431 42 42

INWESTOR:

GMINA MIASTO ŚWINOUJŚCIE  
PL. Wojska Polskiego 1  
72-600 SZCZECIN

NAZWA INWESTYCJI:

REMONT KORYTARZY I KLATEK  
SCHODOWYCH  
ZESPÓŁ SZKÓŁ PUBLICZNYCH  
NR 4

ADRES INWESTYCJI:

ul. Szkolna 1  
72-600 Świnoujście

KATEGORIA OBIEKTU  
BUDOWLANEGO - IX

TYTUŁ RYSUNKU:

**RAMPA  
PRZĘKROJE**

AUTOR PROJEKTU:

mgr inż. arch. Anna Flicińska  
nr upr. 75/Sz/2001,  
specjalność: architektura

STADIUM:

PROJEKT WYKONAWCZY

SKALA RYSUNKU:

**1:25**

DATA OPRACOWANIA:  
WRZESIEŃ 2016

NR RYSUNKU:

**5**

WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE  
Kopiowanie, publikacja oraz wszelkie inne formy wykorzystania projektu  
bez zgody autora będą naruszeniem przepisów wynikających  
z ustawy o Ochronie Praw Autorskich