




SYMBOL		Dz	D-1	D-2	
OZNACZENIE GRAFICZNE					
rodzaj drzwi		drzwi wejściowe	drzwi pokojowe	drzwi do pokoju	
Wymiar w świetle ościeży	S ₀ [mm]	1000	900	900	
	H ₀ [mm]	2050	2050	2050	
Wymiar w świetle przejścia	S _z [mm]	900	800	800	
	H _z [mm]	2000	2000	2000	
Liczba drzwi	[sztuk]	L	P	L	P
		0	1	1	1
RAZEM	[sztuk]	1	2	1	
UWAGI		<p><i>Drzwi wejściowe, zewnętrzne Dz</i> stalowe z blachy gr. 0.6mm, przeszklone szybą antywłamaniową, wypełnione pianką PUR - U=1.5 [W/(m²K)], okleina drewnopochodna PCV, ościeżnica stalowa z progiem ze stali nierdzewnej, klamki z szyldami, 2 szt. wkładki patentowych, zamek główny z 4 ryglami, 3 zawiasy regulowane w tym 2 zawiasy antywyważeniowe, uszczelki i wizjer mosiężny.</p> <p><i>Drzwi wewnętrzne lokalowe</i> skrzydła częściowo przeszklone, wykończone okleiną drewnopochodną rama skrzydła z drewna iglastego, klejonego, wypełnienie płytą wiórową otworową wzmocnioną ramiakiem wewnętrznym ze sklejek, wyposażenie w zamek, zawiasy, klamki z szyldami, ościeżnica drewniana regulowana, próg ze stali nierdzewnej, skrzydła łazienkowe wyposażone zamek wewnętrzny i kratkę nawiewną lub tuleje montowane fabrycznie o powierzchni otworów netto 220cm²</p>			

WYKONAWCA PRZED ZAMÓWIENIEM NOWEJ STOLARKI DOKONA POMIARÓW SPRAWDZAJĄCYCH.

BIURO PROJEKTOWO - USŁUGOWE INSTAL-TECH mgr inż. Jan Drożdż ul. B. Chrobrego 24, 78-320 Polczyn-Zdrój		
Inwestor:	Gmina Miasto Świnoujście - Zakład Gospodarki Mieszkaniowej ul. Wyspiańskiego 35C, 72-600 Świnoujście	
Obiekt i adres:	Lokal mieszkalny nr 2 w budynku mieszkalnym wielorodzinnym, kategoria obiektu budowlanego XIII ul. Konstytucji 3-Maja 4, lokal nr 2, 72-600 Świnoujście, dz. nr 432	
Temat opracowania:	Przebudowa i remont lokalu mieszkalnego nr 2 (I piętro)	
Stadium:	Projekt budowlany /architektura i konstrukcja/	Data: 26.VII.2017
Treść rysunku:	ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWEJ	Rys. nr: 5 Skala: 1: 50
Kierownik zespołu	inż. Bogusław Drożdż	Nr uprawnień: A/PNB/8300/268/81
Projektowała arch. i konstr.	inż. Małgorzata Klemińska	Nr upr.: UAN/8346/26/87 AN/8346/269/81
Sprawdził konstrukcja	mgr inż. Adam Kaczorowski	Nr upr.: A/PNB/8300/6/79 UAN/U/7342/66/91
Sprawdził architektura	mgr inż. arch. Andrzej Tyszecki	Nr uprawnień: A/PNB/8300/124/79
Opracował	Krzysztof Popielewski	Nr uprawnień: -----