




SYMBOL		Dz	D-1	D-2
OZNACZENIE GRAFICZNE				
				220cm ²
rodzaj drzwi		drzwi wejściowe	drzwi pokojowe	drzwi łazienkowe
Wymiar w świetle ościeży	So [mm]	1000	1000	900
	Ho [mm]	2050	2050	2050
Wymiar w świetle przejścia	Sz [mm]	900	900	800
	Hz [mm]	2000	2000	2000
Liczba drzwi	[sztuk]	L	L	L
		P	P	P
RAZEM	[sztuk]	1	2	1
		0	0	0

Drzwi wejściowe do lokalu (Dz)
stalowe z blachy gr. 0.6mm, przeszklone szybą antywłamaniową, wypełnione pianką PUR U=1.5 [W/(m²K)], okleina drewnopodobna PCV, ościeznica stalowa z progiem ze stali nierdzewnej, klamki z szyldami, 2 szt. wkładek patentowych, zamek główny z 4 ryglami, 3 zawiasy regulowane w tym 2 zawiasy antywyważeniowe, uszczelki i wizjer mosiężny. Na drzwiach zamocowany nr mieszkania (cyfry metalowe wys. min. 50mm).

Drzwi wewnętrzne (typowe)
skrzydła częściowo przeszklone, wykończone okleiną drewnopodobną, rama skrzydła z drewna iglastego, klejonego, wypełnienie płytą wiórową otworową wzmocnioną ramiakiem wewnętrznym ze sklejki, wyposażenie w zamek, zawiasy, klamki z szyldami, ościeznica drewniana regulowana, próg ze stali nierdzewnej, skrzydła łazienkowe wyposażone w zamek wewnętrzny i kratkę nawiewną lub tuleje montowane fabrycznie o powierzchni otworów netto 220cm².

PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWLANO - INWESTYCYJNE "NAOS"			
INŻ. BOGUSŁAW DROŻDŻ			
78-320 Polczyn-Zdrój, ul. B. Chrobrego 24, tel., fax./94-36-620-91/			
Inwestor:	Gmina Miasto Świnoujście - Zakład Gospodarki Mieszkaniowej ul. Wyspiańskiego 35C, 72-600 Świnoujście		
Obiekt i adres:	Lokal mieszkalny nr 4A w budynku mieszkalno-użytkowym wielorodzinnym, kategoria obiektu budowlanego XIII ul. Barlickiego 23, 72-600 Świnoujście, dz. nr 19/1		
Inwestycja:	Przebudowa i remont lokalu mieszkalnego nr 4A (I piętro)		
Stadium:	Projekt budowlany /architektura i konstrukcja/	Data: 30.V.2018	
Treść rysunku:	ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWEJ		Rys. nr: 6
			Skala: 1: 50
Kierownik zespołu	inż. Bogusław Drożdż	Nr uprawnień:	
		A/PNB/8300/268/81	
Projektowała arch. i konstr.	inż. Małgorzata Klemińska	Nr upr.: UAN/8346/26/87 AN/8346/269/81	
Sprawdził konstrukcja	mgr inż. Adam Kaczorowski	Nr upr.: A/PNB/8300/6/79 UAN/U/7342/66/91	
Sprawdził architektura	mgr inż. arch. Andrzej Tyszecki	Nr uprawnień:	
		A/PNB/8300/124/79	
Opracował	Krzysztof Popielewski	Nr uprawnień:	
