


WARSTWY PROJEKTOWANE

(wg systemu zapewniającego odporność ogniową REI 30):

1. Posadzka - panele lub terakota w pom. "mokrych"
2. Płyta podłogowa, ogniochronna cementowo-włóknowa podwójna gr. 2×12.5mm, kl. reakcji na ogień A1, w pom. "mokrych" dodatkowo wodoodporna
3. Płyta OSB-3 gr. 25mm (podłoże pod posadzkę)
4. Wełna mineralna "półtwarda" gr. 10cm między istn. belkami
5. 2×Folia PE ułożyć na ślepym pułapie, owinać belki stropowe deska 32×120mm

SZCZEGÓŁ NR 1

skala 1:10

**STROP PARTER - I PIĘTRO****WARSTWY ISTNIEJĄCE:**

6. Podłoga z paneli lub terakoty - **do rozbiórki**
7. Podłoga z desek - **do rozbiórki**
8. Zasyпка stropowa (polepa) - **usunąć**
9. Belki stropowe zaimpregnować ogniochronnie i przeciw korozji biologicznej, dokonać reprofilacji - przez obudtronne **przykręcenie desek gr. 32mm** w celu wykonania jednakowego poziomu posadzki
10. Istniejąca podsufitka z płyt g-k gr. 12.5mm na stelażu metalowym - bez zmian

PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWLANO - INWESTYCYJNE "NAOS"**INŻ. BOGUSŁAW DROŻDŹ**

78-320 Polczyn-Zdrój, ul. B. Chrobrego 24, tel., fax./94-36-620-91/

Inwestor:	Gmina Miasto Świnoujście - Zakład Gospodarki Mieszkaniowej ul. Wyspiańskiego 35C, 72-600 Świnoujście		
Obiekt i adres:	Lokal mieszkalny nr 5 w budynku mieszkalnym wielorodzinnym, kategoria obiektu budowlanego XIII ul. Bohaterów Września 39C, 72-600 Świnoujście, dz. nr 42		
Inwestycja:	Przebudowa i remont lokalu mieszkalnego nr 5 (II piętro)		
Stadium:	Projekt budowlany /architektura i konstrukcja/		Data: 13.X.2017
Treść rysunku:	SZCZEGÓŁ STROPU		Rys. nr: 5
			Skala: 1: 10
Kierownik zespołu	inż. Bogusław Drożdż	Nr uprawnień:	A/PNB/8300/268/81
Projektowała arch. i konstr.	inż. Małgorzata Klemińska	Nr upr.: UAN/8346/26/87 AN/8346/269/81	
Sprawdził konstrukcja	mgr inż. Adam Kaczorowski	Nr upr.: A/PNB/8300/6/79 UAN/U/7342/66/91	
Sprawdził architektura	mgr inż. arch. Andrzej Tyszecki	Nr uprawnień:	A/PNB/8300/124/79
Opracował	Krzysztof Popielewski	Nr uprawnień:	-----