




SYMBOL		Dz	D-1	D-2	
OZNACZENIE GRAFICZNE					
		220cm²			
		rodzaj drzwi	drzwi wejściowe	drzwi pokojowe	drzwi łazienkowe
		Wymiar w świetle ościeży	So [mm]	1000	900
	Ho [mm]	2050	2050	2050	
Wymiar w świetle przejścia	Sz [mm]	900	800	800	
	Hz [mm]	2000	2000	2000	
Liczba drzwi	[sztuk]	L	P	L	P
		1	0	1	2
RAZEM		[sztuk]		1	0

Drzwi wejściowe, zewnętrzne Dz
stalowe z blachy gr. 0.6mm, przeszklone szybą antywłamaniową, wypełnione pianką PUR - U=1.5 [W/(m²K)], okleina drewnopochodna PCV, ościeżnica stalowa z progim ze stali nierdzewnej, klamki z szyldami, 2 szt. wkładek patentowych, zamek główny z 4 ryglami, 3 zawiasy regulowane w tym 2 zawiasy antywyważeniowe, uszczelki i wizjer mosiężny. Na drzwiach zamocowany nr mieszkania (cyfry metalowe wys. min. 50mm).

Drzwi wewnętrzne lokalowe (typowe)
skrzydła częściowo przeszklone, wykończone okleiną drewnopochodną, rama skrzydła z drewna iglastego, klejonego, wypełnienie płytą wiórową otworową wzmocnioną ramiakiem wewnętrznym ze sklejk, wyposażenie w zamek, zawiasy, klamki z szyldami, ościeżnica drewniana regulowana, próg ze stali nierdzewnej, skrzydła łazienkowe wyposażone w zamek wewnętrzny i kratkę nawiewną lub tuleje montowane fabrycznie o powierzchni otworów netto 220cm². Konieczna szczelina między progim a skrzydłem drzwiowym.

WYKONAWCA PO DEMONTAŻU ISTNIEJĄCEJ STOLARKI OKIENNEJ I DRZWIOWEJ
 A PRZED ZAMÓWIENIEM NOWEJ - DOKONA POMIARÓW SPRAWDZAJĄCYCH

PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWLANO - INWESTYCYJNE "NAOS"			
INŻ. BOGUSŁAW DROŻDŻ			
78-320 Polczyn-Zdrój, ul. B. Chrobrego 24, tel., fax./94-36-620-91/			
Inwestor:	Gmina Miasto Świnoujście - Zakład Gospodarki Mieszkaniowej ul. Wyspiańskiego 35C, 72-600 Świnoujście		
Obiekt i adres:	Lokal mieszkalny nr 5 w budynku mieszkalnym wielorodzinnym, kategoria obiektu budowlanego XIII ul. Bohaterów Września 39C, 72-600 Świnoujście, dz. nr 42		
Inwestycja:	Przebudowa i remont lokalu mieszkalnego nr 5 (II piętro)		
Stadium:	Projekt budowlany /architektura i konstrukcja/	Data: 13.X.2017	
Treść rysunku:	ZESTAWIENIE STOLARKI OKIENNEJ I DRZWIOWEJ		Rys. nr: 6
			Skala: 1: 50
Kierownik zespołu	inż. Bogusław Drożdż	Nr uprawnień: A/PNB/8300/268/81	
Projektowała arch. i konstr.	inż. Małgorzata Klemińska	Nr upr.: UAN/8346/26/87 AN/8346/269/81	
Sprawdził konstrukcja	mgr inż. Adam Kaczorowski	Nr upr.: A/PNB/8300/6/79 UAN/U/7342/66/91	
Sprawdził architektura	mgr inż. arch. Andrzej Tyszecki	Nr uprawnień: A/PNB/8300/124/79	
Opracował	Krzysztof Popielewski	Nr uprawnień: -----	