




SYMBOL		Dw	D-1		D-2						
OZNACZENIE GRAFICZNE											
		220cm²									
		rodzaj drzwi		drzwi wejściowe		drzwi pokojowe		drzwi łazienkowe			
		Wymiar w świetle ościeży		So [mm]		1000		900		900	
		Ho [mm]		2050		2050		2050			
Wymiar w świetle przejścia		Sz [mm]		900		800		800			
		Hz [mm]		2000		2000		2000			
Liczba drzwi		[sztuk]		L		P		L		P	
				1		0		2		1	
RAZEM		[sztuk]		1		3		1			

Drzwi wejściowe do lokalu (Dw)

- stalowe z blachy gr. 0.6mm, przeszklone szybą antywłamaniową,
- wypełnione pianką PUR U=1.5 [W/(m²K)],
- okleina drewnopodobna PCV,
- ościeżnica stalowa z progiem ze stali nierdzewnej,
- klamki z szyldami, 2 szt. wkładki patentowych, zamek główny z 4 ryglami,
- 3 zawiasy regulowane w tym 2 zawiasy antywyważeniowe,
- uszczelki i wizjer mosiężny.

Na drzwiach zamocowany nr mieszkania (cyfry metalowe wys. min. 50mm).

Drzwi wewnętrzne (typowe)

- skrzydła częściowo przeszklone,
- wykończone okleiną drewnopodobną,
- rama skrzydła z drewna iglastego, klejonego,
- wypełnienie płytą wiórową otworową wzmocnioną ramiakiem wewnętrznym ze sklejki,
- wyposażenie w zamek, zawiasy, klamki z szyldami,
- ościeżnica drewniana regulowana,
- próg ze stali nierdzewnej,
- skrzydła łazienkowe wyposażone w zamek wewnętrzny i kratkę nawiewną lub tuleje montowane fabrycznie o powierzchni otworów netto 220cm².

PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWLANO - INWESTYCYJNE "NAOS"
INŻ. BOGUSŁAW DROŹDŹ

78-320 Polczyn-Zdrój, ul. B. Chrobrego 24, tel., fax./94-36-620-91/

Inwestor:	Gmina Miasto Świnoujście - Zakład Gospodarki Mieszkaniowej ul. Wyspiańskiego 35C, 72-600 Świnoujście		
Obiekt:	Lokal mieszkalny nr 5 w budynku mieszkalnym wielorodzinnym Kategoria obiektu budowlanego XIII		
Położenie obiektu:	ul. Łużycka 4/5, 72-600 Świnoujście, działka nr 70, obręb 0010		
Inwestycja:	Przebudowa i remont lokalu mieszkalnego nr 5 w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Łużyckiej 4 w Świnoujściu		
Stadium:	Projekt budowlany (architektura i konstrukcja)		Data: 07.V.2019
Treść rysunku:	ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWEJ		Rys. nr: 7-AK
			Skala: 1: 50
Kierownik zespołu	inż. Bogusław Drożdż	Nr uprawnień:	A/PNB/8300/268/81
Projektowała arch. i konstr.	inż. Małgorzata Klemińska	Nr upr.: UAN/8346/26/87	AN/8346/269/81
Sprawdził konstrukcja	mgr inż. Adam Kaczorowski	Nr upr.: A/PNB/8300/6/79	UAN/U/7342/66/91
Sprawdził architektura	mgr inż. arch. Andrzej Tyszecki	Nr uprawnień:	A/PNB/8300/124/79
Opracował	Krzysztof Popielewski	Nr uprawnień:	-----