





1. PROJEKT REALIZOWAĆ ZGODNIE ZE SZTUKĄ BUDOWLANĄ, W PRZYPADKU ROZBIEŻNOŚCI WYMIAROWYCH LUB TECHNOLOGICZNYCH MIĘDZY PROJEKTAMI BRANŻOWYMI SKONSULTOWAĆ SIĘ Z GŁÓWNYM PROJEKTANTEM
2. WSZYSTKIE ROZBIEŻNOŚCI PROJEKTU ARCHITEKTONICZNEGO Z PROJEKTAMI BRANŻOWYMI SKONSULTOWAĆ Z GŁÓWNYM PROJEKTANTEM
3. KAŻDĄ ZMIANĘ UZGADNIAĆ Z PROJEKTANTEM
4. PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO ROBÓT SPRAWDZIĆ WYMIARY W NATURZE
5. IZOLACJĘ, PRZECIWWILGOCIOWĄ WYKONAĆ Z NALEŻYTĄ STARANNOŚCIĄ ZGODNIE Z TECHNOLOGIĄ PRODUCENTA
6. WSZYSTKIE ŚLIMAKI I SZACHTY WYKONAĆ PO WPROWADZENIU URZĄDZEŃ , RUROCIĄGÓW I KANAŁÓW INSTALACYJNYCH
7. PRZEJŚCIA INSTALACYJNE PRZEZ PRZEGRODY W RAMACH RÓŻNYCH STREF POŻARNYCH WYKONAĆ ZGODNIE Z PN ORAZ WYTYCZNYMI P.POŻ.
9. PRZEJŚCIA PIONÓW WOD-KAN, WENTYLACJI, KORYT KABLOWYCH NALEŻY USZCZELNIĆ W WYŻSZEJ KLASIE PRZEGRODY
10. NAZWY WŁASNE UŻYWANE SĄ JEDYNIE W CELU OKREŚLENIA STANDARDU MATERIAŁOWEGO LUB WYGLĄDU MATERIAŁÓW WYKOŃCZENIOWYCH
11. ZAPROPONOWANE PRZEZ WYKONAWCĘ MATERIAŁY, URZĄDZENIA I TECHNOLOGIE MUSZĄ SPEŁNIAĆ WSZYSTKIE ZAPROJEKTOWANE PARAMETRY TECHNICZNE I ESTETYCZNE.
12. ZAPROPONOWANE PRZEZ WYKONAWCĘ MATERIAŁY, URZĄDZENIA I TECHNOLOGIE MUSZĄ POSIADAĆ WYMAGANE PRAWEM ATESTY I CERTYFIKATY
13. JEŻELI WYKONAWCA STWIERDZI NIEZGODNOŚĆ ZAPROJEKTOWANYCH ROZWIĄZAŃ Z WYMAGANIAMI FUNKCJONALNYMI POWINIEN NIEZWŁOCZNIE POINFORMOWAĆ INWESTORA I GŁÓWNEGO PROJEKTANTA ORAZ OCZEKIWAĆ NA ROZWIĄZANIE ZAMIENNE.

1. PO AKTUALIZACJI RYSUNKU REWIZJE RYSUNKU Z WCZEŚNIEJSZYM INDEKSEM TRACĄ WAŻNOŚĆ.
2. NA RYSUNKACH OPISANO WYMIARY DRZWI W ŚWIETLE OŚCIEŻNIC (ŚWIATŁO PRZEJŚCIA)
3. WYSOKOŚĆ DRZWI W MIERZONA DO POSADZKI WYKOŃCZONEJ
4. WYMIARY OKIEN PODANO W ŚWIETLE OTWORU W MURZE
5. WYMIARY PODANE W CM, RZĘDNE POZIOMÓW W M

1. OTWORY W ŚCIANACH I PRZEPUSTY KOORDYNOWAĆ Z PROJEKTAMI BRANŻOWYMI
2. RYSUNKI ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z RYSUNKAMI PRZEKROJÓW, ELEWACJI, ZALECENIAMI P.POŻ I DETALAMI
3. RYSUNEK ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z ZAPISAMI OPISU TECHNICZNEGO
4. RYSUNEK ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z PROJEKTAMI BRANŻOWYMI

OZNACZENIA PRZEGRÓD

SZ1 ŚCIANA ZEWNĘTRZNA COKOŁU PO DOCIEPLENIU
- OKŁADZINA CERAMICZNA W KOLORZE CIEMNOSZARYM
- PŁYTY Z EXSTRUDOWANEGO POLISTYRENU GR. 12cm
- CEGŁA PEŁNA GR. 51cm
- GŁADŹ GIPSOWA
- FARBA ZMYWALNA W KOLORZE CIEMNOSZARYM do wys. 2,0m

SZ2 ŚCIANA ZEWNĘTRZNA PO DOCIEPLENIU
- TYNK BARWIONY W MASIE CERESIT KOLOR: WG WZORNIKA NR MADEIRA 2
- STYROPIAN GR. 15cm
- CEGŁA PEŁNA GR. 51cm
- TYNK CEM.-WAP.

SZ3 ŚCIANA ZEWNĘTRZNA COKOŁU PROJEKTOWANA
- OKŁADZINA Z PŁYT ALUMINIOWYCH O GRUBOŚCI 4mm W KOLORZE DARK GREY METALLIC NA PODKONSTRUKCJI ALUM.
- PŁYTY Z EXSTRUDOWANEGO POLISTYRENU GR. 12cm
- CEGŁA PEŁNA GR. 51cm
- TYNK CEM.-WAP.
- GŁADŹ GIPSOWA
- FARBA ZMYWALNA (W POMIESZCZENIACH USŁUGOWYCH)

SZ4 ŚCIANA ZEWNĘTRZNA POZIOM 0 PROJEKTOWANA
- OKŁADZINA Z PŁYT ALUMINIOWYCH O GRUBOŚCI 4mm W KOLORZE CHAMPAGNE METALLIC NA PODKONSTRUKCJI ALUM.
- PŁYTY Z EXSTRUDOWANEGO POLISTYRENU GR. 15cm
- CEGŁA PEŁNA GR. 51cm
- TYNK CEM.-WAP.
- GŁADŹ GIPSOWA
- FARBA ZMYWALNA (W POMIESZCZENIACH USŁUGOWYCH)

SZ5 ŚCIANA ZEWNĘTRZNA PROJEKTOWANA
- TYNK BARWIONY W MASIE CERESIT KOLOR: WG WZORNIKA NR MADEIRA 2
- STYROPIAN GR. 14cm
- CEGŁA PEŁNA GR. 51cm
- TYNK CEM.-WAP.

SDW STROPODACH WENTYLOWANY
- PAPA WIERZCHNIEGO KRYCIA
- ŻELBETOWE PŁYTY DACHOWE W SPADKU
- PROJEKTOWANE OCIEPLENIE WEŁNĄ MIN. GR. 20cm
- PŁYTY WPS NA BELKACH STALOWYCH



SCHEMAT RZUTOWY

OZNACZENIA

1. PŁYNY, KOLOR STUCCHINE BIANCA ITALIANA PORCELANA KOLOR NR. 9007
2. PROJEKTOWANA OKŁADZINA ALUMINIOWA O GRUBOŚCI 10cm
3. PROJEKTOWANA BALUSTRADA SZKLANA SYSTEMOWA SAMONOŚNA
KOLOR: RAL 9005 CZARNY MAT, SZKŁO PRZEZROCZYSTE, PODŁOGOWE, KOLOR NR. 9007
Dane według "PROJEKTU ODGRZEWANIA BUDYNKU I KOLORYSTYKI ELEWACJI"

4. PROJEKTOWANA OKŁADZINA Z PŁYT ALUMINIOWYCH O GRUBOŚCI 4MM
W KOLORZE CHAMPAGNE METALLIC NA PODKONSTRUKCJI ALUM.
KOLOR: NA PODSTAWIE PLIKÓW RAL CLASSIC

KOLOR JASNY POZIOM 0 ORAZ WOKÓŁ WEJŚĆ GŁÓWNYCH - CHAMPAGNE METALLIC

KOLOR CIEMNY PRZYCOKÓŁ + DARK GREY METALLIC

5. PROJEKTOWANA OBRÓBKA BLACHARSKA Z BLACHY STALOWEJ POWLEKANEJ KOLOR NR. 9007
6. PROJEKTOWANA BALUSTRADA SZKLANA SYSTEMOWA
7. PROJEKTOWANE OCIEPLENIE ŚCIAN WEŁNĄ MINERALNĄ GR. 20cm
8. DANE PRZEJŚCIOWE PANELI - STAL KWAS ZGRUBIONY MAT, KOLOR NR. 9007
9. PROJEKTOWANE OCIEPLENIE WEŁNĄ MINERALNĄ GR. 14cm

ZMIANY DATA

GŁÓWNY PROJEKTANT
ARCHITEKTURA I INSTALACJE
arch. Justyna Bernat-Łagoda
ul.H. Pobożnego 10/13, 70-508 Szczecin
biuro@lagoda.pl tel. +48 603 777 337

PROJEKTOWAŁ (AUTOR PROJEKTU)
mgr inż. arch. JUSTYNA BERNAT-ŁAGODA
specjalność: architektoniczna
upr. proj. nr 142/POM/KRK/2012

SPRAWDZIŁ
mgr inż. arch. AGNIESZKA MAŁAGOCKA
specjalność: architektoniczna
upr.nr 1797

OPRACOWAŁ

TYTUŁ PROJEKTU

PROJEKT DOCIEPLENIA BUDYNKU I KOLORYSTYKI ELEWACJI
ul. Dąbrowskiego 4, 72-600 Świnoujście
Część1 - Projekt Termomodernizacji

ADRES INWESTYCJI
ul. J. Dąbrowskiego 4, Świnoujście
dz. nr 456 obręb 0006

INWESTOR
GMINA MIASTO ŚWINOUJŚCIE
ul. Wojska Polskiego 1/5, 72-600 Świnoujście

BRANŻA	FAZA
ARCHITEKTURA	P.B.W.

TYTUŁ RYSUNKU
ELEWACJA POŁUDNIOWA

SKALA	DATA	NR RYS.
1:100	marzec 2017r.	4A

PRAWO AUTORSKIE CHRONIONE przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych