O1	D1	D2	D3
			
Okna w łączniku w pomieszczeniach sanitariatów i przyszniców.	Drzwi zewnętrzne do pomieszczeń zerówki w podpiwniczeniu	Drzwi zewnętrzne do pomieszczeń harcówki	Drzwi zewnętrzne do sali gimnastycznej
Wymiar w murze: 115x50 cm	Wymiar w świetle ościeżnicy: 144 x 208 cm	Wymiar w świetle ościeżnicy: 98 x 191 cm	Wymiar w świetle ościeżnicy: 210 x 260 cm
Ilości: 3 szt.	Ilości: 1 szt.	Ilości: 1 szt.	Ilości: 1 szt.

zalecenia przy wymianie okien i drzwi

Stolarka okienna PVC rozwieralno-uchylna, wyposażona w nawiewniki,w kolorze biały o współczynniku przenikania ciepła U(max) ≤ 0,9 W/(m2 · K). Projektowane wymiary należy skorygować poprzez bezpośrednie pomiary z natury.	Przy wymianie drzwi należy stosować stolarkę drzwiowa drewnianą w kolorze i sposobie wykończenia detalu identycznym do już wymienionych drzwi zewnętrznych. Stosować drzwi o współczynniku przenikania ciepła U(max) ≤ 1,3 W/(m2 · K). Wymiary drzwi należy skorygować poprzez bezpośrednie pomiary z natury.		
	Zmiana kierunku otwierania drzwi na zewnątrz budynku	Kierunek otwierania analogiczny do drzwi w stanie istniejącym	Kierunek otwierania drzwi na zewnątrz budynku
	Minimalny wymiar drzwi w świetle ościeżnicy: 140 x 200 cm	Minimalny wymiar drzwi w świetle ościeżnicy: 90 x 190 cm	Minimalny wymiar drzwi w świetle ościeżnicy: 200 x 250 cm

UWAGA !
Szerokość głównego skrzydła drzwi D1 powinna wynosić minimum 90 cm.

Stylistyka i sposób wykończenia detalu istniejących, wymienionych drzwi zewnętrznych.

- Wymiary otworów przyjęte zostały na podstawie pomiaru części otowrów reprezentujących dany typ, dlatego też mogą występować nieznaczne różnice pomiędzy poszczególnymi otworami. Przed zamówieniem i montażem stolarki należy zweryfikować przyjęte wymiary poprzez bezpośrednie pomiary poszczególnych otworów w murze.

Pracownia Projektowa KWADRAT Sebastian Dziekoński
ul. Chopina 5A/12, 72-600 Świnoujście
tel. 691 70 80 50

Temat

Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 1 przy ul. Narutowicza 10 w Świnoujściu

Adres

Świnoujście, ul. Narutowicza 10
działka Nr 183/1 , obręb 0006

Inwestor

**GMINA MIASTO ŚWINOUJŚCIE
ul. Wojska Polskiego 1/5
72-600 Świnoujście**

Stadium

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

Branża

ARCHITEKTURA - KONSTRUKCJA

Rysunek

ZESTAWIENIE STOLARKI drzwiowej i okiennej przeznaczonej do wymiany

Projektant - branża architektoniczna

mgr inż. arch. Sebastian Dziekoński
upr.bud. 74/Sz/2001

Sprawdzający - branża architektoniczna

mgr inż. arch. Robert Rachuta
upr.bud. 3/Sz/99

SKALA 1:50

RYS. NR **7**

Świnoujście, Maj 2020 r