

(Zał. nr 1 do umowy nr/2007 z dnia)

ZAKRES RZECZOWO-FINANSOWY- ZAŁ. NR 2.1 DO SIWZ

Lp.	Nr ST	Opis	Jedn. obm.	Szac. przedmiar	Cena jedn. Netto (zł)	Wartość (zł) Netto
1	2	3	4	5	6	7
	D-01.00.00	1. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE				
		1. 1. Roboty pomiarowe				
1	D-01.01.01	Roboty pomiarowe przy robotach liniowych - odtworzenie trasy	km	0,414		
		1.2. Roboty rozbiórkowe				
2	D-01.02.04	Rozebranie krawężników kamiennych na podsypce cementowo-piaskowej wraz z wywozem na magazyn Inwestora do 10 km	m	770,000		
3	D-01.02.04	Rozebranie krawężników betonowych o wymiarach 15x30cm, na podsypce cementowo-piaskowej wraz z wywozem gruzu na wysypisko wybrane przez Wykonawcę i stosownymi opłatami utylizacyjnymi	m	18,000		
4	D-01.02.04	Rozebranie ław z betonu pod krawężniki wraz z wywozem gruzu na wysypisko wybrane przez Wykonawcę i stosownymi opłatami utylizacyjnymi	m3	2,705		
5	D-01.02.04	Rozebranie obrzeży o wymiarach 8x30cm na podsypce cem-piaskowej wraz z wywozem gruzu na wysypisko wybrane przez Wykonawcę i stosownymi opłatami utylizacyjnymi	m	10,000		
6	D-01.02.04	Rozebranie obrzeży o wymiarach 6x20cm na podsypce cem-piaskowej wraz z wywozem gruzu na wysypisko wybrane przez Wykonawcę i stosownymi opłatami utylizacyjnymi	m	47,600		
7	D-01.02.04	Rozebranie nawierzchni z płyt drogowych betonowych ażurowych 70x100cm wraz z wywozem na magazyn Inwestora do 10 km	m2	2,000		
8	D-01.02.04	Rozebranie nawierzchni z płyt drogowych betonowych 50x100cm wraz z wywozem na magazyn Inwestora do 10 km	m2	100,000		
9	D-01.02.04	Rozebranie nawierzchni zjazdów z płyt drogowych betonowych 150x300 gr. 12 cm wraz z wywozem gruzu i opłatami utylizacyjnymi	m2	10,000		
10	D-01.02.04	Rozebranie nawierzchni z płyt drogowych betonowych 50x100cm gr. 8 cm wraz z wywozem gruzu na wysypisko wybrane przez Wykonawcę i stosownymi opłatami utylizacyjnymi	m2	156,190		
11	D-01.02.04	Rozebranie nawierzchni chodnika z płyt kamiennych 80x100 cm wraz z transportem na magazyn Inwestora do 10 KM	m2	2,000		
12	D-01.02.04	Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej 10x20 na podsypce cementowo-piaskowej (do ponownego wbudowania)	m2	40,000		

13	D-01.02.04	Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej 10x20 na podsypce cementowo-piaskowej wraz z wywozem gruzu na wysypisko wybrane przez Wykonawcę i stosownymi opłatami utylizacyjnymi	m2	2,000		
14	D-01.02.04	Rozebranie chodników z płyt betonowych o wymiarach 35x35x5cm na podsypce cementowo-piaskowej wraz z wywozem na magazyn Inwestora do 10 km	m2	400,000		
15	D-01.02.04	Rozebranie chodników z płyt betonowych o wymiarach 25x25x5cm na podsypce cementowo-piaskowej (do odzysku i ponownego wbudowania)	m2	5,000		
16	D-01.02.04	Rozebranie chodników z płyt betonowych o wymiarach 35x35x5cm na podsypce cementowo-piaskowej wraz z wywozem gruzu na wysypisko wybrane przez Wykonawcę i stosownymi opłatami utylizacyjnymi	m2	513,500		
17	D-01.02.04	Rozebranie nawierzchni z płyt drogowych betonowych (trylinka) o grubości 12cm (do ponownego wbudowania) wraz z wywozem na magazyn Inwestora do 10 km	m2	67,910		
18	D-01.02.04	Rozebranie nawierzchni z płyt drogowych betonowych (trylinka) o grubości 12cm wraz z wywozem gruzu na wysypisko wybrane przez Wykonawcę i stosownymi opłatami utylizacyjnymi	m2	69,760		
19	D-01.02.04	Rozebranie chodników z płyt betonowych o wymiarach 50x50x7cm na podsypce cementowo-piaskowej (materiał do odzysku i ponownego wbudowania) wraz z wywozem na magazyn Inwestora do 10 km	m2	40,000		
20	D-01.02.04	Rozebranie chodników z płyt betonowych o wymiarach 50x50x7cm na podsypce cementowo-piaskowej wraz z wywozem gruzu na wysypisko wybrane przez Wykonawcę i stosownymi opłatami utylizacyjnymi	m2	246,420		
21	D-01.02.04	Rozebranie mechaniczne nawierzchni z kostki kamiennej regularnej 17/19 na podsypce cementowo-piaskowej wraz z transportem na magazyn Inwestora w odległości do 10 km	m2	2.750		
22	D-01.02.04	Rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej o wysokości 10cm na podsypce cementowo-piaskowej (materiał do odzysku i ponownego wbudowania) wraz z wywozem na magazyn Inwestora do 10 km	m2	10,000		
23	D-01.02.04	Rozebranie mechaniczne nawierzchni zjazdów z betonu grubości 15 cm wraz z wywozem gruzu na wysypisko wybrane przez Wykonawcę i stosownymi opłatami utylizacyjnymi	m2	46,120		
24	D-01.02.04	Rozebranie podbudowy z kruszywa łamanego o grubości 15cm wraz z wywozem gruzu na wysypisko wybrane przez Wykonawcę i stosownymi opłatami utylizacyjnymi	m2	40,000		

25	D-01.02.04	Rozebranie podbudowy z kruszywa łamanego o grubości 7cm wraz z wywozem gruzu na wysypisko wybrane przez Wykonawcę i stosownymi opłatami utylizacyjnymi	m2	926.400		
26	D-01.02.04	Rozbiórka nawierzchni mineralno-bitumicznej grub. śr. 4cm wraz z wywiezieniem gruzu i opłatami utylizacyjnymi	m2	10,250		
		2. REGULACJA PIONOWA URZĄDZEŃ PODZIEMNYCH				
27		Regulacja pionowa studzienek rewizyjnych	szt.	1,000		
28		Regulacja pionowa zaworów (skrzynek) wodociagowych lub gazowych	szt.	5,000		
29		Regulacja pionowa studzienek telefonicznych	szt.	7,000		
	D-02.00.00	3. NAPRAWY MIEJSCOWE ISTNIEJĄCEJ NAWIERZCHNI				
30	D-01.02.04	Rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej 9/12 na podsypce cementowo-piaskowej wraz z wywiezieniem na magazyn Inwestora w odległości do 10 km	m2	15,000		
31	D-01.02.04	Rozebranie nawierzchni z brukowca grubości 16-20cm wraz z wywiezieniem na magazyn Inwestora w odległości do 10 km	m2	10,000		
32	D-01.02.04	Rozebranie podbudowy z kruszywa łamanego o grubości 15cm wraz z wywozem na wysypisko wybrane przez Wykonawcę i stosownymi opłatami utylizacyjnymi	m2	5,000		
	D-04.00.00	4. PODBUDOWY				
33	D-04.01.01	Koryto wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża pod nawierzchnię chodników z wywozem gruntu głębokość 10cm	m2	20,000		
34	D-04.01.01	Koryto wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża głębokość 15cm z wywiezieniem gruntu	m2	10,000		
35	D-04.01.01	Koryto wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża głębokość 20cm z wywiezieniem gruntu	m2	797,010		
36	D-04.01.01	Profilowanie i zagęszczenie podłoża pod nawierzchnię zjazdów, parkingów, jezdni, chodników.	m2	42,500		
37	D-04.01.01	Profilowanie i zagęszczenie podłoża pod nawierzchnię chodników wraz z uzupełnieniem kruszywem do wymaganego poziomu śr. gr. uzupełnienia 10 cm	m2	837,670		
38	D-04.02.01 D-04.01.01	Profilowanie i zagęszczenie podłoża pod nawierzchnię zjazdów, parkingów, jezdni, chodników wraz z uzupełnieniem podsypką cementowo-piaskową 1:4 do wymaganego poziomu śr. gr. uzupełnienia 10 cm	m2	20,000		
39	D-04.02.01	Wykonanie warstwy odcinającej z piasku gr. 10 cm pod chodniki	m2	837,670		
40	D-04.02.01	Wykonanie warstwy odcinającej z piasku gr. 15 cm	m2	839,510		
41	D-04.04.02	Wykonanie podbudowy gr. 15cm z kruszywa łamanego 0-31,5mm, stabilizowanego mechanicznie na zjazdach	m2	717,010		

42	D-04.04.02	Wykonanie podbudowy gr. 20cm z kruszywa łamanego 0-31,5mm stabilizowanego mechanicznie dla KR3	m2	42,500		
		5. NAWIERZCHNIE				
43	D-05.03.01	Przebrukowanie - w celu regulacji wysokościowej, istniejącej nawierzchni brukowej 17/19 na podsypce cem-piaskowej	m2	10,000		
		6. ELEMENTY ULIC				
44	D-08.01.01	Ustawienie krawężników betonowych 15x30 na ławie betonowej z oporem z betonu B15	m	770,000		
45	D-08.01.01	Krawężniki kamienne o wymiarach (mat. Inwestora z odzysku) wystające na podsypce cementowo-piaskowej	m	30,000		
46	D-08.03.01	Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6cm na podsypce cem- piaskowej 1;4	m	20,000		
47	D-08.03.01	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8cm na podsypce cementowo-piaskowe gr 5cm	m	57,000		
48	D-08.02.01	Chodniki z płyt betonowych o wymiarach 50x50x7cm (materiał Inwestora z odzysku) na podsypce cementowo-piaskowej gr 5 cm	m2	30,000		
49	D-08.02.01	Chodniki z płyt betonowych o wymiarach 50x50x7cm (nowe) na podsypce cementowo-piaskowej gr 5 cm	m2	20,000		
50	D-08.02.01	Chodniki z płyt betonowych o wymiarach 35x35x5cm (materiał Inwestora z odzysku) na podsypce cementowo-piaskowej 1:4, gr 5 cm	m2	5,000		
51	D-08.02.01	Chodniki z płyt betonowych o wymiarach 25x25x5cm (materiał Inwestora z odzysku) na podsypce cementowo-piaskowe 1:4 gr 5 cm	m2	5,000		
52	D-08.02.02	Chodniki z kostki brukowej betonowej (materiał Inwestora z odzysku) na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 5 cm	m2	20,000		
53	D-08.02.02	Chodniki z kostki brukowej betonowej 10x20 cm gr 8 cm, na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 5 cm	m2	1202,170		
54	D-08.04.01	Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej 20x10cm o grubości 8cm koloru czerwonego na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr 3cm	m2	482,510		
55	D-08.04.01	Wjazdy do bram z kostki kamiennej o wysokości 10cm (z odzysku), na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr 5 cm	m2	10,000		
56	D-08.04.01	Wjazdy do bram z płyt drogowych betonowych ażurowych 100x70 cm (materiał Inwestora z odzysku) na podsypce cem-piaskowej 1:4 gr 5 cm	m2	12.000		
57	D-08.04.01	Wjazdy do bram z płyt drogowych betonowych 100x50 cm (materiał Inwestora z odzysku) na podsypce cem-piaskowej 1:4 gr 5 cm	m2	2,000		
58	D-08.04.01	Wjazdy do bram z płyt drogowych betonowych sześciokątnych (trylinka) materiał Inwestora z odzysku, na podsypce cem -piaskowej 1:4 gr. 5 cm	m2	2,000		
59	D-10.06.01	Wykonanie nawierzchni parkingu z płyt betonowych jumbo 50x100 cm (z odzysku) na podsypce cem-piaskowej 1:4 gr 5 cm	m2	2,000		

		7. ROBOTY WYKONCZENIOWE				
60	D-09.01.01	Ręczne rozścielenie ziemi urodzajnej z przerzutem na terenie płaskim z obsianiem trawą	m2	25,000		
61	D-09.01.01	Ręczne rozścielenie ziemi urodzajnej z przerzutem na terenie płaskim	m2	25,000		
		Razem				
		Podatek VAT 22%				
		Wartość ogółem				