



KOMBINAT BUDOWLANY W KOŁOBRZEGU

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

78-100 Kołobrzeg, ul. Wylotowa 87 tel. 094 35 164 91 fax 094 35 172 25

www.kom-bud.pl e-mail: sekretariat@kom-bud.pl

Konto: 43 1240 6654 1111 0000 4967 2712

Kołobrzeg, dn. 09 LUT. 2009

ZAMAWIAJĄCY:
Gmina Miasto
Świnoujście
ul. Wojska Polskiego 1/5
72-600 Świnoujście

WNOSZĄCY PROTEST:
Kombinat Budowlany
w Kołobrzegu sp. z o.o.
ul. Wylotowa 87
78-100 Kołobrzeg

PROTEST

Działając na podstawie art. 180 ust. 1 w związku z art. 179 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 oraz z 2008 r. Nr 171, poz. 1058) zwanej dalej „Ustawą” lub „Pzp” **Kombinat Budowlany w Kołobrzegu sp. z o.o. wnosi protest** na czynności Zamawiającego tj. Gminy Miasta Świnoujście dokonane w toku przetargu nieograniczonego na „**Dostawę płyt żelbetowych drogowych na potrzeby remontu dróg w Świnoujściu**” SIWZ/WIM/ZP/340/86/2008

Protestujący, w trybie art. 38 Pzp zwrócił się w dniu 27.01.2009 z prośbą o wyjaśnienie i modyfikację treści dwóch punktów SIWZ. W obu poruszanych kwestiach odpowiedź Zamawiającego z dnia 03.02.2008 nie tylko nie rozwiązała wątpliwości Protestującego, lecz wzbudziła nowe. Zarówno odpowiedzi na pytania jak i treść zmian w SIWZ są wewnętrznie sprzeczne, a modyfikację SIWZ wprowadzono z naruszeniem wielu przepisów Pzp.

Protestujący zarzuca Zamawiającemu:

KRS: 0000309341;
Sąd Rejonowy w Koszalinie
IX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego
NIP: 671-010-16-99 **REGON:** 000058749
Kapitał zakładowy: 1 700 000,00 zł.

WYRÓB I DOSTAWA BETONU
Rościcino k/Kołobrzegu
78-100 Kołobrzeg
Tel. 094 35 240 20
Fax. 094 35 457 45
e-mail: wytownia@kom-bud.pl

BIURO NIERUCHOMOŚCI
78-100 Kołobrzeg
Tel. 094 35 166 27
Fax. 094 35 172 25
e-mail: jantar@kom-bud.pl





KOMBINAT BUDOWLANY W KOŁOBRZEGU

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

78-100 Kołobrzeg, ul. Wylotowa 87 tel. 094 35 164 91 fax 094 35 172 25

www.kom-bud.pl e-mail: sekretariat@kom-bud.pl

Konto: 43 1240 6654 1111 0000 4967 2712

- 1) naruszenie art. 7 ust. 1 ustawy – Prawo zamówień publicznych (Pzp) poprzez prowadzenie postępowania w sposób nie zapewniający zachowanie uczciwej konkurencji oraz równego traktowania wykonawców,
- 2) naruszenie art. 29 ust. 1 Pzp poprzez określenie przedmiotu zamówienia w sposób niejednoznaczny, wewnętrznie sprzeczny, nieuwzględniający aktualnych wymagań
- 3) naruszenie art. 29 ust. 2 Pzp poprzez określenie przedmiotu zamówienia w sposób utrudniający uczciwą konkurencję,
- 4) naruszenie art. 30 ust. 1 i 3 Pzp poprzez opisanie przedmiotu zamówienia w sposób sprzeczny z właściwymi normami i z pominięciem polskich aprobat technicznych
- 5) naruszenie art. 22 ust. 1 i 2 Pzp poprzez wadliwe sformułowanie warunków dopuszczających i wykluczających wykonawców, którzy mogą ubiegać się o udzielenie zamówienia
- 6) naruszenie art. 22 ust. 2 Pzp poprzez określenie warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia w sposób, który mógłby utrudniać uczciwą konkurencję
- 7) naruszenie art. 38 Pzp poprzez nieprawidłowe udzielenie wyjaśnień.
- 8) naruszenie art. 14. Pzp poprzez naruszenie ustawy Kodeks Cywilny.
- 9) naruszenie art. 35 Ustawy o finansach publicznych poprzez niezachowanie należytej dbałości o konkurencyjność ofert

Działanie Zamawiającego narusza interes prawny Protestującego, bowiem odstąpienie przez Zamawiającego od wymagań określonych w Ustawie oraz powszechnie obowiązujących przepisach prawa i umieszczenie w SIWZ bądź uchylenie się od zmiany postanowień wadliwie sformułowanych narusza interes prawny Protestującego, gdyż może uniemożliwić mu przygotowanie zgodnej z SIWZ oferty i w konsekwencji pozbawić możliwości pozyskania przedmiotowego zamówienia.

KRS: 0000309341;

Sąd Rejonowy w Koszalinie
IX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego

NIP: 671-010-16-99

REGON: 000058749

Kapitał zakładowy 1 700 000,00 zł.

WYRÓB I DOSTAWA BETONU

Roścęcino k/Kołobrzegu

78-100 Kołobrzeg

Tel. 094 35 240 20

Fax. 094 35 457 45

e-mail: wytwornia@kom-bud.pl

BIURO NIERUCHOMOŚCI

78-100 Kołobrzeg

Tel. 094 35 166 27

Fax. 094 35 172 25

e-mail: jantar@kom-bud.pl





KOMBINAT BUDOWLANY W KOŁOBRZEGU

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

78-100 Kołobrzeg, ul. Wylotowa 87 tel. 094 35 164 91 fax 094 35 172 25

www.kom-bud.pl e-mail: sekretariat@kom-bud.pl

Konto: 43 1240 6654 1111 0000 4967 2712

Powyższe naruszenia miały miejsce w trakcie opracowania odpowiedzi na zapytania Protestującego a ich efektem jest treść odpowiedzi i zmian w SIWZ. Informację niniejszą Protestujący powziął w dniu 03.02.2008, w związku z czym uznać należy, iż protest niniejszy wniesiono w zastrzeżonym ustawowo terminie.

UZASADNIENIE

1. Punkt 3.2 SIWZ

W korespondencji z dnia 27.01.2009 Protestujący zwrócił uwagę Zamawiającemu na nieprawidłowe opisanie przedmiotu zamówienia w p. 3.2. SIWZ:

*„Zamówieniem objęte są wyroby o charakterystyce podanej w **normie branżowej BN-80/6775-03.01** i wymiarach oraz ilościach podanych powyżej”*

Protestujący wskazał także, że w wyniku przyjęcia opisu jw. niemożliwa jest realizacja kolejnego zapisu w/w punktu SIWZ:

*„Wyrób winien posiadać dokumenty **dopuszczające do obrotu i stosowania w budownictwie (deklaracja zgodności)**, a w/w dokumenty powinny być dostarczone Zamawiającemu w dniu dostawy.”*

Protestujący w oparciu o aktualny stan prawny wykazał, iż aby zapewnić zgodność dokumentu odniesienia z obowiązującymi przepisami należy zmodyfikować w SIWZ opis przedmiotu zamówienia. Jako konkluzję Protestujący zadał pytanie, które w jego mniemaniu miało charakter retoryczny.

Cytat z pisma Protestującego:

„Zacytowana wyżej charakterystyka wyrobu jest nieprawidłowa i nie pozwala Wykonawcy wywiązać się z obowiązku dostarczenia wymaganych przez prawo dokumentów dopuszczających do obrotu i stosowania w budownictwie. W świetle obowiązującego prawodawstwa w tym zakresie, dla płyt drogowych, jedynym aktualnie obowiązującym dokumentem odniesienia jest wydana przez odpowiednią jednostkę Aprobata Techniczna i taki zapis (zamiast nieaktualnej i nie mogącej być dokumentem odniesienia normy branżowej) powinien znaleźć się w specyfikacji. Dodatkowym płynącym z tego wnioskiem jest ograniczenie Wykonawców do takich, którzy spełniają wymogi w tym zakresie poprzez udokumentowanie, iż produkowane przez nich wyroby objęte są odpowiednią Aprobata Techniczną”

KRS: 0000309341;

Sąd Rejonowy w Koszalinie
IX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego

NIP: 671-010-16-99

REGON: 000058749

Kapitał zakładowy 1 700 000,00 zł.

WYRÓB I DOSTAWA BETONU

Roścęcino k/Kołobrzegu

78-100 Kołobrzeg

Tel. 094 35 240 20

Fax. 094 35 457 45

e-mail: wytownia@kom-bud.pl

BIURO NIERUCHOMOŚCI

78-100 Kołobrzeg

Tel. 094 35 166 27

Fax. 094 35 172 25

e-mail: jantar@kom-bud.pl





KOMBINAT BUDOWLANY W KOŁOBRZEGU

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

78-100 Kołobrzeg, ul. Wylotowa 87 tel. 094 35 164 91 fax 094 35 172 25

www.kom-bud.pl e-mail: sekretariat@kom-bud.pl

Konto: 43 1240 6654 1111 0000 4967 2712

PYTANIE 1: Czy Zamawiający zmodyfikuje zapisy w SIWZ tak, aby zapewnić zgodność dokumentu odniesienia z obowiązującymi przepisami i umożliwić Wykonawcy wystawienie prawidłowej deklaracji zgodności?

W odpowiedzi na zapytanie, Zamawiający dokonał modyfikacji treści punktu 3.2. SIWZ w sposób, który dla Protestującego jest zaskakujący, całkowicie sprzeczny z oczekiwaniami Protestującego, z całą pewnością nieprawidłowy pod względem merytorycznym i niezgodny z Pzp:

„Zamówieniem objęte są wyroby o parametrach technicznych nie gorszych niż określone w normie branżowej BN-80/6775-03.01 i wymiarach oraz ilościach podanych powyżej”

Zamawiający nie zmodyfikował treści SIWZ w zakresie opisu przedmiotu zamówienia, pozostawiając bez zmian opis za pomocą normy branżowej co stanowi naruszenie art. 29 ust. 1 Pzp, oraz art. 30 ust. 1 i 3 Pzp. Tak więc, o ile pierwotna treść punktu 3.2 mogła być wynikiem braku rozeznania Zamawiającego w zasadach wprowadzania wyrobów budowlanych do obrotu, to po uwagach i pytaniu Protestującego Zamawiający mógł ten błąd naprawić. **Zamawiający świadomie zaniechał tej czynności co Protestujący zarzuca Zamawiającemu.**

Kolejna zmiana SIWZ, dotycząca warunków wprowadzenia do obrotu jest próbą uniknięcia sformułowania „deklaracja zgodności”, które pojawiło się w pierwotnej wersji SIWZ:

„Wyrób winien spełniać warunki wprowadzenia do obrotu zawarte w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004r o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 Nr 92 poz. 881)”

Protestujący nie wnioskował o zmianę treści tego zapisu w poprzednim brzmieniu, gdyż nie kwestionuje obowiązujących ustaw. Brzmienie aktualne również nie budzi wątpliwości. Merytorycznie Zamawiający nie dokonał w treści żadnej zmiany, a usunięcie sformułowania „deklaracja zgodności” nie oznacza, że Dostawca jest zwolniony od obowiązku dostarczenia deklaracji zgodności. Tak więc modyfikacja treści opisu przedmiotu zamówienia wprowadza w błąd potencjalnych Dostawców zarówno co do przedmiotu zamówienia jak i obowiązku posiadania odpowiednich dokumentów. Zamawiający w żaden sposób nie odniósł się także do kwestii, obowiązku



KOMBINAT BUDOWLANY W KOŁOBRZEGU

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

78-100 Kołobrzeg, ul. Wylotowa 87 tel. 094 35 164 91 fax 094 35 172 25

www.kom-bud.pl e-mail: sekretariat@kom-bud.pl

Konto: 43 1240 6654 1111 0000 4967 2712

posiadania przez producenta płyt drogowych odpowiedniej aprobaty technicznej (wydawanej dla określonego producenta) oraz Zakładowej Kontroli Produkcji, która jest niezbędna w procedurze oceny zgodności i wystawienia krajowej deklaracji zgodności. Informacje na ten temat są dostępne np. na stronach Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego. Poniżej obszerny cytat ze stron GUNB wyjaśniający te zagadnienia w sposób nie pozostawiający wątpliwości:

„1.2.15. Kto jest odpowiedzialny za wprowadzenie wyrobów budowlanych do obrotu i jakie są zasady wprowadzania wyrobów budowlanych do obrotu?

Odpowiedzialnym za wprowadzanie wyrobu do obrotu jest producent wyrobów lub jego upoważniony przedstawiciel prowadzący działalność na terenie Wspólnoty Europejskiej.

Obowiązki producenta dotyczące wprowadzania wyrobów budowlanych do obrotu, odpowiedzialność za wprowadzenie wyrobów do obrotu niezgodnie z przepisami, odpowiedzialność karną, sposób postępowania w wypadku wszczęcia procedury administracyjnej określają niżej wymienione przepisy:

- ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881) oraz akty wykonawcze do ustawy,

- ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (Dz. U. z 2004r. Nr 204, poz. 2086),

- ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.),

- ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270).

Zasady wprowadzania wyrobów budowlanych do obrotu określa ww. ustawa o wyrobach budowlanych, która przewiduje dwa sposoby wprowadzania wyrobów budowlanych do obrotu: zgodnie z systemem europejskim i zgodnie z systemem krajowym.

...

Procedura dopuszczania wyrobów budowlanych w systemie krajowym jest następująca:

1. musi istnieć krajowa specyfikacja techniczna wyrobu tj.: Polska Norma (w tym Polska Norma wprowadzająca do zbioru polskich norm europejską normę zharmonizowaną PN-hEN) albo aprobatą techniczną,

KRS: 0000309341;

Sąd Rejonowy w Koszalinie
IX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego

NIP: 671-010-16-99

REGON: 000058749

Kapitał zakładowy 1 700 000,00 zł.

WYRÓB I DOSTAWA BETONU

Roścęcino k/Kołobrzegu

78-100 Kołobrzeg

Tel. 094 35 240 20

Fax. 094 35 457 45

e-mail: wytownia@kom-bud.pl

BIURO NIERUCHOMOŚCI

78-100 Kołobrzeg

Tel. 094 35 166 27

Fax. 094 35 172 25

e-mail: jantar@kom-bud.pl





KOMBINAT BUDOWLANY W KOŁOBRZEGU

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

78-100 Kołobrzeg, ul. Wylotowa 87 tel. 094 35 164 91 fax 094 35 172 25

www.kom-bud.pl e-mail: sekretariat@kom-bud.pl

Konto: 43 1240 6654 1111 0000 4967 2712

2. producent wyrobu lub jego upoważniony przedstawiciel ustanowiony na terenie Polski obowiązany jest przeprowadzić ocenę zgodności wyrobu ze specyfikacją techniczną. Warunkiem koniecznym do przeprowadzenia oceny zgodności jest posiadanie przez producenta zakładowej kontroli produkcji oraz gdy specyfikacja tak przewiduje, działanie jednostki akredytowanej,

3. po udowodnieniu przez producenta, że wyrób spełnia wymagania określone w specyfikacji i wystawieniu **krajowej deklaracji zgodności**, producent może oznakować wyrób **znakiem budowlanym B** z towarzyszącą informacją w sposób określony w specyfikacji wyrobu i wprowadzić go bez przeszkód na rynek krajowy.

Krajowy system wprowadzania wyrobów budowlanych na rynek określa szczegółowo rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobów deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz.2041).

1.3.1. Czy można stosować do ocen zgodności Polską Normę wycofaną ze zbioru Polskich Norm? **Czy można stosować normy branżowe?**

W rozporządzeniu rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobów deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz.U.04.198.2041) określono między innymi:

1) sposób deklarowania zgodności wyrobów budowlanych na podstawie oceny zgodności ze specyfikacją techniczną (§ 2. pkt 1 ww. rozporządzenia) tzn. Polską Normą wyrobu, niemającą statusu normy wycofanej, lub aprobatą techniczną;

2) wymagane systemy oceny zgodności dla poszczególnych grup wyrobów budowlanych;

Z powyższego wynika, że do oceny zgodności mogą być stosowane wyłącznie Polskie Normy wyrobu nie mające statusu normy wycofanej. **Nie mogą być zatem stosowane normy branżowe.**”

Zamawiający nie stosuje się do porządku prawnego a jego postępowanie ma znamiona manipulowania zapisami SIWZ w taki sposób, aby uniknąć nadania im prawidłowego brzmienia. Jest to postępowanie niezrozumiałe i sprzeczne z Pzp gdyż uniemożliwia złożenie prawidłowej oferty.

KRS: 0000309341;

Sąd Rejonowy w Koszalinie
IX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego

NIP: 671-010-16-99

REGON: 000058749

Kapitał zakładowy 1 700 000,00 zł.

WYRÓB I DOSTAWA BETONU

Roścęcino k/Kołobrzegu

78-100 Kołobrzeg

Tel. 094 35 240 20

Fax. 094 35 457 45

e-mail: wytwornia@kom-bud.pl

BIURO NIERUCHOMOŚCI

78-100 Kołobrzeg

Tel. 094 35 166 27

Fax. 094 35 172 25

e-mail: jantar@kom-bud.pl





KOMBINAT BUDOWLANY W KOŁOBRZEGU

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

78-100 Kołobrzeg, ul. Wylotowa 87 tel. 094 35 164 91 fax 094 35 172 25

www.kom-bud.pl e-mail: sekretariat@kom-bud.pl

Konto: 43 1240 6654 1111 0000 4967 2712

Podsumowując

- W odpowiedzi na Pytanie 1 Protestującego Zamawiający nie udzielił żadnych wyjaśnień w zakresie wątpliwości Protestującego do czego zobowiązuje go art. 38 ust. 1 Pzp,
- Zmiana treści punktu 3.2. SIWZ nie uwzględnia uwag Protestującego,
- Aktualna treść punktu 3.2. SIWZ jest niezgodna z art 29 ust. 1 Pzp, oraz art. 30 ust. 1 i 3 Pzp oraz szeregiem aktów prawnych regulujących wprowadzanie materiałów budowlanych do obrotu,
- Brak dokładnego opisu przedmiotu zamówienia lub nie powołanie się na właściwą i obowiązującą normę, czyni niemożliwym przygotowanie prawidłowych i porównywalnych ofert. (naruszenie art. 29 ust. 2 Pzp),
- Brak podania prawnych wymagań dotyczących producenta (posiadanie aprobaty technicznej, ZKP) jest naruszeniem art. 22 ust. 2 Pzp poprzez określenie warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia w sposób, który mógłby utrudniać uczciwą konkurencję.

Protestujący podkreśla, iż jedynie poprzez zmianę opisu przedmiotu zamówienia można uzyskać spójne i zgodne z przepisami brzmienie punktu 3.2 SIWZ, i po raz kolejny wzywamy Zamawiającego do:

- 1. skorygowanie treści punktu 3.2. SIWZ oraz na zgodną z ustawą Prawo zamówień publicznych, przy przestrzeganiu wszystkich podniesionych wyżej okoliczności oraz przepisów*
- 2. usunięcie niezgodności w dokumentacji przetargowej uniemożliwiających złożenie prawidłowej oferty.*

2. Punkt 8.1 SIWZ

W korespondencji z dnia 27.01.2009 Protestujący zwrócił uwagę Zamawiającemu także na niezasadne w jego mniemaniu ograniczenie liczby podmiotów mogących ubiegać się o udzielenie zamówienia w p. 8. SIWZ.

KRS: 0000309341;

Sąd Rejonowy w Koszalinie
IX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego

NIP: 671-010-16-99

REGON: 000058749

Kapitał zakładowy: 1 700 000,00 zł.

WYRÓB I DOSTAWA BETONU

Roścęcino k/Kołobrzegu

78-100 Kołobrzeg

Tel. 094 35 240 20

Fax. 094 35 457 45

e-mail: wytownia@kom-bud.pl

BIURO NIERUCHOMOŚCI

78-100 Kołobrzeg

Tel. 094 35 166 27

Fax. 094 35 172 25

e-mail: jantar@kom-bud.pl





KOMBINAT BUDOWLANY W KOŁOBRZEGU

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

78-100 Kołobrzeg, ul. Wylotowa 87 tel. 094 35 164 91 fax 094 35 172 25

www.kom-bud.pl e-mail: sekretariat@kom-bud.pl

Konto: 43 1240 6654 1111 0000 4967 2712

Treść pytania i odpowiedzi poniżej:

„2. W Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w punkcie:

8. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OCENA ICH SPEŁNIENIA

Zamawiający formułuje warunek dopuszczający do postępowania:

„8.1 c) wykonali z należytą starannością w okresie ostatnich trzech lat (a jeżeli okres działalności firmy jest krótszy – w tym okresie) co najmniej dwa zadania – dostawy odpowiadające swoim rodzajem i wartością dostawom stanowiącym przedmiot zamówienia. Przez zadanie odpowiadające wymaganemu rodzajowi i wartości Zamawiający rozumie – dostawę co najmniej 900 szt. płyt żelbetowych drogowych, realizacja których, została potwierdzona dokumentami (np. referencjami) wystawionymi przez zamawiających..”

W naszej ocenie, pomimo braku tego sformułowania w cytowanym punkcie specyfikacji, Zamawiający wymaga spełnienia warunku wykonania dostaw tożsamyh do przedmiotu niniejszego zamówienia. Jest to kryterium sztucznie i niezasadnie ograniczające możliwość złożenia oferty przez Wykonawców, którzy posiadają odpowiedni potencjał techniczny i doświadczenie aby zrealizować zadanie, lecz nie mogą tego potwierdzić z powodu powyższego ograniczenia.

Proponujemy modyfikację tego punktu w taki sposób, aby dopuścić do postępowania Wykonawców, którzy również w inny niż podany przez Zamawiającego sposób są w stanie udokumentować odpowiednie przygotowanie i doświadczenie. Takim kryterium mogłaby na przykład być wielkość produkcji prefabrykatów w trzech ostatnich latach. W naszym interesie jest taka zmiana specyfikacji, gdyż w brzmieniu obecnym wyklucza nas ona z udziału w postępowaniu. Taka zmiana jest także w interesie Zamawiającego, gdyż dopuszcza ona do udziału większą liczbę Wykonawców.

PYTANIE 2: Czy Zamawiający zmodyfikuje zapisy w SIWZ tak, aby dopuścić do postępowania podmioty, które w inny sposób niż zapisał to Zamawiający, potwierdzą swoją wiarygodność.

Odpowiedź: Warunek postawiony przez Zamawiającego w pkt 8.1 c SIWZ ma celu wybór wykonawcy zamówienia (Dostawcy), który **posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie**, a więc zrealizował przynajmniej dwie dostawy odpowiadające swoim rodzajem i wartością dostawom stanowiącym przedmiot zamówienia. Zamawiający pozostawia taki warunek, który jego zdaniem wybierze **Dostawcę sprawdzonego i zdolnego wykonać zamówienie**. W wydanym w 2006 r. przez Urząd Zamówień Publicznych „Komentarzu do prawa zamówień publicznych” pod redakcją Tomasza Czajkowskiego na stronie 96 pkt 5 stwierdza się, że „należy uznać, że nie będzie żądaniem ograniczającym konkurencję postawienie przez zamawiającego wymogu wykazania przez wykonawcę realizacji przynajmniej trzech dostaw w zakresie porównywalnym ilościowo z danym zamówieniem”

Dostawca zaproponował zmianę tego wymogu poprzez wykazanie wielkości produkcji prefabrykatów w trzech ostatnich latach. Z uwagi na to, że Zamawiającemu chodzi o dostawę

KRS: 0000309341;
Sąd Rejonowy w Koszalinie
IX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego
NIP: 671-010-16-99 REGON: 000058749
Kapitał zakładowy: 1 700 000,00 zł.

WYRÓB I DOSTAWA BETONU
Rościcino k/Kołobrzegu
78-100 Kołobrzeg
Tel. 094 35 240 20
Fax. 094 35 457 45
e-mail: wytownia@kom-bud.pl

BIURO NIERUCHOMOŚCI
78-100 Kołobrzeg
Tel. 094 35 166 27
Fax. 094 35 172 25
e-mail: jantar@kom-bud.pl





KOMBINAT BUDOWLANY W KOŁOBRZEGU

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

78-100 Kołobrzeg, ul. Wylotowa 87 tel. 094 35 164 91 fax 094 35 172 25

www.kom-bud.pl e-mail: sekretariat@kom-bud.pl

Konto: 43 1240 6654 1111 0000 4967 2712

986 szt. płyt drogowych żelbetowych, przyjęcie powyższego zapisu prowadziłyby do ograniczenia dostawy płyt drogowych tylko przez bezpośrednich producentów. Argumentacja przytoczona przez Dostawcę jest więc bezzasadna i dyskryminująca Dostawców, którzy nie są producentami.”

W udzielonej odpowiedzi Zamawiający całkowicie rozminął się z intencją Protestującego. Naszym celem było **rozszerzenie** liczby podmiotów dopuszczonych do postępowania, co jasno wynika z treści zamieszczonej w całości powyżej a której fragment brzmi: „*Proponujemy modyfikację tego punktu w taki sposób, aby dopuścić do postępowania Wykonawców, którzy również w inny niż podany przez Zamawiającego sposób są w stanie udokumentować odpowiednie przygotowanie i doświadczenie*”.

Tak więc odpowiedź Zamawiającego o treści „*przyjęcie powyższego zapisu prowadziłyby do ograniczenia dostawy płyt drogowych tylko przez bezpośrednich producentów. Argumentacja przytoczona przez Dostawcę jest więc bezzasadna i dyskryminująca Dostawców, którzy nie są producentami.*” jest nieprawidłowa i wypacza sens pytania. Odpowiedź Zamawiającego została sformułowana tak jakby Protestujący wnosił o zastąpienie kryteriów dopuszczenia do postępowania i wykluczenie Dostawców nie będących producentami. Uważamy, iż Zamawiający w związku z tym nie udzielił odpowiedzi na zadane pytanie, co oznacza, iż **nie dopełnił obowiązku wynikającego z art. 38 ust.1 Pzp.**

Zamawiający jako powód przyjęcia kryterium zrealizowania co najmniej 2 dostaw 900 sztuk płyt drogowych podaje iż w ten sposób ma gwarancję realizacji zamówienia. Protestujący nie kwestionuje prawa Zamawiającego do ustanowienia kryteriów mających na celu wybór wykonawcy zamówienia (Dostawcy), który posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie, lecz uważa, iż zastosowanie kryterium nie tyle potwierdza zdolność do realizacji zamówienia, co znacząco zmniejsza liczbę Dostawców mogących ubiegać się o udzielenie Zamówienia.

Protestujący uważa iż warunki udziału w postępowaniu są wadliwie sformułowane, przez co wyklucza się z postępowania dostawców, których oferta mogłaby być

KRS: 0000309341;

Sąd Rejonowy w Koszalinie
IX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego

NIP: 671-010-16-99

REGON: 000058749

Kapitał zakładowy 1 700 000,00 zł.

WYRÓB I DOSTAWA BETONU

Roścęcino k/Kołobrzegu

78-100 Kołobrzeg

Tel. 094 35 240 20

Fax. 094 35 457 45

e-mail: wytownia@kom-bud.pl

BIURO NIERUCHOMOŚCI

78-100 Kołobrzeg

Tel. 094 35 166 27

Fax. 094 35 172 25

e-mail: jantar@kom-bud.pl





KOMBINAT BUDOWLANY W KOŁOBRZEGU

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

78-100 Kołobrzeg, ul. Wylotowa 87 tel. 094 35 164 91 fax 094 35 172 25

www.kom-bud.pl e-mail: sekretariat@kom-bud.pl

Konto: 43 1240 6654 1111 0000 4967 2712

najkorzystniejsza. Protestujący uważa, iż uzasadnione może być podejrzenie, iż Zamawiający celowo ogranicza konkurencję, co w postępowaniu prowadzonym na podstawie Pzp jest działaniem nagannym i naruszającym art. 35 Ustawy o finansach publicznych.

Podsumowując, Protestujący uważa iż w formułowaniu warunków udziału w postępowaniu Zamawiający naruszył

- 1) art. 7 ust. 1 ustawy – Prawo zamówień publicznych (Pzp) poprzez prowadzenie postępowania w sposób nie zapewniający zachowanie uczciwej konkurencji oraz równego traktowania wykonawców,
- 2) art. 22 ust. 1 Pzp poprzez wadliwe sformułowanie warunków dopuszczających i wykluczających wykonawców, którzy mogą ubiegać się o udzielenie zamówienia
- 3) art. 22 ust. 2 Pzp poprzez określenie warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia w sposób, który mógłby utrudniać uczciwą konkurencję
- 4) art. 35 Ustawy o finansach publicznych poprzez niezachowanie należytej dbałości o konkurencyjność ofert

Protestujący domaga się od Zamawiającego, aby ponownie przeanalizował warunki udziału w postępowaniu (Punkt 8. SIWZ), tak aby zgodnie z Pzp oraz ustawą o finansach publicznych zapewnić Wydatkowanie w sposób celowy i oszczędny, z zachowaniem zasady uzyskiwania najlepszych efektów z danych nakładów.

Za wnoszącego Protest

KOMBINAT BUDOWLANY W KOŁOBRZEGU
Spółka z o.o.

ul. Wylotowa 87, 78-100 Kołobrzeg
c. 094 35 164 91, fax 094 35 172 25

DYREKTOR
ds. techniczno-produkcyjnych
CZŁONEK ZARZĄDU

Janusz Kościelowski

PREZES ZARZĄDU

dr inż. Waldemar Juraszczyk

KRS: 0000309341;

Sąd Rejonowy w Koszalinie
IX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego

NIP: 671-010-16-99

REGON: 000058749

Kapitał zakładowy: 1 700 000,00 zł.

WYRÓB I DOSTAWA BETONU
Rościcino k/Kołobrzegu
78-100 Kołobrzeg
Tel. 094 35 240 20
Fax. 094 35 457 45
e-mail: wytownia@kom-bud.pl

BIURO NIERUCHOMOŚCI
78-100 Kołobrzeg
Tel. 094 35 166 27
Fax. 094 35 172 25
e-mail: jantar@kom-bud.pl

