

ZAKRES RZECZOWO - FINANSOWY

L. p.	Podstawa	Opis	J. m.	Ilość	Cena zł (netto)	Wartość zł (5x6)
1	2	3	4	5	6	7
1. Roboty przygotowawcze						
1	D-01.01.01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym	km	0,46		0,00
						0,00
2. Roboty rozbiórkowe						
2	D-01.02.04	Rozebranie krawężników betonowych na podsypce piaskowej	m	213,00		0,00
3	D-01.02.04	Rozebranie krawężników kamiennych o wymiarach 12x30cm na podsypce piaskowej	m	60,00		0,00
4	D-01.02.04	Rozebranie obrzeży o wymiarach 6x20cm na podsypce piaskowej	m	135,70		0,00
5	D-01.02.04	Rozebranie obrzeży o wymiarach 8x30cm na podsypce piaskowej	m	392,00		0,00
6	D-01.02.04	Rozebranie nawierzchni chodników z płyt betonowych o wymiarach 35x35x5cm na podsypce piaskowej	m2	185,10		0,00
7	D-01.02.04	Rozebranie chodników, wysepek przystankowych i przejść dla pieszych z płyt betonowych o wymiarach 50x50x7cm na podsypce piaskowej	m2	779,70		0,00
8	D-01.02.04	Rozebranie nawierzchni z płyt drogowych betonowych grubości 15cm ze spoinami wypełnionymi piaskiem (trylinka)	m2	35,80		0,00
9	D-01.02.03	Ręczna rozbiórka elementów konstrukcji betonowych zbrojonych - rozbiórka stropu komory 1,50*2,20*0,15	m3	0,50		0,00
10	D-01.02.04	Demontaż balustrad schodowych i balkonowych oraz konstrukcji schodów i świetlików stalowych - analogia - demontaż ogrodzenia stalowego o wys. do 0,50 m	szt	116,50		0,00
11	D-01.02.04	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowładowczymi na odległość do 1km	m3	90,30		0,00
12	D-01.02.04	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowładowczymi - na każdy następny 1km ponad 1km wraz z przyjęciem gruzu na wysypisku - krotność 9	m3	90,30		0,00
13	D-01.02.04	Transport wewnętrzny samochodem o ładowności do 5t materiałów sztukowych o masie od 200 do 1000kg z załadunkiem i wyładunkiem mechanicznym	t	5,10		0,00
14	D-01.02.04	Nakłady uzupełniające do tablicy 1507 na transport materiałów sztukowych na dalsze 0,5km ponad 0,5km samochodem skrzyniowym o ładowności do 5t - krotność 7	t	5,10		0,00
Razem Dział 2						0,00
3. Roboty ziemne						
15	D-04.01.01	Koryta wykonywane na poszerzeniach jezdni lub chodników głębokości 20cm w gruncie kategorii II-IV	m2	1111,00		0,00
16	D-04.01.01	Koryta wykonywane na poszerzeniach jezdni lub chodników głębokości 30cm w gruncie kategorii II-IV	m2	552,80		0,00
17	D-04.01.01	Rowki w gruncie kategorii III-IV o wymiarach 30x30cm pod krawężniki i ławy krawężnikowe	m	465,40		0,00
18	D-04.01.01	Rowki w gruncie kategorii III-IV o wymiarach 20x20cm pod krawężniki i ławy krawężnikowe	m	576,80		0,00
19	D-04.01.01	Wywiezienie ziemi samochodami samowładowczymi na odległość do 1km, grunt kategorii III	m3	452,60		0,00

20	D-04.01.01	Wywiezienie ziemi samochodami samowyladowczymi - na każdy następny 1km ponad 1km - krotność 9	m3	452,60		0,00
21	D-04.01.01	Roboty ziemne w gruncie kategorii I-III wykonywane koparkami przedsięwziętymi o pojemności łyżki 0,25m3 z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odległość do 1km, lecz z ziemi uprzednio zmagazynowanej w hałdach	m3	112,00		0,00
Razem Dział 3						0,00
4. Krawężniki i obrzeża						
22	D-08.01.01	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30cm, z wykonaniem ławy betonowej, na podsypce cementowo-piaskowej	m	465,40		0,00
23	D-08.03.01	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową	m	576,80		0,00
Razem Dział 4						0,00
5. Podbudowa						
24	D-04.04.04	Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa górna, grubość warstwy po zagęszczeniu 10cm	m2	986,00		0,00
25	D-04.04.04	Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa górna, grubość warstwy po zagęszczeniu 15cm	m2	419,90		0,00
26	D-04.04.04	Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa dolna, grubość warstwy po zagęszczeniu 20cm	m2	357,00		0,00
Razem Dział 5						0,00
6. Nawierzchnie						
27	D-05.03.23	Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 8cm na podsypce cementowo-piaskowej wypełnieniem spoin piaskiem - typ "starobruk" kolor szary	m2	555,00		0,00
28	D-05.03.23	Chodniki z kostki brukowej betonowej 20x10 cm grubości 8cm na podsypce cementowo-piaskowej wypełnieniem spoin piaskiem - typ "cegła" kolor czerwony	m2	55,00		0,00
29	D-05.03.23	Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 8cm na podsypce cementowo-piaskowej wypełnieniem spoin piaskiem - typ "cegła" kolor szary	m2	188,00		0,00
30	D-05.03.23	Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 8cm na podsypce cementowo-piaskowej wypełnieniem spoin piaskiem - typ "behaton" kolor szary	m2	259,00		0,00
31	D-05.03.23	Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 8cm na podsypce cementowo-piaskowej wypełnieniem spoin piaskiem - typ "behaton" kolor antracyt	m2	357,00		0,00
32	D-05.03.23	Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 8cm na podsypce cementowo-piaskowej wypełnieniem spoin piaskiem - typ "behaton" kolor czerwony	m2	35,90		0,00
33	D-05.03.23	Chodniki z płyt betonowych o wymiarach 20x20x8cm, na podsypce cementowo-piaskowej, z wypełnieniem spoin piaskiem - płytka z posypką ze żwiru płukanego np. wzór K w/g oferty firmy Taras lub równoważne.	m2	277,00		0,00
34	D-08.02.01	Chodniki z płyt betonowych o wymiarach 40x40x8cm, na podsypce cementowo-piaskowej, z wypełnieniem spoin piaskiem - płytka z posypką granitową, na białym cemencie, szlifowane	m2	36,00		0,00
35	D-05.03.01	Nawierzchnie z kostki kamiennej nieregularnej o wysokości 8cm na podsypce cementowo-piaskowej - materiał Inwestora	m2	6,00		0,00
36	D-08.02.01a	Remonty cząstkowe chodników z płyt betonowych o wymiarach 35x35x5cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową	m2	6,00		0,00
37	D-08.02.01a	Remonty cząstkowe chodników z płyt betonowych o wymiarach 50x50x7cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem	m2	15,00		0,00
38	D-05.03.03a	Remonty cząstkowe nawierzchni z płyt drogowych betonowych szesciokątnych lub kwadratowych grubości 15cm z wypełnieniem spoin piaskiem (trylinka)	m2	12,00		0,00
Razem Dział 6						0,00
7. Oznakowanie poziome i pionowe						

39	D-07.01.01	Linie segregacyjne i krawędziowe ciągle malowane ręcznie farbą chlorokauczukową (schemat gier terenowych)	m2	12,50		0,00
40	D-07.05.01	Bariery jednostronne o masie np. typu TRIO firmy GEMMA lub równoważne	m	126,00		0,00
Razem Dział 7						0,00
8. Urządzenia obce						
41	D-01.01.01	Regulacja pionowa włazów kanałowych	szt	2,00		0,00
42	D-01.01.01	Regulacja zaworów wodociągowych i gazowych	szt	10,00		0,00
43	D-01.01.01	Regulacja pionowa studzienek telefonicznych	szt	4,00		0,00
Razem Dział 8						0,00
9. Zieleń						
44	D-09.01.00	Ręczne rozścielenie ziemi urodzajnej z przerzutem na terenie płaskim	m3	2,00		0,00
45	D-09.01.01	Ręczne wykonanie trawników dywanowych siewem z nawożeniem w gruncie kategorii III	m2	20,00		0,00
Razem Dział 9						0,00
10. Mała architektura						
46	D-02.00.00	Odszpanie i przewóz taczkami gruntu kategorii III na odległość do 10m (wykopy pod fundamenty siedzisk)	m3	2,30		0,00
47	D-04.06.01	Ławy fundamentowe betonowe prostokątne o szerokości do 0,6m z ręcznym układaniem betonu (fundament pod siedziska i fundament pod stojak na kosz)	m3	2,40		0,00
48	D-10.01.01	Izolacje przeciwwilgociwe powłokowe bitumiczne poziome wykonywane na zimno z emulsji asfaltowej - pierwsza warstwa	m2	12,60		0,00
49	D-10.01.01	Izolacje przeciwwilgociwe powłokowe bitumiczne poziome wykonywane na zimno z emulsji asfaltowej - każda następna warstwa ponad jedną	m2	12,60		0,00
50	D-10.01.01	Izolacje przeciwwilgociwe ław fundamentowych z papy zgrzewalnej	m2	4,70		0,00
51	D-10.01.01	Wznoszenie łącznie z licowaniem ścian budynków jednokondygnacyjnych z cegieł budowlanych pełnych o grubości 1 cegły na zaprawie cementowo-wapiennej lub cementowej (murki siedziskowe)	m2	7,90		0,00
52	D-04.04.01	Podkłady na stropie z pospółki do betonów zwykłych	m3	0,45		0,00
53	D-04.06.01	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 40 mm, zatarte na gładko (wylewka cementowa pod siedziskami)	m2	2,60		0,00
54	D-10.01.01	Wykonanie siedzisk z desek bukowych malowanych lakierobejcą, mocowanych śrubami ze stali nierdzewnej	szt	5,00		0,00
55	instrukcja montażu producenta	Montaż stojaków rowerowych czterostanowiskowych	szt	3,00		0,00
56	instrukcja montażu producenta	Montaż kosza na śmieci np. firmy Otto typu Kopenhaga lub równoważne	szt	1,00		0,00
57	D-02.00.00	Wykopy ciągle lub jamiste w gruncie kategorii III ze skarpami o szerokości dna do 1,5m i głębokości do 1,5m ze złożeniem urobku na odkład (wykop pod odwodnienie)	m3	3,90		0,00
58	D-04.04.01	Podkłady na podłożu gruntowym z pospółki do betonów zwykłych	m3	1,00		0,00
59	D-10.01.01	Izolacje kanałów, rowów itp. ułożenie geowłókniny	m2	9,80		0,00
60	D-04.04.01	Podkłady z ubitych materiałów sypkich na podł. gruntowym, zasypanie opaski drenażowej otoczkami. (materiał Inwestora)	m3	0,70		0,00
61	D-07.06.01	Ogrodzenie z systemowego ocynkowanego ogniwo i malowanego proszkowo ogrodzenia np. typu Meander firmy Bendex. (ogrodzenie pomiędzy słupkami) lub równoważne	m	13,30		0,00
Razem Dział 10						0,00
Wartość ogółem netto (zł)						0,00
Wartość podatku VAT (zł)						0,00
Wartość ogółem brutto (zł)						0,00