

## Opis przedmiotu zamówienia

### „Przebudowa ulicy Sosnowej”.

Roboty drogowe wykonać wg dokumentacji projektowej zawartej w załączniku nr 3 do SIWZ, której wykaz zawiera załącznik nr 2.3 do umowy, lecz z n/w uwagami:

- a) jezdnia:
- jezdnia o nawierzchni bitumicznej – konstrukcja:
    - warstwa ścieralna z mieszanki AC11S gr. 5 cm;
    - warstwa wiążąca z mieszanki AC16W gr. 7 cm;
    - podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie gr. 20 cm;
  - wykonać dodatkowy wyniesiony próg zwalniający ok. 36 m<sup>2</sup> wg rysunku nr rys\_nr\_8.pdf w pobliżu skrzyżowania z ul. Białoruską o konstrukcji zgodnie z dokumentacją projektową;
- b) odwodnienie drogi:
- wszystkie studnie oprócz studni nr D1 wykonać jako nie chłonne z osadnikami;
  - studnię nr D1 wykonać jako chłonną w miejscu wskazanym na rysunku nr rys\_5.pdf;
  - studnię nr D1 i D2 połączyć rurą z polipropylenu o dł. ok. 60 mb i średnicy  $\varnothing$ 500 mm.

**ZAMAWIAJĄCY:**

.....

**WYKONAWCA:**

.....