

Opis przedmiotu zamówienia

Przebudowa chodnika przy ul. Hołdu Pruskiego w Świnoujściu na odcinku od ul. Wyszyńskiego do ul. Monte Cassino, realizowana w ramach zadania pn.: Projekt zintegrowany „Śródmieście” – Przebudowa ulic: Hołdu Pruskiego, Wyszyńskiego i Monte Cassino.

Roboty wykonać wg dokumentacji projektowej zawartej w załączniku nr 3 do umowy, lecz z n/w uwagami:

- a) wykonać jedynie chodnik po stronie północnej ulicy na odcinku od ul. Wyszyńskiego do ul. Monte Cassino na długości ok. 69 mb.
- b) z zakresu przedmiotu niniejszego zamówienia wyłączone są: nasadzenia drzew, montaż krat pod drzewa, osłony pionowe do drzew.
- c) zamiast płytek chodnikowych na białym cemencie o grubości 5 cm zastosować płytki o grubości 6 cm.

W dokumentacji projektowej wskazano szereg produktów gotowych, z podaniem nazwy, symbolu i producenta, przeznaczonych do zastosowania. Produkty te stanowią przykłady materiałów, elementów i urządzeń, jakie mogą być użyte przez wykonawców w ramach robót. Znaki firmowe producentów oraz nazwy i symbole poszczególnych produktów zostały w dokumentacji podane jedynie w celu jak najdokładniejszego określenia ich charakterystyki. Oznacza to, że Zamawiający dopuszcza zastosowanie rozwiązań równoważnych, nie odbiegających od zaproponowanych w zakresie:

- gabarytów (wielkość, rodzaj oraz liczba elementów składowych) z tolerancją $\pm 5\%$,
- konstrukcji,
- parametrów technicznych (wytrzymałość, trwałość, dane techniczne, dane, elektryczne, charakterystyki liniowe itp.) – minimalnych określonych w specyfikacji technicznej.
- parametrów bezpieczeństwa użytkowania – minimalnych określonych odrębnymi przepisami.

Wszystkie produkty zastosowane przez wykonawcę muszą posiadać niezbędne, wymagane przez prawo deklaracje zgodności i jakości z europejskimi normami dotyczącymi określonej grupy produktów.