

**Zakres rzeczowy
zamówienia publicznego**

w postępowaniu nr WIM.271.1.14.2013 dotyczącym wyboru wykonawcy robót budowlanych dla wykonania robót budowlanych związanych z realizacją zadania pn.: „Utworzenie Pracowni Badań Tomografii Komputerowej w Szpitalu Miejskim w Świnoujściu”, przy ul. Mieszka I 7 Pracowni Badań Tomografii Komputerowej w Szpitalu Miejskim w Świnoujściu”, przy ul. Mieszka I 7:

I. Zakres robót obejmuje niżej wymienione wielobranżowe roboty budowlane:

1. Branża budowlana – przebudowa na potrzeby pracowni tomografu komputerowego następujących pomieszczeń w budynku głównego szpitala, zlokalizowane na kondygnacji przyziemia:
 - bufet – zaplecze: ok. 3,43 m²
 - bufet: ok. 33,12 m²
 - bufet – wc: ok. 1,69 m²
 - część korytarza nr 0.028 i część wiatrołapu nr 0.001, dla uzyskania pomieszczeń:
 - gabinetu tomografii komputerowej,
 - sterowni (wraz z aneksem opisów),
 - dwóch kabin/przebieralni dla pacjentów, w tym jednej dostępnej dla osób niepełnosprawnych.
2. Branża sanitarna – przebudowa istniejących instalacji c.o., wod-kan i wentylacji dla potrzeb pracowni tomografu komputerowego (pomieszczenie tomografu, sterowni i kabin). Wykonanie instalacja klimatyzacji dla pomieszczenia tomografu.
3. Branża elektryczna – instalacje elektroenergetyczne:
 - demontaż istniejącej instalacji elektrycznej w przebudowywanych pomieszczeniach,
 - zasilanie rozdzielnic RTK - linią kablową nN-0,4kV ze złącza kablowo-pomiarowego ZKP-PP (po stronie ENEA Operator Sp. z o.o.)
 - zasilanie tomografu komputerowego z rozdzielnic RTK,
 - instalacja oświetlenia podstawowego oraz awaryjnego pomieszczeń tomografu komputerowego,
 - instalacja gniazd wtykowych oraz technologii pomieszczeń tomografu komputerowego,
 - wyłączenie pożarowe dla rozdzielnic RTK,
 - ochrona od porażenia prądem elektrycznym,
 - ochrona przeciwprzepięciowa,
 - instalacja połączeń wyrównawczych,
4. Branża elektryczna – instalacje niskoprądowe:
 - sieć teleinformatyczna,
 - system interkomowy,
 - system CCTV,
 - instalacja przyzywowa.

II. Warunki szczególne:

Po stronie Wykonawcy leży opracowanie zamiennego projektu wykonawczego w wypadku zmiany rodzaju urządzenia tomografu komputerowego na inne niż wskazane w dokumentacji Brilliance CT 16 - Slice firmy Philips.

Zakres opracowania obejmuje w szczególności opracowanie zamiennego projektu ochrony radiologicznej i uzgodnienie go z Państwowym Wojewódzkim Inspektorem Sanitarnym w Szczecinie, oraz ewentualne zmiany w robotach pozostałych branż określonych w punkcie I, wynikające z konieczności dostosowania projektu do innego urządzenia tomograficznego.

Zakres zamówienia określa szczegółowo projekt budowlano – wykonawczy, projekt ochrony radiologicznej, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót oraz przedmiar robót wymienione szczegółowo w załączniku nr 2.3. do SIWZ.