

Świnoujście, dnia 12.06.2013 r.

WEZ.271.1.10.2013.....SO

1. **Wykonawcy - uczestnicy postępowania  
WEZ.ZP.271.1.10.2013**
2. **Strona internetowa Zamawiającego, na której  
umieszczono ogłoszenie o zamówieniu i  
udostępniono SIWZ.WEZ.ZP.271.1.10.2013**

Dotyczy: **odpowiedzi na pytania Wykonawcy z dnia 10.06.2013 r. dotyczące treści  
SIWZ.WEZ.ZP.271.1.10.2013 „Dostawa, montaż i uruchomienie toalety  
publicznej przy ul. Matejki w Świnoujściu”**

Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759 z późn. zm.), uwzględniając wystąpienie Wykonawcy z dnia 10.06.2013 r. zawierające pytanie dotyczące treści SIWZ udzielam wyjaśnień przekazując treść pytania Wykonawcy i odpowiedzi Zamawiającego wszystkim Wykonawcom, biorącym udział w postępowaniu i publikując je również na stronie internetowej Zamawiającego.

#### **Pytanie nr 1:**

Zamawiający w piśmie że toaleta ma być automatyczna w jakim zatem celu ma być dostarczona i zamontowana szczotka? Czy podłoga w toalecie ma być samoczyszcząca się? Czy ściana za miską ustępową ma być myta automatycznie?

#### **Odpowiedź:**

Zamawiający oczekuje, że dostarczona i zamontowana toaleta publiczna będzie działała w systemie automatycznym. Niemniej jednak Zamawiający wymaga również dostarczenia i zamontowania szczotki jako wyposażenia dodatkowego.

Zamawiający nie postawił wymagania dotyczącego samoczyszczącej się podłogi jak również nie oczekuje automatycznego mycia ściany za miską ustępową.

#### **Pytanie nr 2:**

W jaki sposób ma być powiadamiana obsługa toalet o np. zasłabnięciu kogoś wewnątrz? Czy toaleta ma być wyposażona w czujniki ruchu i ciężaru?

#### **Odpowiedź:**

Zamawiający wymaga, aby informacja o stanach awaryjnych i wezwanie pomocy sygnalizowane były jednocześnie poprzez system GSM do obsługi toalety i poprzez sygnalizację zewnętrzną toalety umieszczoną na elewacji toalety.

Zamawiający oczekuje, że toaleta będzie wyposażona w czujnik ruchu.

**Pytanie nr 3:**

Czy automat wrzutowy ma umożliwić dostęp tylko odpłatnie czy też umożliwiać wejście bez opłat? Jakie nominały mają być przyjmowane?

**Odpowiedź:**

Zamawiający wymaga aby automat wrzutowy umożliwiał korzystanie z monet o nominale: 2 zł, 1 zł, 50 gr, 20 gr, 10 gr. Jednocześnie automat wrzutowy winien umożliwiać (posiadać opcję) Zamawiającemu rezygnację z opłat za toaletę.

**Pytanie nr 4:**

Modem GSM umożliwiający zdalne powiadamianie obsługi Toalety o stanach awaryjnych na ile numerów ma wysyłać wspomniane powiadomienia?

**Odpowiedź**

Zamawiający oczekuje, że modem GSM będzie miał możliwość wysyłania powiadomień na minimum trzy numery telefonii komórkowej.

**Pytanie nr 5:**

O jakich stanach awaryjnych ma powiadamiać moduł GSM?

**Odpowiedź:**

Zamawiający wymaga, aby modem GSM powiadamiał obsługę toalety o minimum następujących stanach: pożar, zaślabnięcie, wezwanie pomocy, stany awaryjne (zatkanie odpływu, brak wody, brak mydła, brak zasilania elektrycznego).

**Pytanie nr 6:**

Czy moduł GSM ma wysyłać powiadomienia tylko o stanach awaryjnych, czy też o np. braku papieru toaletowego, mydła?

**Odpowiedź:**

Zamawiający przewidział montaż ręcznego dozownika papieru toaletowego. Informacja o braku papieru jest pożądana lecz nie wymagana. Brak mydła winien być sygnalizowany przez moduł GSM.

**Pytanie nr 7:**

W jaki sposób ma być dezynfekowana miska ustępowa po wyjściu użytkownika?

**Odpowiedź:**

Dezynfekcja miski ustępowej winna być realizowana w cyklu spłukiwania.

**Pytanie nr 8:**

W jaki sposób ma być zabezpieczony podajnik papieru toaletowego przed nadmiernym nieuzasadnionym zużyciem papieru?

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie wymaga wyposażenia podajnika papieru toaletowego w zabezpieczenie przed nadmiernym nieuzasadnionym zużyciem papieru?