

**O F E R T A**  
dla  
**Gminy Miasta Świnoujścia**

Oferent:

.....  
.....

Siedziba i adres oferenta:

.....  
.....

tel. / fax /email .....

W nawiązaniu do ogłoszenia o przetargu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego oferujemy niniejszym wykonanie zamówienia publicznego (*nazwa zadania, przedsięwzięcia, przedmiotu zamówienia*):

**BUDOWA KOLUMBARIUM NA CMENTARZU KOMUNALNYM  
PRZY UL. KARSIBORSKIEJ W ŚWINOUJŚCIU**

w zakresie i na warunkach określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ.WIM.271.1.28.2013) oraz naszej ofercie za niezmienną cenę ryczałtową:

netto .....zł  
(wpisać kwotę sumy poz. 1 do 6 z tabeli ze strony 4 formularza ofertowego)

(słownie:.....zł)

VAT 23% .....zł

(wpisać kwotę sumy podatku VAT 23% z tabeli ze strony 4 formularza ofertowego)

**brutto** .....zł  
(wpisać sumę wartości netto i wartości podatku VAT 23%)

(słownie:.....zł)

**Oferujemy całkowitą realizację zamówienia w terminie do 11 października 2013 r.  
Okres gwarancji:8 lat (słownie : osiem lat) dla okładzin z kamieni naturalnych, 5 lat (słownie: pięć lat) dla konstrukcji i 3 lata (słownie: trzy lata) dla pozostałych elementów; od daty bezusterkowego odbioru końcowego lub daty usunięcia usterek i wad określonych w protokole odbioru końcowego.**

Na powyższą oferowaną kwotę ryczałtową składają się następujące elementy robót, których ceny ryczałtowe podajemy w tabeli poniżej:

<b>1</b>	<b>Ścianki z cegły silikatowej</b>		
1.1	Ścianki o grubości 18 cm do 1,5 m2		
1.2	Ścianki o grubości 12 cm do 0,2 m2		
1.3	Ścianki o grubości 12 cm do 0,3 m3		
1.4	Ścianki o grubości 24 cm do 0,5 m2		
<b>2</b>	<b>Podmurówka z klinkieru</b>		
2.1	Ścianki o grubości 12 cm		
2.2	Ścianki o grubości 1 cegły		
<b>3</b>	<b>Roboty izolacyjne</b>		
3.1	Izolacja z papy zgrzewalnej na ściankach klinkierowych		
3.2	Izolacje powierzchni poziomych		
3.3	Izolacje powierzchni pionowych		
<b>4</b>	<b>Okładziny z granitu i piaskowca</b>		
4.1	Okładziny z płyt granitowych gr. 2 cm na przykrycie murków (czapki, lica i pod okapem) - Kashmir White		
4.2	Okładziny ścian - Kashmir White		
4.3	Okładziny z płyt granitowych gr. 3 cm o wym. 61x53 cm Madura Gold - pokrywy nisz		
4.4	Okładziny z płyt granitowych gr. 3 cm o wym. 61x53 cm Kashmir White - pokrywy nisz		
4.5	Półki mocowane do pokryw nisz z granitu gr. 3 cm - Madura Gold		
4.6	Montaż opaski - pasy wydzielone o szer.elem. 30 cm -Padang Dark gr 3 cm		
4.7	Montaż opaski - pasy wydzielone o szer.elem. 6 cm Padang Dark gr 3 cm		
4.8	Pilastry zewnętrzne szer 13 cm dł 235 cm i gr 6 cm - Kashmir White		
4.9	Pilastry zewnętrzne szer 13 cm dł 111 cm i gr 6 cm - Kashmir White		
4.10	okładziny z piaskowca gr 5 cm - Zbylutów na kolumnach i zwieńczeniach nad kolumnami		
4.11	okładziny z piaskowca gr 2 cm - Zbylutów na zwieńczeniach nad kolumnami		
<b>5</b>	<b>Elementy prefabrykowane, słupy żelbetowe, zbrojenie</b>		
5.1	Montaż płyt prefabrykowanych żelbetowych gr 20 cm i o szerokości 58 cm		

5.2	Montaż płyt prefabrykowanych żelbetowych gr 20 cm i o szerokości 98 cm		
5.3	Podciąg, belki stropowe i dachowe o masie 0.3-1t		
5.4	układanie płytek chodnikowych o wymiarach 50*50*6 na murze		
5.5	Uzupełnienie zbrojonych czapek kominowych z betonu monolitycznego		
5.6	Słupy żelbetowe prostokątne 45*45cm - kolumny nad kolumbarium		
5.7	Deskowanie sklejką wodoodporną gr 20 mm		
5.8	Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm - z blachy z tytan-cynku		
5.9	Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty żebrowane		
<b>6</b>	<b>Zagospodarowanie</b>		
6.1	Ręczne zdjęcie warstwy ziemi urodzajnej z transportem taczkami (grunt niezadarniony)		
6.2	Wywóz ziemi samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km grunt.kat. III		
6.3	Wywóz ziemi samochodami samowyladowczymi - za nast. 10 km		
6.4	Dostawa ziemi urodzajnej		
6.5	Sadzenie drzew i krzewów liściastych form naturalnych na terenie płaskim w gruncie kat. I-II bez zaprawy dołów; średnica/głębokość : 0.7 m - Dęby kolumnowe		
6.6	Obsadzenie kwietników roślinami kwietnikowymi przy ilości 9 szt./m2 Trzmielina Fortune'a 'Emerald Gold'		
6.7	Dostawa i Sadzenie kosodrzewiny		
6.8	Dostawa i Sadzenie świerka srebrzystego		
6.9	Dostawa i Sadzenie Jałowców chińskich		
6.10	rozebranie nawierzchni z płytek 10*10*6 i ponowne ułożenie po zakończeniu robót budowlanych		
6.11	rozebranie obrzeży chodnikowych i ponowne zamontowanie - ułożenie po zakończeniu robót budowlanych		
	<b>Suma poz. 1 do 6</b>		

1. Uważamy się za związanych niniejszą ofertą zgodnie z art. 85 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 roku, Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) to znaczy przez 30 dni od upływu terminu składania ofert.
2. Zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami i nie wnosimy do tych dokumentów żadnych zastrzeżeń i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.
3. Informacje określające przedmiot zamówienia i niniejszej oferty, zawarte w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia nr SIWZ.WIM.271.1.28.2013, są wystarczające do złożenia oferty, w tym określenia niezmiennej ceny ryczałtowej ceny i zaakceptowania terminu realizacji zamówienia.
4. Do niniejszej oferty załączamy, określone w punkcie 9 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia dokumenty.

.....  
*miejsowość i data, pieczęć firmy*

.....  
*(podpisy oraz imiona i nazwiska osoby/osób  
podpisujących ofertę)*