

O F E R T A
dla
Gminy Miasta Świnoujścia

Oferent:

.....
.....

Siedziba i adres oferenta:

.....
.....

tel. / fax /email

W nawiązaniu do ogłoszenia o przetargu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego oferujemy niniejszym wykonanie zamówienia publicznego (*nazwa zadania, przedsięwzięcia, przedmiotu zamówienia*):

**BUDOWA KOLUMBARIUM NA CMENTARZU KOMUNALNYM
PRZY UL. KARSIBORSKIEJ W ŚWINOUJŚCIU**

w zakresie i na warunkach określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ.WIM.271.1.36.2013) oraz naszej ofercie za niezmienną cenę ryczałtową:

nettozł
(wpisać kwotę sumy poz. 1 do 6 z tabeli ze strony 4 formularza ofertowego)

(słownie:.....zł)

VAT 23%zł

(wpisać kwotę sumy podatku VAT 23% od wartości netto)

bruttozł
(wpisać sumę wartości netto i wartości podatku VAT 23%)

(słownie:.....zł)

**Oferujemy całkowitą realizację zamówienia w terminie do 15 listopada 2013 r.
Okres gwarancji:8 lat (słownie : osiem lat) dla okładzin z kamieni naturalnych, 5 lat (słownie: pięć lat) dla konstrukcji i 3 lata (słownie: trzy lata) dla pozostałych elementów; od daty bezusterkowego odbioru końcowego lub daty usunięcia usterek i wad określonych w protokole odbioru końcowego.**

Na powyższą oferowaną kwotę ryczałtową składają się następujące elementy robót, których ceny ryczałtowe podajemy w tabeli poniżej:

Lp	Wyszczególnienie robót	Wartość netto [zł]
1	Ścianki z cegły silikatowej	
1.1	Ścianki o grubości 18 cm do 1,5 m ²	
1.2	Ścianki o grubości 12 cm do 0,2 m ²	
1.3	Ścianki o grubości 12 cm do 0,3 m ²	
1.4	Ścianki o grubości 24 cm do 0,5 m ²	
2	Podmurówka z klinkieru	
2.1	Ścianki o grubości 12 cm	
2.2	Ścianki o grubości 1 cegły	
3	Roboty izolacyjne	
3.1	Izolacja z papy zgrzewalnej na ściankach klinkierowych	
3.2	Izolacje powierzchni poziomych	
3.3	Izolacje powierzchni pionowych	
4	Okładziny z granitu i piaskowca	
4.1	Okładziny z płyt granitowych gr. 2 cm na przykrycie murków (czapki, lica i pod okapem) - Kashmir White	
4.2	Okładziny ścian - Kashmir White	
4.3	Okładziny z płyt granitowych gr. 3 cm o wym. 61x53 cm Madura Gold - pokrywy nisz	
4.4	Okładziny z płyt granitowych gr. 3 cm o wym. 61x53 cm Kashmir White - pokrywy nisz	
4.5	Półki mocowane do pokryw nisz z granitu gr. 3 cm - Madura Gold	
4.6	Montaż opaski - pasy wydzielone o szer.elem. 30 cm -Padang Dark gr 3 cm	
4.7	Montaż opaski - pasy wydzielone o szer.elem. 6 cm Padang Dark gr 3 cm	
4.8	Pilastry zewnętrzne szer 13 cm dł 235 cm i gr 6 cm - Kashmir White	
4.9	Pilastry zewnętrzne szer 13 cm dł 111 cm i gr 6 cm - Kashmir White	
4.10	okładziny z piaskowca gr 5 cm - Zbylutów na kolumnach i zwieńczeniach nad kolumnami	
4.11	okładziny z piaskowca gr 2 cm - Zbylutów na zwieńczeniach nad kolumnami	
5	Elementy prefabrykowane, słupy żelbetowe, zbrojenie	

5.1	Montaż płyt prefabrykowanych żelbetowych gr 20 cm i o szerokości 58 cm	
5.2	Montaż płyt prefabrykowanych żelbetowych gr 20 cm i o szerokości 98 cm	
5.3	Podciągi, belki stropowe i dachowe o masie 0.3-1t	
5.4	układanie płytek chodnikowych o wymiarach 50*50*6 na murze	
5.5	Uzupełnienie zbrojonych czapek kominowych z betonu monolitycznego	
5.6	Słupy żelbetowe prostokątne 45*45cm - kolumny nad kolumbarium	
5.7	Deskowanie sklejką wodoodporną gr 20 mm	
5.8	Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm - z blachy z tytan-cynku	
5.9	Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty żebrowane	
6	Zagospodarowanie	
6.1	Ręczne zdjęcie warstwy ziemi urodzajnej z transportem taczkami (grunt niezadarniony)	
6.2	Wywóz ziemi samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km grunt.kat. III	
6.3	Wywóz ziemi samochodami samowyladowczymi - za nast. 10 km	
6.4	Dostawa ziemi urodzajnej	
6.5	Sadzenie drzew i krzewów liściastych form naturalnych na terenie płaskim w gruncie kat. I-II bez zaprawy dołów; średnica/głębokość : 0.7 m - Dęby kolumnowe	
6.6	Obsadzenie kwietników roślinami kwietnikowymi przy ilości 9 szt./m2 Trzmielina Fortune'a 'Emerald Gold'	
6.7	Dostawa i Sadzenie kosodrzewiny	
6.8	Dostawa i Sadzenie świerka srebrzystego	
6.9	Dostawa i Sadzenie Jałowców chińskich	
6.10	rozebranie nawierzchni z płytek 10*10*6 i ponowne ułożenie po zakończeniu robót budowlanych	
6.11	rozebranie obrzeży chodnikowych i ponowne zamontowanie - ułożenie po zakończeniu robót budowlanych	
	Suma poz. 1 do 6 zł netto	

1. Uważamy się za związanych niniejszą ofertą zgodnie z art. 85 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 roku, Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) to znaczy przez 30 dni od upływu terminu składania ofert.
2. Zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami i nie wnosimy do tych dokumentów żadnych zastrzeżeń i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.
3. Informacje określające przedmiot zamówienia i niniejszej oferty, zawarte w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia nr SIWZ.WIM.271.1.36.2013, są wystarczające do złożenia oferty, w tym określenia niezmiennej ceny ryczałtowej ceny i zaakceptowania terminu realizacji zamówienia.
4. Do niniejszej oferty załączamy, określone w punkcie 9 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia dokumenty.

.....
miejsowość i data, pieczęć firmy

.....
*(podpisy oraz imiona i nazwiska osoby/osób
podpisujących ofertę)*