

1. Wykonawcy-uczestnicy postępowania WEZ.271.1.11.2014
2. Strona internetowa Zamawiającego, na której umieszczono ogłoszenie o zamówieniu i udostępniono WEZ.271.1.11.2014

Dotyczy: odpowiedzi na pytanie Wykonawcy z dnia 01.07.2014 r. dotyczące treści WEZ.271.1.11.2014 na wybór wykonawcy zamówienia publicznego pn.: „ Bieżące utrzymanie zieleni i małej architektury w Parku Zdrojowym w Świnoujściu w latach 2014-2016”.

Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku P wo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013r. poz. 907 z późn. zm.), uwzględniając wystąpienia Wykonawcy z dnia 24.06.2014 r. zawierające pytania dotyczące treści SIWZ udzielam wyjaśnień biorącym udział w postępowaniu i publikując je również na stronie internetowej Zamawiającego.

Pytanie nr 1:

W związku z ogłoszeniem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego p.n., Bieżące utrzymanie zieleni i małej architektury w Parku Zdrojowym w Świnoujściu w latach 2014-2016”, proszę o zmianę w zakresie wiedzy i doświadczenia polegającą na wykazaniu co najmniej dwóch usług wykonywanych w drzewostanie i zieleni niskiej na terenie parków wpisanych do rejestru Konserwatora Zabytków o wartości min. 1200 000,00 zł brutto każda na wykazaniu co najmniej dwóch usług wykonywanych w drzewostanie i zieleni niskiej na terenie parków wpisanych do rejestru Konserwatora Zabytków o wartości min. 600 000,00 zł brutto każda.

Pytanie nr 2:

W związku z ogłoszeniem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego p.n., Bieżące utrzymanie zieleni i małej architektury w Parku Zdrojowym w Świnoujściu w latach 2014-2016”, proszę o zmianę w zakresie warunków w postępowaniu- średniego rocznego zatrudnienia na poziomie minimum 15 osób (w tym nie mniej niż 3 osoby personelu kierowniczego)

Proszę o zastąpienie ww. warunku zobowiązaniem do wykazania planowanego zatrudnienia z wyszczególnieniem kwalifikacji zawodowych i doświadczenia zawodowego planowanych do zatrudnienia pracowników.

Odpowiedz nr 1, 2:

Z uwagi na przewidywaną wartość zamówienia publicznego oraz konieczność zapewnienia właściwej jakości prac związanych z bieżącym utrzymaniem zieleni i małej architektury w zabytkowym Parku Zdrojowym w Świnoujściu, Zamawiający nie przewiduje zmian w tym zakresie.

Ponadto zmiana warunków udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne wymagałaby przedłużenia okresu otwarcia ofert o kolejne 22 dni - co z uwagi na pilną konieczność kompleksowego podejścia do utrzymania Parku Zdrojowego – jest nie do przyjęcia.

Z up. PREZYDENTA MIASTA

mgr Sylwester Sowała
Naczelnik Wydziału Eksploatacji
i Zarządzania Nieruchomościami

