

1. Wykonawcy-uczestnicy postępowania WEZ.271.1.11.2014
2. Strona internetowa Zamawiającego, na której umieszczono ogłoszenie o zamówieniu i udostępniono WEZ.271.1.11.2014

Dotyczy: odpowiedzi na pytanie Wykonawcy z dnia 08.07.2014 r. dotyczące treści WEZ.271.1.11.2014 na wybór wykonawcy zamówienia publicznego pn.: „ Bieżące utrzymanie zieleni i małej architektury w Parku Zdrojowym w Świnoujściu w latach 2014-2016”.

Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku P wo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013r. poz. 907 z późn. zm.), uwzględniając wystąpienia Wykonawcy z dnia 24.06.2014 r. zawierające pytania dotyczące treści SIWZ udzielam wyjaśnień biorącym udział w postępowaniu i publikując je również na stronie internetowej Zamawiającego.

Pytanie:

Co Zamawiający rozumie pod pojęciem: bieżące utrzymanie?

Odpowiedź:

Zamawiający przez bieżące utrzymanie Parku Zdrojowego rozumie codzienną i stałą: pielęgnację roślin, kontrolę techniczną i konserwację urządzeń, utrzymanie w czystości i dobrej kondycji przez cały okres trwania umowy. Stwierdzone odstępstwa od norm określonych sztuką ogrodniczą, sztuką budowlaną, warunkami bezpieczeństwa oraz regulaminem utrzymania czystości w mieście winny być usunięte bez zbędnej zwłoki lecz nie później niż w okresie 2 (dwóch) dni od daty podjęcia wiedzy o ich zaistnieniu.

Z up. PREZYDENTA MIASTA

mgr Sylwester Sowała
Naczelnik Wydziału Eksploatacji
i Zarządzania Nieruchomościami