

Świnoujście, dnia 10.09.2015 r.

Znak sprawy: WEZ.271.2.90.2015.KD

**Strona Internetowa Biuletynu Informacji  
Publicznej Urzędu Miasta Świnoujście**

**ZAPYTANIE OFERTOWE  
WEZ.271.2.90.2015.KD**

1. Zamawiający: Gmina Miasto Świnoujście (komórka organizacyjna UM prowadząca postępowanie):

**WYDZIAŁ EKSPLOATACJI I ZARZĄDZANIA  
NIERUCHOMOŚCIAMI**

2. Dane do kontaktu:

**Katarzyna Długosz  
tel. 91 321 45 74  
e-mail: kdlugosz@um.swinoujście.pl**

zaprasza do złożenia ofert na:

**Wykonanie utwardzonej ścieżki parkowej przy ul. Malczewskiego  
w Świnoujściu.**

3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (opisać lub dołączyć do zapytania), w tym ewentualne kryteria oceny oferty:

**Zakres robót zgodny z załączonym do przedmiotowego zapytania  
ofertowego „Opisem przedmiotu zamówienia”.**

4. Data realizacji zamówienia:

**wrzesień/październik 2015 r.**

5. Okres gwarancji (jeżeli dotyczy):

**36 miesięcy**

6. Miejsce i termin złożenia oferty:

**Urząd Miasta Świnoujście  
Stanowisko Obsługi Interesanta (parter)  
ul. Wojska Polskiego 1/5  
72-600 Świnoujście**

7. Termin składania ofert

**do 17.09.2015 r.**

8. Data otwarcia ofert:

**18.09.2015 r.**

9. Warunki płatności:

**14 dni od daty otrzymania faktury.**

10. Sposób przygotowania oferty:

**Ofertę należy sporządzić w języku polskim  
na formularzu oferty.**

11. Wszelkie konsekwencje złożenia oferty w sposób inny niż określił Zamawiający w punkcie 6 niniejszego zapytania ofertowego będą obciążać wyłącznie Oferenta.

.....  
(podpis naczelnika/kierownika)

## OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

### Wykonanie utwardzonej ścieżki parkowej przy ul. Malczewskiego w Świnoujściu.


Przedmiotem zamówienia jest wykonanie utwardzonej ścieżki parkowej (chodnika) o długości ok. 18 m. i szerokości 2,0 m, z jednostronnym spadkiem poprzecznym równym 2%.

#### Przekrój konstrukcyjny ścieżki:

• warstwa ścieralna:	kostka brukowa betonowa wibroprasowana, dwuwarstwowa (wg PN-EN 1338:2005)	8 cm
• podsypka:	cementowo - piaskowa 1:10 (gotowa mieszanka)	3 cm
• podbudowa:	chudy beton 0/31,5 mm, R28= 6÷9 MPa (wg PN-S-96013:1997)	10 cm
<b>Łączna grubość:</b>		<b>21 cm</b>

#### Pozostałe wymagania:

- kolorystyka kostki brukowej – jak na poniższym zdjęciu:
  - ✓ jasny szary - kostka brukowa typu Nova Granit (kolor: strzegomski nova)
  - ✓ ciemny szary - kostka brukowa typu Nova Granit (kolor: grafitowy nova)



- chodnik oraz ścieżki parkowe należy obramować grafitowym betonowym obrzeżem 8 x 30 cm obniżonym o 1 cm od ich nawierzchni. Obramowania układać na ławach betonowych z betonu C12/15 (dawniej B15).
- przy wyznaczaniu położenia obramowań nawierzchni (a przez to jej szerokości), należy uwzględnić szczeliny, jakie powstają przy układaniu oraz wymiary kostki brukowej wybranego producenta. Należy unikać docinania kostki na całych długościach.
- w celu właściwego wpisania chodnika oraz dopasowania jego geometrii do istniejącej infrastruktury technicznej zastosowano 4 łuki poziome o promieniach 1,0 m.

#### UWAGA!

Przedmiotowa ścieżka powinna być wykonana zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. W związku z powyższym, po przeprowadzonej wizji lokalnej w terenie i dokonaniu odpowiednich pomiarów spadku terenu w omawianym miejscu, Wykonawca powinien w swojej ofercie przewidzieć budowę schodów z pochylnią dla wózków.

Częścią integralną niniejszego opisu przedmiotu zamówienia jest:

- załącznik 1 – mapa sytuacyjno – wysokościowa z zaznaczonym przebiegiem ścieżki,
- załącznik 2 – przekrój poprzeczny ścieżki parkowej,
- załącznik 3 – szczegół konstrukcyjny nr III,
- załącznik 4 – dokumentacja fotograficzna.

Po wytyczeniu całego odcinka ścieżki należy przedstawić jej przebieg Zamawiającemu.

**Po wykonaniu zadania Wykonawca powinien dostarczyć Zmawiającemu powykonawczy operat geodezyjny wykonanej ścieżki.**

Wszystkie odpady które zostaną „wytworzone” w trakcie realizacji przedsięwzięcia należy sukcesywnie usuwać z terenu budowy a nie gromadzić w miejscu realizacji zadania.

Cena ofertowa powinna uwzględniać wszelkie koszty niezbędne do wykonania zamówienia.

W celu dokonania oględzin miejsca wykonywanych prac oraz omówienia szczegółowego zakresu zamówienia, należy kontaktować się z Wydziałem Eksploatacji i Zarządzania Nieruchomościami - Katarzyna Długosz - tel. 91 321 45 74.

Sporządziła: Katarzyna Długosz

## OFERTA

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe nr ..... z dnia .....  
dotyczące (opisać przedmiot zamówienia, ew. dołączyć do oferty):

.....  
.....  
oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia za:  
cenę netto ..... zł (słownie złotych: ..... )  
podatek VAT ..... zł (słownie złotych: ..... )  
cenę brutto ..... zł (słownie złotych: ..... )  
cenę jednostkową brutto ..... zł/m<sup>2</sup> (słownie złotych: ..... )

Oświadczam, że zapoznałem się z opisem przedmiotu zamówienia i nie wnoszę do niego zastrzeżeń oraz wyrażam zgodę na warunki płatności określone w zapytaniu ofertowym.

Nazwa wykonawcy: .....

Adres wykonawcy: .....

Nr telefonu: ..... E-mail: .....

NIP: ..... Regon: .....

Nr rachunku bankowego: .....

Termin realizacji zamówienia: .....

Okres gwarancji (jeżeli dotyczy):.....

Potwierdzam termin realizacji zamówienia do dnia: .....

Miejscowość ..... dnia .....

Podpis wykonawcy/osoby upoważnionej: .....

Pieczętka wykonawcy: .....