

WO.KP.271.1.2015

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na „Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Gminy Miasto Świnoujście”

Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo Zamówień Publicznych Zamawiający informuje, iż Wykonawcy zwrócili się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia j.n.:

Pytanie nr 1

Czy lokalizacje wskazane do ubezpieczenia w SIWZ znajdują się na terenach zalewowych lub na terenach osuwiskowych?

Odpowiedź nr 1

Zamawiający informuje, iż lokalizacje wskazane do ubezpieczenia w SIWZ znajdują się na terenach potencjalnie zagrożonych powodzią, jednak od 1997 r. nie miały miejsca tego typu szkody. Dodatkowo w SIWZ został zastosowany limit na to ryzyko w wysokości 1 000 000,00 zł. Ponadto Zamawiający informuje, iż lokalizacje wskazane do ubezpieczenia w SIWZ nie znajdują się na terenach osuwiskowych.

Pytanie nr 2

Czy na terenach wskazanych do ubezpieczenia znajduje się wysypisko śmieci, sortownia odpadów. Jeśli tak, to proszę o potwierdzenie, że w OC wyłączona jest działalność związana z administrowaniem wysypiskiem śmieci/sortownią odpadów.

Odpowiedź nr 2

Zamawiający informuje, że na terenach wskazanych do ubezpieczenia nie znajduje się wysypisko śmieci, sortownia odpadów i jednocześnie potwierdza, że w ryzyku OC wyłączona jest działalność związana z administrowaniem wysypiskiem śmieci/sortownią odpadów.

Pytanie nr 3

Czy występuje zagrożenie pożarem, eksplozją lub awarią ze strony lokalizacji sąsiednich. Jeżeli tak, to proszę podać nazwę zakładu i profil działalności.

Odpowiedź nr 3

Zamawiający informuje, iż nie ma takiego zagrożenia. Niektóre lokalizacje Zamawiającego wskazane do ubezpieczenia znajdują się w znacznej odległości od Terminalu LNG. Zasady przyjęte przy projektowaniu i budowie oraz eksploatacji Terminalu LNG ograniczają ryzyko awarii przemysłowej do bardzo mało prawdopodobnego, której skutki mogą wykraczać poza teren Terminalu. Oddziaływanie Terminalu na środowisko nie niesie za sobą żadnego ryzyka ani zagrożenia. Żaden ze scenariuszy awaryjnych na Terminalu LNG nie obejmuje zagrożenia ludności i zabudowy mieszkaniowej.

Pytanie nr 4

Czy do ochrony zgłoszone są budynki, które nie posiadają pozwoleń na użytkowanie? Jeśli tak to proszę wskazać, które to budynki.

Odpowiedź nr 4

Zamawiający informuje, iż budynki posiadają pozwolenie na użytkowanie. Informacje dotyczące użytkowania budynków znajdują się w załączniku nr 4 do SIWZ.

Pytanie nr 5

Czy w konstrukcji któregośkolwiek budynku znajdują się płyty warstwowe z palnym wypełnieniem (m.in. poliuretan, styropian)?

Odpowiedź nr 5

Zamawiający informuje, iż tego typu dane znajdują się w tabeli nr 1 w załączniku nr 4 do SIWZ.

Pytanie nr 6

Prosimy o potwierdzenie że zakres ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej nie obejmuje szkód powstałych w związku z prowadzeniem działalności medycznej, badawczej, farmaceutycznej a także udzielaniem świadczeń medycznych.

Odpowiedź nr 6

Zamawiający potwierdza powyższe.

Pytanie nr 7

Prosimy o potwierdzenie że ubezpieczeniem odpowiedzialności cywilnej ma być objęty zakres nie wykraczający poza ustawową odpowiedzialność wynikającą z:

ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym

ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych

innych szczególnych przepisów ustawowych i wykonawczych, w tym przepisów prawa miejscowego oraz statutów, regulaminów poszczególnych podmiotów objętych zamówieniem

Odpowiedź nr 7

Zamawiający potwierdza powyższe.

Pytanie nr 8

Wnioskuje o wyłączenie zapisu: zmiany wysokości składki lub raty składki w ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej i ubezpieczeniach zawartych w systemie na pierwsze ryzyko w wyniku podwyższenia wysokości sumy gwarancyjnej i zmiany limitów odpowiedzialności. Składka będzie rozliczana zgodnie z określonymi w specyfikacji zapisami klauzuli warunków i taryf

Odpowiedź nr 8

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 9

Czy Zamawiający przewiduje zwiększenie sumy gwarancyjnej lub sublimitów w okresie ubezpieczenia, do jakiej wysokości? Czy Wykonawca w okresie ubezpieczenia może odmówić zwiększenia sumy gwarancyjnej (wnioskowanej przez Zamawiającego) ponad limity wnioskowane w SIWZ?

Odpowiedź nr 9

Zamawiający na chwilę obecną nie przewiduje zwiększenia sumy gwarancyjnej w okresie ubezpieczenia ale nie może wykluczyć, że taka sytuacja nie zaistnieje w okresie trwania umowy. Zgodnie z zapisami umowy generalnej Wykonawcy, za zwiększenie sumy gwarancyjnej przysługuje dodatkowa składka zgodnie z zapisami klauzuli warunków i taryf.

Pytanie nr 10

Jaka część mienia wnioskowanego do ubezpieczenia posiada zużycie techniczne przekraczające 50%?

Odpowiedź nr 10

Zamawiający informuje, iż nie jest w stanie precyzyjnie wskazać tego typu mienia.

Pytanie nr 11

Klauzula (7) automatycznego pokrycia w sprzęcie elektronicznym – Czy limit odpowiedzialności dla klauzuli może wynosić 20% łącznej sumy ubezpieczenia? W jakiej wysokości planuje Zamawiający zakup sprzętu elektronicznego w kolejnych 12 miesięcznych okresach polisowych?

Odpowiedź nr 11

Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie wnioskowanego limitu. Zamawiający informuje ponadto, iż nie jest w stanie precyzyjnie wskazać, w jakiej wysokości sprzęt elektroniczny może być nabyty przez jednostki organizacyjne Miasta w trakcie trwania okresu ubezpieczenia.

Pytanie nr 12

Klauzula (8) automatycznego pokrycia środkach trwałych i wyposażeniu - Czy limit odpowiedzialności dla klauzuli może wynosić 20% łącznej sumy ubezpieczenia nie więcej niż 5 000 000zł? W jakiej

wysokości planuje Zamawiający zakupy środków trwałych i wyposażenia w kolejnych 12 miesięcznych okresach polisowych? Proszę o podanie kwotowo wysokości limitu wzrostu wartości majątku (10% sumy ubezpieczenia), który ma być objęty ochroną bez pobierania dodatkowej składki.

Odpowiedź nr 12

Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie wnioskowanego limitu. Zamawiający informuje ponadto, iż nie jest w stanie precyzyjnie określić kwoty środków trwałych i wyposażenia, jakie mogą być nabyte przez jednostki organizacyjne Miasta w trakcie trwania okresu ubezpieczenia.

Pytanie nr 13

Klauzula (9) likwidacyjna dotycząca środków trwałych – proszę o wykreślenie zapisu: W przypadku nieodtworzenia środka trwałego wypłata odszkodowania nastąpi na podstawie protokołu szkody i kosztorysu do wysokości sumy ubezpieczenia danego środka trwałego. Odszkodowanie wypłacane jest w pełnej wysokości obejmującej koszt naprawy, wymiany, nabycia lub odbudowy z uwzględnieniem kosztów montażu, demontażu, transportu, ceł i innych opłat. Klauzula ma zastosowanie w ubezpieczeniu mienia od wszystkich ryzyk. Proszę o potwierdzenie, że w przypadku nieodtworzenia środka trwałego wypłata odszkodowania nie przekroczy rzeczywistej wartości szkody i nie będzie wyższa niż suma ubezpieczenia środka trwałego deklarowanego do ubezpieczenia.

Odpowiedź nr 13

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 14

Klauzula (10) szybkiej likwidacji szkód – proszę o wskazanie rodzaju mienia, dla którego będzie miała zastosowanie klauzula. Wnioskuje o limit wysokości szkody nie więcej niż 10 000zł (brutto)

Odpowiedź nr 14

Zamawiający nie wyraża zgody, ponadto informuje, iż może to być na przykład serwer bądź sprzęt komputerowy, którego szybka naprawa jest konieczna do sprawnego funkcjonowania jednostki.

Pytanie nr 15

Klauzula (15) warunków i taryf – proszę o potwierdzenie, że zapisy klauzuli nie dotyczą ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej (podwyższenia sumy gwarancyjnej i sublimitów)

Odpowiedź nr 15

Zamawiający nie potwierdza powyższego.

Pytanie nr 16

Klauzula (16) awarii instalacji lub urządzeń technologicznych – proszę o potwierdzenie, że klauzula nie dotyczy sieci wodociągowej, kanalizacyjnej i centralnego ogrzewania. Dotyczy wyłącznie instalacji wchodzących w skład budynków.

Odpowiedź nr 16

Zamawiający informuje, iż klauzula awarii instalacji lub urządzeń technologicznych dotyczy instalacji wodociągowej, kanalizacyjnej i centralnego ogrzewania oraz innych urządzeń przesyłających media w postaci płynnej, należących do ubezpieczonych budynków.

Pytanie nr 17

Klauzula (19) zmian w odbudowie. Czy dodatkowy limit odszkodowania (20% wartości szkody) oznacza, że wysokość szkody przy uwzględnieniu zmian konstrukcji / technologii odbudowy będzie wyższa o 20%?

Odpowiedź nr 17

Zamawiający potwierdza, iż wysokość szkody przy uwzględnieniu zmian konstrukcji/technologii odbudowy może być wyższa o 20% z zastrzeżeniem, że wypłata odszkodowania następuje max. do wysokości poniesionych kosztów odtworzenia w granicach sumy ubezpieczenia budynku lub budowli, z uwzględnieniem przezornej sumy ubezpieczenia, jeżeli będzie miała zastosowanie.

Pytanie nr 18

Klauzula (22) zgłaszania szkód. Proszę o potwierdzenie, że w przypadku kradzieży Policja będzie poinformowana o zdarzeniu niezwłocznie, nie później niż w ciągu 24 godzin od stwierdzenia faktu kradzieży.

Odpowiedź nr 18

Zamawiający informuje, iż w przypadku kradzieży Policja będzie poinformowana o zdarzeniu niezwłocznie, jednak nie może wykluczyć, iż może to nastąpić później niż 24 godzin od stwierdzenia faktu kradzieży.

Pytanie nr 19.

Klauzula (23) miejsca ubezpieczenia. Proszę o potwierdzenie, że nowe lokalizacje Zamawiającego i miejsca ubezpieczenia w związku z wypożyczeniem, wynajmem, dzierżawą, ekspozycją będą posiadały niezbędne zabezpieczenia p-poż i zabezpieczenia przeciw kradzieżowe określone jako minimalne w OWU.

Odpowiedź nr 19

Zamawiający potwierdza powyższe.

Pytanie nr 20

Klauzula (25) czasu ochrony – proszę o potwierdzenie, że Wykonawca nie odpowiada za szkody powstałe w okresie ustania odpowiedzialności

Odpowiedź nr 20

Zamawiający potwierdza powyższe.

Pytanie nr 21

Klauzula (28) transportu wewnętrznego – wnioskuję o wprowadzenie 15% udziału własnego w szkodach polegających na upadku ubezpieczonego mienia podczas transportu

Odpowiedź nr 21

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 22

Klauzula (29) transportowania – Jak często w okresie 12 miesięcznym polisowym wykonywane są transporty środków trwałych/ mienia niskocennego/ sprzętu elektronicznego. Czy transport jest własny Zamawiającego, czy zleca transport przewoźnikowi zawodowemu?

Odpowiedź nr 22

Zamawiający nie jest w stanie precyzyjnie określić, jak często w okresie 12-miesięcznym polisowym wykonywane są transporty mienia objętego ubezpieczeniem. Zamawiający informuje także, iż transporty dokonywane są zarówno we własnym zakresie jak i przez wyspecjalizowane firmy.

Pytanie nr 23

Klauzula (31) zalaniowa. Czy Zamawiający potwierdza, że dachy budynków zgłoszonych do ubezpieczenia są w należytym stanie technicznym i na bieżąco konserwowane

Odpowiedź nr 23

Zamawiający informuje, iż stan techniczny dachów został opisany w załączniku nr do SIWZ ponadto informuje, iż są one konserwowane na bieżąco w miarę możliwości Zamawiającego.

Pytanie nr 24

Klauzula (33) szkód mechanicznych. Proszę o potwierdzenie że dotyczy maszyn nie starszych niż 15 lat. Proszę o podanie wartości i rodzaju najdroższej maszyny/ urządzenia/ aparatu.

Odpowiedź nr 24

Zamawiający nie potwierdza powyższego. Ponadto Zamawiający nie jest w stanie precyzyjnie określić wartości najdroższej maszyny, jednakże w klauzuli znajduje się limit ograniczający odpowiedzialność Wykonawcy do kwoty 100 000,00 zł na jedno i wszystkie i zdarzenia.

Pytanie nr 25

Klauzula (34) katastrofy budowlanej – Proszę o potwierdzenie że klauzula będzie miała zastosowanie do budynków nie starszych niż 50 lat

Odpowiedź nr 25

Zamawiający nie potwierdza powyższego.

Pytanie nr 26

Klauzula (35) ubezpieczenia prac budowlano – montażowych. W związku z wnioskowanym ubezpieczeniem prac budowlano – montażowych na wartość 2 000 000 zł proszę o informacje o planowanych inwestycjach i rodzaju planowanych prac w okresie ubezpieczenia. Czy prace wykonywane będą przez Zamawiającego, czy zlecane będą podmiotom zewnętrznym. Proszę o potwierdzenie, że klauzula nie dotyczy prac hydrotechnicznych, budowy dróg, mostów, tuneli, wiaduktów, linii energetycznych i sieci wodociągowych, kanalizacyjnych i centralnego ogrzewania.

Odpowiedź nr 26

Zamawiający informuje, iż z wiedzy jaką posiada na chwilę obecną planuje remont Szkoły Podstawowej nr 6 a także termomodernizację obiektów Gimnazjum Publicznego nr 2 oraz Zespołu Szkół Publicznych nr 4. Dodatkowe informacje znajdują się w wykazie inwestycji zaplanowanych do realizacji na najbliższe lata, określone Uchwałą Nr LV/429/2014 Rady Miasta Świnoujście z dnia 26 czerwca 2014 r. w sprawie przyjęcia „Wieloletnich Strategicznych Programów Operacyjnych Miasta Świnoujście na lata 2014-2020” oraz Uchwałą Nr XVII/135/2015 z dnia 17 grudnia 2015 r. zmieniającą ww. uchwałę. Jednocześnie informuję, iż prace wykonywane będą zarówno we własnym zakresie jak i mogą być zlecane podmiotom zewnętrznym. Zamawiający potwierdza, że klauzula nie dotyczy prac hydrotechnicznych, budowy dróg, mostów, tuneli, wiaduktów, linii energetycznych, sieci wodociągowych, kanalizacyjnych i centralnego ogrzewania.

Pytanie nr 27

Klauzula (36) odpowiedzialności bez względu na winę – na mocy niniejszej klauzuli Ubezpieczyciel rozszerza ochronę ubezpieczeniową Ubezpieczonego w ramach ryzyka odpowiedzialności cywilnej o szkody wyrządzone osobom trzecim, niezależnie od winy Ubezpieczonego oraz bez względu na działanie siły wyższej (np. huraganu), szczególnie jeżeli wymagają tego zasady współżycia społecznego. Limit odpowiedzialności na jeden i wszystkie wypadki ubezpieczeniowe w rocznym okresie ubezpieczenia: 50 000,00 zł. Klauzula dotyczy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej – wnioskuję o wyłączenie klauzuli z katalogu klauzul obligatoryjnych.

Odpowiedź nr 27

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 28

Proszę o potwierdzenie, że Zamawiający w ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej Szpitala Miejskiego im. Jana Garduły w Świnoujściu oraz SP ZOZ Zakład Pielęgnacyjno – Opiekuńczy oczekuje ochrony wyłącznie w zakresie posiadania, użytkowania, administrowania i zarządzania mieniem.

Odpowiedź nr 28

Zamawiający informuje iż oczekiwany zakres ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej dla tych podmiotów znajduje się w SIWZ, jednak nie obejmuje on szkód powstałych w związku

z prowadzeniem działalności medycznej, badawczej, farmaceutycznej a także udzielaniem świadczeń zdrowotnych.

Pytanie nr 29

Wnioskuje o zmianę zapisów warunku 7 dni od chwili rozpoczęcia procesu przedostania na 72 godziny przy odpowiedzialności cywilnej za szkody w środowisku powstałe w związku z przedostaniem się niebezpiecznych substancji do powietrza, wody lub gruntu, a także wszelkie koszty poniesione przez osoby trzecie w celu usunięcia i oczyszczenia z powietrza, wody lub gruntu substancji niebezpiecznej oraz jej utylizacji. Jakże Zamawiający może wskazać źródła zanieczyszczenia powietrza, wody, gruntu

Odpowiedź nr 29

Zamawiający nie wyraża zgody, ponadto nie jest w stanie określić potencjalnych źródeł zanieczyszczenia powietrza, wody, gruntu.

Pytanie nr 30

Jakie prace podziemne planuje wykonywać Zamawiający w okresie ubezpieczenia? Przy jakich pracach Zamawiający będzie używał młotów pneumatycznych, hydraulicznych, kafarów, walców.

Odpowiedź nr 30

Zamawiający informuje, iż prace podziemne, które planuje wykonywać w okresie ubezpieczenia to między innymi prace związane z konserwacją i utrzymywaniem sieci wodociągowej i kanalizacyjnej; w czasie tych prac mogą być użyte wyżej wymienione urządzenia.

Pytanie nr 31

Wnioskuje o obniżenie limitu odpowiedzialności za szkody, w tym czyste straty finansowe będące skutkiem wydania lub braku wydania aktu normatywnego, prawomocnego orzeczenia lub decyzji przez jednostkę samorządu terytorialnego do 500 000 zł.

Odpowiedź nr 31

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 32

Jaka działalność Spółki Komunikacja Autobusowa Sp. z o.o. i Żegluga Świnoujskiej ma być objęta ochroną w zakresie odpowiedzialności cywilnej.

Odpowiedź nr 32

Zamawiający informuje, iż działalność wyżej wymienionych podmiotów, jaka ma być objęta ubezpieczeniem jest zgodna z KRS tych spółek, z wyłączeniem działalności Żegluga Świnoujskiej w zakresie transportu śródlądowego-wodnego pasażerów – OC armatora. Tego typu szkody objęte są ubezpieczeniem w ramach osobnej polisy, którą posiada Żegluga Świnoujska.

Pytanie nr 33

Czy Zamawiający posiada kąpieliska, baseny, pływalnie? Czy z zakresu ubezpieczenia OC wyłączona jest działalność związana z administrowaniem i utrzymaniem basenów, pływalni i kąpielisk? Jakie obowiązki ma Zamawiający w zakresie utrzymania plaży

Odpowiedź nr 33

Zamawiający informuje, iż posiada kąpieliska, baseny, pływalnie – informacja ta znajduje się w tabeli nr 1 załącznika nr 4 do SIWZ. W związku z powyższym tego typu działalność jest włączona do zakresu ubezpieczenia. Zamawiający informuje ponadto, iż jego obowiązki w zakresie utrzymania plaży to między innymi utrzymywanie czystości, utrzymanie infrastruktury, np. promenada oraz zapewnienie ratowników wodnych w okresie letnim.

Pytanie nr 34

W jaki sposób Zamawiający zabezpiecza bilety od kradzieży z włamaniem?

Odpowiedź nr 34

Zamawiający informuje, iż bilety są przechowywane w kasie pancерnej. Kasa znajduje się w pomieszczeniu parterowym budynku biurowego i posiada okna z szybami wzmocnionymi oraz drzwi metalowe, zamykane na dwa zamki, zabezpieczona jest alarmem. Pomieszczenie kasy znajduje się w pobliżu dyżurki dyspozytorni, która czynna jest całodobowo. Budynek biurowy i kasa są monitorowane. Dodatkowo obiekt ochraniający jest przez firmę ochraniarską.

Pytanie nr 35

Gdzie i jak często Zamawiający transportuje gotówkę na terenie Niemiec w jakiej wysokości

Odpowiedź nr 35

Zamawiający informuje, iż gotówka na terenie Niemiec transportowana jest przez kierowców Komunikacji Autobusowej w Świnoujściu w ramach kursowania autobusów w strefie przygranicznej na terenie Niemiec. W chwili obecnej trasa ta została zawieszona, ale Zamawiający nie może wykluczyć, iż w okresie trwania umowy nie zostanie przywrócona. W związku z powyższym na chwilę obecną Zamawiający nie jest w stanie precyzyjnie określić wysokości przewożonej gotówki.

Pytanie nr 36

Wnioskuje o obniżenie limitu kradzieży zwykłej do 10 000 zł i wprowadzenie franszyzy redukcyjnej w wysokości 300 zł.

Odpowiedź nr 36

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 37

Proszę o wskazanie maszyn i urządzeń znajdujących się poniżej poziomu gruntu wnioskowanych do ubezpieczenia maszyn od uszkodzeń (załącznik nr 4)

Odpowiedź nr 37

Zamawiający informuje, iż żadna z maszyn wskazanych do ubezpieczenia w załączniku nr 4 do SIWZ nie znajduje się pod ziemią.

Pytanie nr 38

Proszę o potwierdzenie, że place zabaw, dla których nie podano sumy ubezpieczenia wskazano wyłącznie jako miejsce działalności.

Odpowiedź nr 38

Zamawiający informuje, iż place zabaw, dla których nie podano sumy ubezpieczenia są wskazane jako miejsca prowadzenia działalności. Ponadto informuje, iż podlegają one ubezpieczeniu w ramach ubezpieczenia budowli w systemie na pierwsze ryzyko.

Pytanie nr 39

Proszę o informację z czego wykonane są nabrzeża dla kutrów i łodzi, pomosty cumownicze

Odpowiedź nr 39

Zamawiający informuje, iż nabrzeża dla kutrów i łodzi są betonowe, natomiast pomosty cumownicze są wykonane z konstrukcji stalowych i drewnianych.

Pytanie nr 40

Czy Zamawiający dotychczas posiadał ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk czy ubezpieczenie od ognia i innych zdarzeń losowych? Jakie obowiązywały franszyzy w dotychczasowej umowie?

Odpowiedź nr 40

Zamawiający informuje, iż dotychczas posiadał ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych. Dodatkowo informuje, iż w aktualnym programie ubezpieczeniowym obowiązują następujące franszyzy redukcyjne:

- mienia od ognia i innych zdarzeń losowych – 300 zł,
- mienia od kradzieży zwykłej – 200 zł,
- maszyny od uszkodzeń – 300 zł,

- odpowiedzialność cywilna deliktowo kontraktowa – 500 zł,
- odpowiedzialność cywilna z tytułu sprawowania władzy publicznej – 1000 zł,
- odpowiedzialność cywilna z tytułu zarządzania drogami – 300 zł

oraz następujące franszyzy integralne:

- czyste straty finansowe – 1000 zł,
- sprzęt elektroniczny od wszystkich ryzyk – 200 zł.

Pytanie nr 41

Czy Zamawiający zleca utrzymanie dróg innym podmiotom, komu w jakim czasie.

Odpowiedź nr 41

Zamawiający informuje, iż zleca utrzymanie dróg innym podmiotom. Zlecenie obejmuje utrzymanie dróg w okresie 4 lat. Nowa umowa zostanie zawarta w styczniu br. z firmą wybraną w drodze przetargu.

Pytanie nr 42

Proszę o podanie ilości dzieci w przedszkolach i szkołach i innych placówkach oświatowych Gminy.

Odpowiedź nr 42

Zamawiający informuje, iż ta informacja znajduje się w tabeli nr 1 załącznika nr 4 do SIWZ.

Pytanie nr 43

Prosimy o informację, czy lokalizacje wskazane do ubezpieczenia znajdują się na terenach zalewowych, w przypadku odpowiedzi twierdzącej prosimy o wskazanie tych lokalizacji.

Odpowiedź nr 43

Patrz odpowiedź pytanie nr 1.

Pytanie nr 44

Prosimy o informację, czy lokalizacje wskazane do ubezpieczenia znajdują się na terenach osuwiskowych.

Odpowiedź nr 44

Patrz odpowiedź pytanie nr 1.

Pytanie nr 45

Prosimy o informację czy od 1997 r. na terenach wskazanych do ubezpieczenia wystąpiła powódź.

Odpowiedź nr 45

Zamawiający informuje, iż od 1997 r. na terenach wskazanych do ubezpieczenia nie wystąpiła powódź.

Pytanie nr 46

Prosimy o informację czy na terenach wskazanych do ubezpieczenia znajduje się wysypisko śmieci, sortownia odpadów, jeśli tak, czy jest ono użytkowane

Odpowiedź nr 46

Patrz odpowiedź pytanie nr 2.

Pytanie nr 47

Prosimy o informację czy któryś z budynków wykonany jest z płyt warstwowych z wypełnieniem poliuretanowym lub styropianowym.

Odpowiedź nr 47

Patrz odpowiedź pytanie nr 5.

Pytanie nr 48

Prosimy o podanie ilości jednostek OSP oraz liczby osób

Odpowiedź nr 48

Zamawiający informuje, iż ubezpieczenie członków OSP w zakresie NNW nie jest przedmiotem zamówienia. Natomiast ilość jednostek OSP to 2, ilość członków około 40 osób.

Pytanie nr 49

Prosimy o zmianę zapisów w OC

JEST: "Ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje kar pieniężnych, kar umownych, grzywien sądowych i administracyjnych, zadatków, odszkodowań o charakterze karnym, jeżeli zostały nałożone wyłącznie na ubezpiezonego lub nie mają one charakteru odszkodowawczego"

Proponujemy zmianę na:

"Ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje kar pieniężnych, kar umownych, grzywien sądowych i administracyjnych, zadatków, odszkodowań o charakterze karnym, jeżeli zostały nałożone wyłącznie na ubezpiezonego i nie mają one charakteru odszkodowawczego"

Odpowiedź nr 49

Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 50

Prosimy o zmianę zapisów czystych stratach finansowych „ pkt e” JEST: roszczenia osób pośrednio poszkodowanych w związku z wystąpieniem szkody rzeczowej lub szkody osobowej u osób bezpośrednio poszkodowanych” PROSIMY O ZAMIANĘ ZAPISU NA: roszczenia osób bezpośrednio poszkodowanych w związku z wystąpieniem szkody rzeczowej lub szkody osobowej lub prosimy o usunięcie zapisu.

Odpowiedź nr 50

Zamawiający wyraża zgodę na usunięcie zapisu „roszczenia osób pośrednio poszkodowanych w związku z wystąpieniem szkody rzeczowej lub szkody osobowej u osób bezpośrednio poszkodowanych”.

Pytanie nr 51

Prosimy o wprowadzenie limitów w OC:

- a) pkt. „m” odpowiedzialność za szkody wyrządzone w związku z prowadzeniem stołówek lub żywieniem w ramach imprez okolicznościowych (zbiorowe żywienie) w tym szkody polegające na zarażeniu salmonellą, czerwonką lub inną chorobą przenoszoną drogą pokarmową (OC za produkt gastronomiczny)- limit odpowiedzialności 1.000.000 zł
- b) pkt. „r” odpowiedzialność za szkody wzajemne-wyrządzone pomiędzy podmiotami objętymi tą samą umową ubezpieczenia- limit odpowiedzialności 1.000.000 zł
- c) pkt. „x” odpowiedzialność za szkody wyrządzone w związku z prowadzeniem usług hotelowych (OC hotelarza), w tym szkody wynikające z zatruc pokarmowych- limit odpowiedzialności 1.000.000 zł

Odpowiedź nr 51

Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie wnioskowanych limitów.

Pytanie nr 52

Prosimy o informację czy przedmiotem ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk są również „drogi” ?, jeśli tak, proszę o podanie wartości

Odpowiedź nr 52

Zamawiający informuje, iż przedmiotem ubezpieczenia w mieniu od wszystkich ryzyk nie są drogi publiczne, za wyjątkiem dróg wewnętrznych, chodników lub ciągów pieszych, ubezpieczonych w systemie na pierwsze ryzyko bądź sumy stałe zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 53

Prosimy o informację dot. różnicy SU budynków i budowli, w SIWZ SU wynosi 290.046.449,81 zł, w tabeli nr 2 budynki i budowle SU wynosi 269.197.554,26 zł

Odpowiedź nr 53

Zamawiający informuje, iż suma ubezpieczenia znajdująca się w SIWZ uwzględnia łączną wartość budynków i budowli, znajdujących się tabeli nr 2 i tabeli z wykazem lokali gminnych, znajdujących się w załączniku nr 4 do SIWZ.

Pytanie nr 54

Prosimy o informację czy przedmiotem ubezpieczenia są mosty ?, jeśli tak proszę o podanie jakie i ile wynosi ich wartość

Odpowiedź nr 54

Zamawiający informuje, iż przedmiotem ubezpieczenia nie są mosty.

Pytanie nr 55

Prosimy o potwierdzenie, że w sprawach nieuregulowanych w SIWZ zastosowanie mają przepisy prawa oraz ogólne / szczególne warunki ubezpieczenia, w tym klauzule Wykonawcy. Jeżeli ogólne / szczególne warunki ubezpieczenia, w tym klauzule, wskazują przesłanki wyłączające lub ograniczające odpowiedzialność Ubezpieczyciela, to mają one zastosowanie, chyba że Zamawiający włączył je do zakresu ubezpieczenia niniejszej SIWZ

Odpowiedź nr 55

Zamawiający potwierdza powyższe.

Pytanie nr 56

Prosimy o podanie rodzaju (redukcyjna, integralna, udział własny) i wartości (kwota, procent) fransyz w umowach ubezpieczenia obowiązujących w polisach zawartych na okres od 01.2012 r.,

Odpowiedź nr 56

Zamawiający informuje, iż franszyzy w umowach ubezpieczenia obowiązujących w polisach zawartych na okres od stycznia 2012 wyglądały następująco:

Lata 2012 - 2013

Brak fransyz i udziałów własnych.

Lata 2013 - 2014

- mienia od ognia i innych zdarzeń losowych – 300 zł,
- odpowiedzialność cywilna deliktowo - kontraktowa – 500 zł,
- odpowiedzialność cywilna z tytułu sprawowania władzy publicznej – 1000 zł,
- odpowiedzialność cywilna z tytułu zarządzania drogami – 300 zł.

Lata: 2014 - 2016

- mienia od ognia i innych zdarzeń losowych – 300 zł,
- mienia od kradzieży zwykłej – 200 zł,
- maszyny od uszkodzeń – 300 zł,

- odpowiedzialność cywilna deliktowo - kontraktowa – 500 zł,
- odpowiedzialność cywilna z tytułu sprawowania władzy publicznej – 1000 zł,
- odpowiedzialność cywilna z tytułu zarządzania drogami – 300 zł

oraz następujące franszyzy integralne:

- czyste straty finansowe – 1000 zł,
- sprzęt elektroniczny od wszystkich ryzyk – 200 zł.

Pytanie nr 57

Wnosimy o podanie informacji, czy w obecnym programie ubezpieczenia znajdują się ryzyka bądź majątek / pozycje obecnie nie ubezpieczane? Jeżeli tak – wnosimy o wskazanie takiego mienia / ryzyk oraz podanie wartości szkód (strat materialnych) z okresu ostatnich 36 miesięcy

Odpowiedź nr 57

Zamawiający informuje, iż obecny program ubezpieczenia jest zbliżony do określonego w SIWZ z tą różnicą, że funkcjonuje on w trybie ryzyk nazwanych, natomiast mienie wskazane do ubezpieczenia jest zbliżone do mienia jakie obecnie ubezpiecza Zamawiający.

Pytanie nr 58

Które z klauzul fakultatywnych mają zastosowanie w obecnej umowie ubezpieczenia

Odpowiedź nr 58

Zamawiający informuje, iż treść klauzul fakultatywnych w SIWZ uległa zmianie w stosunku do poprzedniej procedury jednakże informuje, iż w obecnej umowie zastosowanie mają:

- klauzula aktów terroryzmu,
- klauzula zwiększenia limitu dla przezornej sumy ubezpieczenia,
- klauzula zwiększenia limitu dla kosztów odtworzenia dokumentów.

Pytanie nr 59

Wnosimy o uaktualnienie szkodowości na dzień ogłoszenia postępowania lub nie starszy niż 30 dni przed ogłoszeniem postępowania

Odpowiedź nr 59

Zamawiający informuje, iż szkodowość została podana na dzień 24.11.2015 r.

Pytanie nr 60

Czy Zamawiającemu są znane jakiegokolwiek informacje o szkodach (stratach materialnych) lub zagrożeniach powstania takich szkód, z tytułu których mogą zostać zgłoszone roszczenia do Zamawiającego lub jego ubezpieczyciela w przyszłości? Pytanie nie dotyczy szkodowości podanej w SIWZ

Odpowiedź nr 60

Zamawiającemu nie są znane jakiegokolwiek informacje o szkodach (stratach materialnych) lub zagrożeniach powstania takich szkód, z tytułu których mogą zostać zgłoszone roszczenia do Zamawiającego lub jego ubezpieczyciela w przyszłości.

Pytanie nr 61

Czy Zamawiający zaakceptuje wprowadzenie możliwości wypowiedzenia umowy ze skutkiem na koniec rocznego okresu ubezpieczenia w przypadku, gdy współczynnik szkodowości (rozumiany jako stosunek

wypłaconych odszkodowań i założonych rezerw do składki przypisanej za dany okres roczny narastająco) przekroczy 60%,

Odpowiedź nr 61

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 62

Wnosimy o informację, czy limity podane w klauzulach są wspólne czy odrębne dla wskazanych w nich ryzyk.

Odpowiedź nr 62

Zamawiający informuje, iż limity w klauzulach są wspólne dla wskazanych w nich ryzykach.

Pytanie nr 63

Zapisy 13 ust. 3) Załącznika Nr 2 do SIWZ – wnosimy o potwierdzenie, że podwyższenie wysokości sumy gwarancyjnej / zmiany limitu odpowiedzialności wymagają zgody Wykonawcy

Odpowiedź nr 63

Zamawiający potwierdza powyższe.

Pytanie nr 64

Wnosimy o wykreślenie zapisów §13 ust. 7) Załącznika Nr 2 do SIWZ dotyczących korzystnej dla Zamawiającego zmiany zakresu ubezpieczenia wynikającego ze zmian OWU

Odpowiedź nr 64

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 65

Prosimy o informację, czy na terenie Gminy Miasto Świnoujście znajduje się wysypisko (składowisko) odpadów, prowadzona jest zbiórka odpadów niebezpiecznych lub punkt zbiórki zużytego elektroprądu, spalarnia (utylicacja) odpadów zakłady przetwarzania odpadów oraz czy ww. mienie jest lub w trakcie trwania umowy ubezpieczenia może być przedmiotem ubezpieczenia. Jeśli tak – wnosimy o udostępnienie dokumentu zawierającego opis składowiska / spalarni / zakładu (Karta składowiska, Karta informacyjna) oraz bliższe informacje o stosowanych zabezpieczeniach przeciwpożarowych, przeciwwybuchowych

Odpowiedź nr 65

Patrz odpowiedź pytanie nr 2.

Pytanie nr 66

Wnosimy o udzielenie informacji, czy w chwili obecnej trwają na terenie zgłoszonych do ubezpieczenia lokalizacji inwestycje, budowy, remonty bądź modernizacje? Jeżeli tak – prosimy o podanie informacji nt. przedmiotu, rodzaju, charakteru i wartości realizowanych przedsięwzięć budowlanych oraz czy tern prac jest wyłączony z użytkowania, czy prace wymagają pozwolenia na budowę, czy naruszają konstrukcję nośną obiektu lub konstrukcji dachu?

Odpowiedź nr 66

Zamawiający informuje, iż z posiadanej na chwilę obecną wiedzy w lokalizacjach wskazanych do ubezpieczenia trwają następujące remonty:

1) Szkoła Podstawowa nr 6:

Remonty łazienek dla dzieci, nie naruszają one konstrukcji budynku szkoły;

2) Zakład Gospodarki Mieszkaniowej:

<p>Dąbrowskiego 4</p> <p>W zakres przebudowy hallu i klatki schodowej etap II</p>	<p>Wykonanie części prac budowlanych i elektrycznych związanych z przebudową hallu i klatki schodowej w budynku przychodni miejskiej w Świnoujściu przy ul.Dąbrowskiego 4</p>	<p>Modernizacja i przebudowa stanu istniejącego</p>	<p>Roboty budowlane i instalacyjne.</p>	<p>brutto 237390,00 zł</p>
<p>Dąbrowskiego 4</p> <p>Zagospodarowanie terenu</p>	<p>Zagospodarowanie terenu przy ul. Dąbrowskiego 4 w Świnoujściu, przyjaznego ośrodka opieki zdrowotnej i społecznej.</p> <p>Wraz robotami uzupełniającymi i dodatkowymi</p>	<p>Modernizacja i przebudowa stanu istniejącego</p>	<p>Roboty budowlane</p>	<p>brutto 1616110,67 umowa główna.</p> <p>Umowy uzupełniające i dodatkowe 21064,51 zł; 125352,53 zł; 325851,88 zł</p>

Pytanie nr 67

Analogicznie jak w pytaniu powyższym prosimy o udzielenie informacji nt. planowanych w okresie ubezpieczenia inwestycji, budów, remontów i modernizacji

Odpowiedź nr 67

Patrz odpowiedź nr 26.

Pytanie nr 68

Klauzula automatycznego pokrycia w sprzęcie elektronicznym i Klauzula automatycznego pokrycia w środkach trwałych i wyposażeniu – prosimy o podanie szacunkowych danych dotyczących ilości i wartości mienia, w którego posiadanie wszedł Zamawiający od czasu zebrania danych do ubezpieczenia do dnia udzielenia odpowiedzi na pytania. Dodatkowo wnosimy o udzielenie informacji nt. szacunkowego przyrostu wartości mienia w każdym z rocznych okresów ubezpieczenia – w % lub w zaokrągleniu do miliona złotych

Odpowiedź nr 68

Zamawiający informuje, iż nie jest w stanie precyzyjnie określić ilości i wartości mienia, jakie zostało nabyte od czasu zebrania danych do ubezpieczenia do dnia udzielenia odpowiedzi na pytania. Patrz odpowiedź nr 11 i 12.

Pytanie nr 69

Wnosimy o dopisanie jako reprezentantów dyrektorów poszczególnych jednostek objętych zamówieniem oraz ich zastępców

Odpowiedź nr 69

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 70

Klauzula mienia nieprzygotowanego do pracy – prosimy o wyrażenie zgody na wprowadzenie następującego zastrzeżenia:

„W przypadku braku przystosowania środka trwałego do eksploatacji lub tymczasowego wyłączenia z eksploatacji w okresie przekraczającym 3 miesiące Ubezpieczający zobowiązany jest do poinformowania Ubezpieczyciela o niniejszym fakcie. Ubezpieczyciel nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w środku trwałym/ sprzęcie elektronicznym lub jego częściach, które powstały podczas transportu, montażu, a także za szkody za które odpowiedzialni są z tytułu gwarancji lub rękojmi za wady: sprzedawcy, producenci, dostawcy lub wykonujący naprawy.”

Odpowiedź nr 70

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 71

Klauzula warunków i taryf – prosimy o potwierdzenie, że klauzula nie ma zastosowania do art. 816 KC, ryzyk nie objętych pierwotnym zamówieniem oraz odnowienia limitów odpowiedzialności (z zastrzeżeniem zapisów klauzuli fakultatywnej automatycznego wyrównania sumy ubezpieczenia),

Odpowiedź nr 71

Zamawiający nie potwierdza powyższego.

Pytanie nr 72

Klauzula zabezpieczeń przeciwpożarowych i przeciwkradzieżowych – wnosimy o dopisanie, że zabezpieczenia w nowej lokalizacji powinny spełniać obowiązujące przepisy prawa i nie być gorsze niż w lokalizacjach wskazanych w SIWZ i znanych Ubezpieczycielowi,

Odpowiedź nr 72

Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 73

Klauzula zabezpieczeń przeciwpożarowych i przeciwkradzieżowych – wnosimy o potwierdzenie, że:

a)zabezpieczenia przeciwpożarowe są zgodne z przepisami prawa i normami, a wymagane prawem przeglądy są wykonywane bez ujawnienia stanów niewłaściwych. Ubezpieczyciel jest wolny od odpowiedzialności, jeśli w procesie likwidacji szkody zostaną ujawnione stany niezgodne z przepisami prawa lub właściwymi normami, których naruszenie miało wpływ na powstanie lub rozmiar szkody,

b)zabezpieczenia przeciwkradzieżowe są sprawne technicznie i nie występują stany niewłaściwe, a Zamawiającemu nie zgłaszano uwag lub wniosków w przedmiocie, rodzaju, ilości lub innych parametrów stosowanych zabezpieczeń. W przypadku odmowy potwierdzenia powyższego wnosimy o podanie bliższych informacji nt. stanu faktycznego zabezpieczeń.

Odpowiedź nr 73

Zamawiający potwierdza powyższe.

Pytanie nr 74

Klauzula zalaniowa – wnosimy o potwierdzenie, że w trakcie wymaganych prawem przeglądów w ostatnich 36 miesiącach nie ujawniono nieprawidłowości regulowanych klauzulą. W przypadku odmowy potwierdzenia – wnosimy o podanie do wiadomości bliższych informacji o stanie faktycznym

Odpowiedź nr 74

Zamawiający nie potwierdza powyższego, jednocześnie informuje, iż stan techniczny budynków został opisany w załączniku nr 4 do SIWZ.

Pytanie nr 75

Prosimy o możliwość dodania następujących wyłączeń w treści Klauzuli katastrofy budowlanej: użytkowanych niezgodnie z przeznaczeniem, nie posiadających aktualnej „Książki obiektu budowlanego” z okresowym potwierdzeniem stanu technicznego obiektu,

Odpowiedź nr 75

Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 76

Klauzula automatycznego wyrównania sumy ubezpieczenia - wnosimy o zmianę słowa „dwukrotności” na słowo „jednokrotności”,

Odpowiedź nr 76

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 77

Prosimy o możliwość wyłączenia z Klauzuli aktów terroryzmu szkód powstałych wskutek:

- skażenia biologicznego lub chemicznego
- gróźb i fałszywych alarmów,
- innych aktów nie mających podłoża politycznego, wyznaniowego, ideologicznego, etnicznego, rasowego

Odpowiedź nr 77

Zamawiający wyraża zgodę na wyłączenie z klauzuli aktów terroryzmu szkód powstałych wskutek:

- skażenia biologicznego lub chemicznego,
- gróźb i fałszywych alarmów.

Pytanie nr 78

Wnosimy o wykreślenie z zakresu ochrony szkód wskazanych pkt. d) Zakresu ubezpieczenia na stronie 37 SIWZ tj. długotrwałego oddziaływania wody, wilgoci itp

Odpowiedź nr 78

Zamawiający zmienia treść pkt. d) w ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej na następującą:

„odpowiedzialność za szkody rzeczowe będące bezpośrednim następstwem długotrwałego oddziaływania wody, wilgoci, zagrzybienia, wibracji, temperatury, oparów, dymu, gazu, pyłów, sadzy, ścieków, jeżeli ubezpieczony nie miał wiedzy o długotrwałym oddziaływaniu tych czynników i podjął niezbędne czynności, mające na celu zapobieżenie lub ograniczenie oddziaływania tych czynników w terminie 7 dni od dnia uzyskania takiej wiedzy - **limit odpowiedzialności 150 000,00 zł na jeden i wszystkie wypadki ubezpieczeniowe**”.

Pytanie nr 79

Prosimy o informację, jak często i w jaki sposób dokonuje się oględzin tj. sprawdzenia stanu technicznego podległej infrastruktury

Odpowiedź nr 79

Zamawiający informuje, iż systematycznie i zgodnie z przepisami prawa budowlanego dokonuje oględzin stanu technicznego podległej infrastruktury.

Pytanie nr 80

Prosimy o potwierdzenie, że zakres ubezpieczenia nie obejmuje szkód z obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej organizatora imprez masowych oraz obowiązkowego ubezpieczenia na rzecz klientów w związku z działalnością wykonywaną przez organizatorów turystyki i pośredników turystycznych.

Odpowiedź nr 80

Zamawiający potwierdza powyższe.

Pytanie nr 81

Wnosimy o potwierdzenie, że z zakresu ubezpieczenia wyłączone są szkody związane z organizacją i przeprowadzaniem imprez związanych ze sportami ekstremalnymi oraz imprezami mającymi na celu osiągnięcie maksymalnej prędkości,

Odpowiedź nr 81

Zamawiający potwierdza powyższe.

Pytanie nr 82

Prosimy o potwierdzenie, że zakres ubezpieczenia nie obejmuje odpowiedzialności z tytułu ubezpieczeń zawodowych (m.in. pośredników w obrocie nieruchomości, zarządców nieruchomości

Odpowiedź nr 82

Zamawiający potwierdza powyższe.

Pytanie nr 83

Czy mieniem powierzonym są również pojazdy mechaniczne? jeżeli tak – prosimy o wskazanie zastosowanych zabezpieczeń

Odpowiedź nr 83

Zamawiający informuje, iż w skład mienia powierzzonego w ramach rozszerzenia „t” – odpowiedzialności cywilnej za mienie chronione, przechowywane lub kontrolowane przez Ubezpieczonego nie wchodzi pojazdy.

Pytanie nr 84

Czy Zamawiający wyraża zgodę na usunięcie z zakresu ochrony odpowiedzialności za szkody powstałe w związku z działalnością OSP.

Odpowiedź nr 84

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 85

Ryzyko przepięcia – czy Zamawiający wyraża zgodę na włączenie poniższego zastrzeżenia: „Ochrona ubezpieczeniowa istnieje pod warunkiem odpowiedniego do zagrożenia zabezpieczenia mienia poprzez zainstalowanie ograniczników przepięcia (odgromniki, ochronniki, warystory, filtry). Z ochrony ubezpieczeniowej wyłączone są szkody, których przyczyną były zjawiska wewnętrzne wynikłe ze stanów awaryjnych lub normalnej pracy instalacji, osprzętu, maszyn i urządzeń Ubezpieczonego (zwarcia, przeciążenia, indukcje impulsów napięciowych itp.), a ponadto szkody powstałe w zabezpieczeniach przepięciowych reagujących na przepięcia zewnętrzne.”

Odpowiedź nr 85

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 86

Czy obiekty budowlane są użytkowane i utrzymywane zgodnie z przepisami prawa budowlanego (Dz.U. z 2010 r. Nr 243 poz. 1623) – Tekst jednolity ustawy Prawo Budowlane

Odpowiedź nr 86

Zamawiający potwierdza powyższe.

Pytanie nr 87

Czy w posiadaniu Zamawiającego znajdują się uzyskane pozwolenia na użytkowanie obiektów wydane przez właściwy organ nadzoru budowlanego, stosownie do aktualnego przeznaczenia

Odpowiedź nr 87

Zamawiający w większości przypadków posiada takie dokumenty.

Pytanie nr 88

Prosimy o informację czy obiekty budowlane są wyposażone w instalacje elektryczne i odgromowe dostosowane do poziomu występującego zagrożenia i czy są regularnie badane zgodnie z obowiązującymi przepisami, i czy są na to stosowne protokoły dostępne u Zamawiającego?

Odpowiedź nr 88

Zamawiający informuje, iż obiekty budowlane są wyposażone w instalacje elektryczne i odgromowe, których stan techniczny jest kontrolowany i potwierdzany protokołami.

Pytanie nr 89

Prosimy o informację czy obiekty budowlane i związane z nimi instalacje (np.: elektryczne, gazowe, wodne, grzewcze, wentylacyjne, spalinowe itd.) oraz urządzenia techniczne poddawane są okresowym przeglądom stanu technicznego i czynnościom konserwacyjnym zgodnie z zasadami określonymi w przepisach prawa, normach technicznych oraz według wskazań producenta.

Odpowiedź nr 89

Zamawiający potwierdza powyższe.

Pytanie nr 90

Wnosimy o udzielenie informacji, czy w ostatnich 36 miesiącach Zamawiający otrzymał zalecenia, wytyczne lub inne o podobnym charakterze związane z ryzykiem pożaru lub wybuchu od zakładu ubezpieczeń, Państwowej Straży Pożarnej, rzeczoznawcy / biegłego / eksperta w dziedzinie pożarnictwa lub dziedzinie pokrewnej albo innego zewnętrznego lub wewnętrznego audytora. Jeśli tak, wnosimy o udostępnienie właściwego dokumentu przez przesłanie do potencjalnych wykonawców lub zamieszczenie na stronie internetowej Zamawiającego wraz z informacją, czy są takie, których Zamawiający nie będzie wdrażał wraz z informacją o przyczynie braku wdrożenia,

Odpowiedź nr 90

Zamawiający na podstawie wiedzy jaką posiada na chwilę obecną informuje, iż nie otrzymał tego typu zaleceń za wyjątkiem Szkoły Podstawowej nr 6 - Decyzja Straży Pożarnej w Świnoujściu (protokół z dnia 28.08.2015 r. – wymiana instalacji elektrycznej, montaż przeciwpożarowego wyłącznika prądu) w realizacji.

Pytanie nr 91

Czy stosuje się procedury na prace niebezpieczne pod względem pożarowym (cięcie, spawanie, zgrzewanie, prace z otwartym ogniem, itp.) w przypadku konieczności prowadzenia tego typu prac, np. roboty remontowo- budowlane? Czy prace te podlegają właściwej kontroli?

Odpowiedź nr 91

Zamawiający potwierdza powyższe.

Pytanie nr 92

Prosimy o uzupełnienie informacji nt. wieku, konstrukcji oraz pokrycia dachowego zgłoszonych do ubezpieczenia nieruchomości

Odpowiedź nr 92

Zamawiający informuje, iż wszelkie znane mu dane na temat stanu technicznego budynków znajdują się w załączniku nr 4 do SIWZ.

Pytanie nr 93

Prosimy o informację, czy obiekty starsze niż 50 lat podlegały remontom generalnym / innym – jakim? Jeżeli nie – wnosimy o zgłoszenie ich do ubezpieczenia wg wartości rzeczywistej

Odpowiedź nr 93

Zamawiający informuje, iż informacje dotyczące remontów budynków znajdują się w załączniku nr 4 do SIWZ. Jednocześnie nie wyraża zgody na ubezpieczenie budynków starszych niż 50 lat w wartości rzeczywistej.

Pytanie nr 94

Czy w masie majątku zgłoszonego do ubezpieczenia znajdują się obiekty wyłączone z eksploatacji na okres dłuższy niż 30 dni? Jeżeli tak – wnosimy o ich wskazanie oraz wyłączenie z zakresu ochrony obiektów wyłączonych z uwagi na zły stan techniczny. Dodatkowo w stosunku do obiektów wyłączonych z eksploatacji wnosimy o potwierdzenie, że:

- maszyny i urządzenia są oczyszczone, konserwowane oraz odłączone od źródeł zasilania,
- teren zakładu jest ogrodzony, dozorowany, oświetlony w porze nocnej,
- gaśnice oraz inne instalacje p.poż. znajdują się w wyznaczonym miejscu, są sprawne technicznie i gotowe do użycia,
- z urządzeń (instalacji) wodno-kanalizacyjnych i technologicznych została usunięta woda, inne ciecze oraz para.

Odpowiedź nr 94

Zamawiający informuje, iż w chwili obecnej są to budynki:

- a) na ulicy Barlickiego 6 – ogrodzony,
- b) na ulicy Barlickiego 13,
- c) na ulicy Rycerska 13,
- d) na ulicy Brzozowa 6.

Do ww. obiektów odcięto media (z wyłączeniem przy ul. Rycerskiej 13 - pozostawiono dozór elektroniczny). Dodatkowo Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie proponowanych zapisów.

Pytanie nr 95

Wnosimy o informację, czy w mieniu zgłoszonym do ubezpieczenia znajdują się nieruchomości o stopniu zużycia technicznego powyżej 50%. Jeżeli tak – prosimy o wskazanie adresu lokalizacji, rodzaju i przeznaczeniu takiego obiektu, ile konkretnie wynosi zużycie i co wpływa na tak znaczne zużycie, oraz czy w okresie najbliższych 12 miesięcy nastąpi istotna poprawa / zmiana stanu technicznego i w jakim zakresie

Odpowiedź nr 95

Patrz odpowiedź nr 10.

Pytanie nr 96

Prosimy o zmianę ostatniego punktu definicji zalania z „działania osób trzecich” na „nieumyślnego działania osób trzecich”,

Odpowiedź nr 96

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 97

Prosimy o wyłączenie z zakresu ubezpieczenia ryzyka dewastacji (w tym graffiti) następującego mienia: wiaty przystankowe, parkometry, fotoradary, słupy oświetleniowe, lampy, tablice informacyjne, znaki drogowe

Odpowiedź nr 97

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 98

Prosimy o informację, czy w ramach ubezpieczenia zakresem ubezpieczenia objęte są drogi i infrastruktura drogowa publiczna, w tym wojewódzka

Odpowiedź nr 98

Patrz odpowiedź nr 52.

Pytanie nr 99

Wnosimy o udzielenie informacji, czy w ramach zgłoszonego do ubezpieczenia mienia nie ma lokalizacji, w których występuje prawny wymóg dokonania Oceny zagrożenia wybuchem? Jeśli tak – wnosimy o udostępnienie właściwego dokumentu (Oceny lub Ocen),

Odpowiedź nr 99

Zamawiający informuje, iż na terenie Oczyszczalni Ścieków przy ul. Karsiborskiej 33 eksploatowany jest zbiornik biogazu o poj. 800 m³ i komory fermentacyjne. Dla wspomnianej lokalizacji została opracowana instrukcja stref zagrożenia wybuchem, którą stosuje Zamawiający.

Pytanie nr 100

Prosimy o informację o zabezpieczeniach przepięciowych sprzętu.

Odpowiedź nr 100

Zamawiający informuje, iż w ramach zabezpieczeń przepięciowych stosuje między innymi UPS.

Pytanie nr 101

Prosimy o informację o częstotliwości archiwizacji danych na zapasowych kopiach w formie elektronicznej i miejsce ich przechowywania

Odpowiedź nr 101

Zamawiający informuje, iż archiwizacja danych na zapasowych kopiach w formie elektronicznej dokonywana jest systematycznie. Kopie przechowywane są w lokalizacjach wskazanych do ubezpieczenia.

Pytanie nr 102

Prosimy o informację, które sumy ubezpieczenia zostały zadeklarowane z uwzględnieniem kosztu systemu operacyjnego,

Odpowiedź nr 102

Zamawiający nie jest w stanie precyzyjnie wskazać takiego sprzętu.

Pytanie nr 103

Prosimy o potwierdzenie, że w odniesieniu do oprogramowania ubezpieczonego łącznie ze sprzętem w ramach szkód rzeczowych zastosowanie mają dodatkowo wyłączenia odpowiedzialności stosowane w OWU Ubezpieczyciela w stosunku do tego rodzaju przedmiotu ubezpieczenia

Odpowiedź nr 103

Zamawiający nie potwierdza powyższego.

Pytanie nr 104

Wnosimy o informację, czy sprzęt elektroniczny wyposażony jest w licencjonowane i aktualizowane oprogramowanie antywirusowe.

Odpowiedź nr 104

Zamawiający informuje, iż sprzęt elektroniczny wyposażony jest w licencjonowane i aktualizowane oprogramowanie antywirusowe.

Pytanie nr 105

Czy Zamawiający dopuszcza wprowadzenie następujących postanowień dodatkowych:

Ubezpieczenie nośników obrazu w urządzeniach fotokopiujących

Z zastrzeżeniem Ogólnych Warunków Ubezpieczenia i innych postanowień lub załączników do umowy ubezpieczenia uzgodniono, że na podstawie niniejszej klauzuli zakres ubezpieczenia rozszerza się o szkody powstałe w nośnikach obrazu (np. bębnach selenowych) w urządzeniach fotokopiujących.

W razie szkody powstałej wskutek pożaru lub kradzieży z włamaniem odszkodowanie będzie wypłacone na podstawie wartości nowego zamiennika (wg wartości odtworzeniowej).

Odszkodowanie za szkody powstałe w wyniku innych zdarzeń objętych ochroną będzie obniżone proporcjonalnie do liczby kopii już wykonanych na dzień powstania szkody (wg stanu zużycia), jako stosunek liczby kopii wykonanych do normy technicznej (liczby kopii) przewidzianej przez producenta danego sprzętu.

Klauzula – ubezpieczenia zwiększonych kosztów działalności w następstwie szkody w sprzęcie elektronicznym

PRZEDMIOT I ZAKRES UBEZPIECZENIA

§ 1

1. Niniejszą Klauzulą rozszerza się zakres ochrony ubezpieczeniowej o zwiększone koszty działalności, poniesione przez Ubezpieczającego w celu zapobieżenia przerwom lub zakłóceniom w działalności, spowodowanym szkodą w ubezpieczonym sprzęcie elektronicznym, za którą TUiR WARTA ponosi odpowiedzialność na podstawie Sekcji I OWU sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk.
2. Przez zwiększone koszty działalności, o których mowa w ust. 1 rozumie się nadwyżkę kosztów ponad koszty normalnej działalności, które muszą być poniesione przez Ubezpieczającego w celu jej kontynuacji tj.:
 - 1) **koszty proporcjonalne** - narastające proporcjonalnie do czasu przerwy lub zakłóceń w działalności Ubezpieczającego, obejmujące koszty:
 - 1 tymczasowego wykorzystania sprzętu zastępczego lub systemów zewnętrznych,
 - 2 tymczasowego wynajęcia i użytkowania urządzeń i/lub pomieszczeń zastępczych,
 - 3 zastosowania alternatywnych procedur pracy lub procesów technologicznych,
 - 4 dodatkowego wynagrodzenia pracowników (tj. pracy w godzinach nadliczbowych oraz w godzinach nocnych),
 - 5 usług świadczonych przez osoby trzecie (tj. wykorzystania obcej siły roboczej w zakresie przetwarzania danych),
 - 2) **koszty nieproporcjonalne** - niezależne od upływu czasu przerwy lub zakłóceń w działalności Ubezpieczającego, obejmujące koszty:
 - a) jednorazowej procedury przeprogramowania,
 - b) zresetowania i ponownego załadowania systemów operacyjnych,
 - c) transportu do i z pomieszczeń zastępczych.

OGRANICZENIA I WYŁĄCZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI

§ 2

1. TUIR WARTA nie ponosi odpowiedzialności za koszty powstałe pośrednio lub bezpośrednio w związku ze szkodą:
 - 1) za którą TUIR WARTA nie ponosi odpowiedzialności na podstawie Sekcji I OWU,
 - 2) powstałą w każdego rodzaju liniach przesyłowych,
 - 3) powstałą w systemach pomocniczych, przez które rozumie się systemy konieczne dla prawidłowego funkcjonowania ubezpieczonego mienia (są to w szczególności: urządzenia klimatyzacyjne, urządzenia podtrzymujące zasilanie (UPS-y), przetworniki częstotliwości, agregaty prądotwórcze jako niezależne źródła energii).
2. Z zakresu ochrony wyłączone są również koszty powstałe pośrednio lub bezpośrednio w związku z utratą, zniszczeniem, uszkodzeniem, zniekształceniem, całkowitym lub częściowym skasowaniem, bezprawnym wykorzystaniem danych i oprogramowania.
3. Ponadto TUIR WARTA nie ponosi odpowiedzialności za koszty powstałe albo zwiększone pośrednio lub bezpośrednio przez którąkolwiek z następujących przyczyn:
 - 1) decyzję władz publicznych, która uniemożliwia lub opóźnia odtworzenie zniszczonego mienia lub jego eksploatację,
 - 2) brak u Ubezpieczającego wystarczających środków kapitałowych na odtworzenie, naprawę lub wymianę mienia zniszczonego, uszkodzonego lub utraconego,
 - 3) modernizacje i ulepszenia prowadzone w trakcie przeglądów, remontów, odbudowy, naprawy lub wymiany ubezpieczonego mienia,
 - 4) zanieczyszczenie, skażenie, zniszczenie, uszkodzenie lub zepsucie surowców, półproduktów lub gotowych produktów,
 - 5) szkody zaistniałe w wynajętych urządzeniach zastępczych, sprzęcie zastępczym lub systemach zewnętrznych wykorzystywanych przez Ubezpieczającego w celu zapobieżenia przerwom lub zakłóceniom w prowadzonej działalności.

MAKSYMALNY OKRES ODSZKODOWAWCZY

§ 3

1. Maksymalny okres odszkodowawczy jest to maksymalny okres, w którym TUIR WARTA pokrywa poniesione przez Ubezpieczającego zwiększone koszty działalności powstałe w związku ze szkodą w sprzęcie elektronicznym.
2. Jeżeli w umowie ubezpieczenia nie ustalono inaczej, postanawia się, że maksymalny okres odszkodowawczy wynosi 12 miesięcy.

SUMA UBEZPIECZENIA

§ 4

1. Sumę ubezpieczenia ustala się na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia, z zastrzeżeniem następujących zasad:
 - 1) **suma ubezpieczenia na jedno zdarzenie** równa jest kwocie miesięcznego limitu odszkodowawczego pomnożonego przez liczbę miesięcy ustaloną jako maksymalny okres odszkodowawczy i powiększonego o kwotę kosztów nieproporcjonalnych,
 - 2) **suma ubezpieczenia na wszystkie zdarzenia** w okresie ubezpieczenia równa jest kwocie miesięcznego limitu odszkodowawczego pomnożonego przez liczbę miesięcy okresu ubezpieczenia i powiększonego o kwotę kosztów nieproporcjonalnych.
2. Miesięczny limit odszkodowawczy będący podstawą ustalenia sumy ubezpieczenia na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia określa Ubezpieczający w wysokości odpowiadającej zwiększonym kosztom jakie musiałby ponieść w celu zapobieżenia przerwie lub zakłóceniom w działalności w okresie 1 miesiąca.
3. Górną granicę odpowiedzialności TUIR WARTA stanowi:
 - 1) w odniesieniu do zwiększonych kosztów poniesionych przez Ubezpieczającego w związku z pojedynczą szkodą w ubezpieczonym sprzęcie elektronicznym - suma ubezpieczenia na jedno zdarzenie,
 - 2) w odniesieniu do zwiększonych kosztów poniesionych przez Ubezpieczającego

w związku ze wszystkimi szkodami w ubezpieczonym sprzęcie elektronicznym powstałymi w okresie ubezpieczenia - suma ubezpieczenia na wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.

W przypadku, gdy suma ubezpieczenia nie została ustalona oddzielnie na koszty proporcjonalne i nieproporcjonalne, przyjmuje się, że górną granicą odpowiedzialności dla kosztów proporcjonalnych jest 80% łącznej sumy ubezpieczenia na jedno zdarzenie.

4. Sumę ubezpieczenia pomniejsza się o kwotę wypłaconego odszkodowania i z chwilą jej wyczerpania odpowiedzialność TUIR WARTA w zakresie ubezpieczenia zwiększonych kosztów wygasa, z zastrzeżeniem postanowień ust. 5.
5. Na wniosek Ubezpieczonego i po opłaceniu dodatkowej składki, w trakcie trwania umowy ubezpieczenia suma ubezpieczenia może zostać uzupełniona do pierwotnej wysokości lub podwyższona. Uzupełniona lub podwyższona suma ubezpieczenia stanowi górną granicę odpowiedzialności TUIR WARTA od dnia następnego po opłaceniu dodatkowej składki.

USTALENIE ROZMIARU SZKODY I WYSOKOŚCI ODSZKODOWANIA

§ 5

1. TUIR WARTA wypłaci Ubezpieczającemu odszkodowanie za udokumentowane koszty, określone w par. 1 ust. 2 niniejszej Klauzuli poniesione w okresie odszkodowawczym, który:
 - 1) rozpoczyna się w dniu powstania szkody w ubezpieczonym mieniu lub w dniu poniesienia pierwszych zwiększonych kosztów działalności,
 - 2) kończy się w dniu, w którym Ubezpieczający przestał ponosić zwiększone koszty działalności,
z zastrzeżeniem, że okres ten nie będzie dłuższy niż maksymalny okres odszkodowawczy określony w umowie ubezpieczenia, w którym TUIR WARTA zobowiązuje się do wypłaty należnego odszkodowania na podstawie niniejszej Klauzuli.
2. Za wysokość szkody przyjmuje się:
 - 1) w przypadku kosztów proporcjonalnych - rzeczywiste i udokumentowane dzienne kwoty zwiększonych kosztów, z zastrzeżeniem, że miesięczna kwota odszkodowania nie może przekroczyć maksymalnego miesięcznego limitu określonego w umowie ubezpieczenia,
 - 2) w przypadku kosztów nieproporcjonalnych - jednorazową kwotę odszkodowania na pokrycie rzeczywistych i udokumentowanych kosztów poniesionych przez Ubezpieczającego, ograniczona do limitu określonego w umowie ubezpieczenia.
3. Od ustalonej wysokości odszkodowania potrąca się ustaloną w umowie ubezpieczenia franszyzę redukcyjną:
 - 1) w przypadku kosztów proporcjonalnych - kwotę stanowiącą iloczyn średnich stawek dziennych odszkodowania i liczby dni roboczych określonych w umowie ubezpieczenia,
 - 2) w przypadku kosztów nieproporcjonalnych - kwotę lub procent wartości szkody.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 6

W sprawach nieuregulowanych niniejszą Klauzulą zastosowanie mają obowiązujące Ogólne Warunki Ubezpieczenia Sprzętu Elektronicznego od Wszystkich Ryzyk

Odpowiedź nr 105

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 106

Wnosimy o wykreślenie z zakresu ochrony maszyn i urządzeń znajdujących się poniżej poziomu gruntu – brak takich maszyn w Załączniku Nr 4 do SIWZ,

Odpowiedź nr 106

Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 107

Wnosimy o opis zabezpieczeń p. pożarowych, p. przepięciowych i przeciwkradzieżowych ubezpieczanych maszyn i urządzeń

Odpowiedź nr 107

Zamawiający informuje, iż znane mu zabezpieczenia dotyczące maszyn i urządzeń zostały opisane w załączniku nr 4 do SIWZ.

Pytanie nr 108

Wnosimy o potwierdzenie, że zgłoszone do ubezpieczenia maszyny i urządzenia są użytkowane i konserwowane zgodnie z zaleceniami producenta oraz podlegają okresowym kontrolom.

Odpowiedź nr 108

Zamawiający potwierdza powyższe.

Pytanie nr 109

Prosimy o wyrażenie zgody na wprowadzenie następującej klauzuli:

Klauzula Wypowiedzenia do Umowy Generalnej

I. Z zachowaniem pozostałych, niezmienionych niniejszą klauzulą, postanowień umowy generalnej strony uzgodniły, iż każda ze stron może wypowiedzieć umowę generalną wyłącznie z zachowaniem 30-dniowego okresu wypowiedzenia ze skutkiem na koniec 12-miesięcznego okresu rozliczeniowego z zastrzeżeniem, że Ubezpieczyciel może tego dokonać wyłącznie z ważnych powodów.

Za ważne powody uzasadniające wypowiedzenie umowy przez Ubezpieczyciela uznaje się wyłącznie poniżej określone sytuacje:

jeżeli Ubezpieczający/ Ubezpieczony wyłudził lub usiłował wyłudzić świadczenie z umowy ubezpieczenia, przy czym wyłudzenie lub usiłowanie wyłudzenia odszkodowania musi być potwierdzone prawomocnym orzeczeniem sądowym,

jeżeli w związku z zawarciem lub wykonaniem umowy ubezpieczenia Ubezpieczający/ Ubezpieczony usiłował popełnić przestępstwo, przy czym popełnienie lub usiłowanie popełnienia przestępstwa musi być potwierdzone prawomocnym orzeczeniem sądowym,

jeżeli Ubezpieczający/ Ubezpieczony nie wyraził zgody na dokonanie przez Ubezpieczyciela inspekcji ryzyka lub utrudnia jej przeprowadzenie,

jeżeli wskaźnik szkodowości określony na 40 dni przed końcem 12-miesięcznego okresu rozliczeniowego (liczony jako suma wypłaconych odszkodowań i założonych rezerw do składki zarobionej z ubezpieczeń pozakomunikacyjnych zawartych w ramach umowy generalnej) przekroczy 30%, gdzie przez składkę zarobioną rozumie się składkę przypadającą na okres, za który badana jest szkodowość – liczona dla każdego ryzyka z osobna.

jeżeli nastąpi pogorszenie warunków reasekuracyjnych,

jeżeli nastąpi zmiana polityki polegająca na wycofaniu się Ubezpieczyciela z danego segmentu/branży Klientów lub danej grupy ryzyk ubezpieczeniowych.

Odpowiedź nr 109

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 110

Prosimy o informację czy zakres ubezpieczenia opisany w SIWZ jest tożsamy z zakresem w obecnie obowiązujących umowach?

Odpowiedź nr 110

Patrz odpowiedź nr 57.

Pytanie nr 111

Czy w poprzednim okresie ubezpieczenia obowiązywały franszyzy, jeśli tak to w jakiej wysokości.

Odpowiedź nr 111

Patrz odpowiedź nr 40.

Pytanie nr 112

Prosimy o podanie szkodowości za okres ostatnich 3 lat (wyplacone odszkodowania i zalozone rezerwy) dla ryzyka ubezpieczenia maszyn od uszkodzen

Odpowiedź nr 112

Zamawiajacy informuje, iz zgodnie z zalacznikiem nr 4 do SIWZ nie bylo szkod w tym ryzyku.

Pytanie nr 113

Czy Zamawiajacy akceptuje nastepujace definicje:

szkoda – szkoda na osobie lub szkoda rzeczowa, a w przypadku rozszerzenia odpowiedzialnosci szkody polegajace na powstaniu czystej straty finansowej rowniez czysta strata finansowa.

szkoda na osobie – szkoda bledaca nastepstwem smierci, uszkodzenia ciala lub rozstroju zdrowia, w tym takze utraczone korzysci poszkodowanego, ktore moglyby osiagnac, gdyby nie doznal uszkodzenia ciala lub rozstroju ciala.

szkoda rzeczowa – szkoda bledaca nastepstwem utraty, zniszczenia lub uszkodzenia rzeczy, w tym takze utraczone korzysci poszkodowanego, ktore moglyby osiagnac, gdyby nie nastapila utrata, zniszczenie lub uszkodzenie rzeczy.

wypadek ubezpieczeniowy – smierc, uszkodzenie ciala, doznanie rozstroju zdrowia, utrata, zniszczenie lub uszkodzenie rzeczy, a w przypadku rozszerzenia odpowiedzialnosci o szkody polegajace na powstaniu czystej straty finansowej rowniez czysta strata finansowa.

Odpowiedź nr 113

Zamawiajacy nie akceptuje proponowanej zmiany.

Pytanie nr 114

Prosimy o wykrelenie nastepujacego zapisu:

Jeżeli zdarzeń doprowadzających do szkody jest kilka i jednym z nich jest zdarzenie objęte ubezpieczeniem (wiąże się ono z działalnością bądź posiadaniem mieniem ubezpieczonego), a inne zdarzenie jest wyłączone z odpowiedzialności w OWU, to ubezpieczyciel nie może powoływać się na to wyłączenie, aby odmówić udzielenia ochrony ubezpieczeniowej.

oraz

Prosimy o zmianę następującego zapisu:

Ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje kar pieniężnych, kar umownych, grzywien sądowych i administracyjnych, zadatków, odszkodowań o charakterze karnym, jeżeli zostały nałożone wyłącznie na ubezpieczonego lub nie mają one charakteru odszkodowawczego.

na: Ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje kar pieniężnych, kar umownych, grzywien sądowych i administracyjnych, zadatków, roszczeń z tytułu odstąpienia od umowy, roszczeń o zwrot kosztów poniesionych na poczet lub w celu wykonania umowy, odszkodowań o charakterze karnym (exemplary damages, punitive damages), do zapłacenia których ubezpieczony jest zobowiązany.

Odpowiedź nr 114

Zamawiajacy nie wyraża zgody na proponowane zapisy. Patrz odpowiedź na pytanie nr 49.

Pytanie nr 115

Prosimy o wykrelenie z zakresu ubezpieczenia nastepujacego zapisu:

odpowiedzialnosć za szkody wynikajace z dlugotrwalego oddziaływania wody, wilgoci, zagrzybienia, wibracji, temperatury, oparów, dymu, gazu, pyłów, sadzy, ścieków, jeżeli ubezpieczony nie miał wiedzy o dlugotrwałym oddziaływaniu tych czynników

Odpowiedź nr 115

Zamawiajacy nie wyraża zgody. Patrz odpowiedź na pytanie nr 78.

Pytanie nr 116

Prosimy o wykreślenie z zakresu ubezpieczenia czystych strat finansowych następującego zapisu: wynikające z braku możliwości korzystania z rzeczy.

Odpowiedź nr 116

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 117

Czy Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie w klauzuli czystych strat finansowych następującego zapisu:

Ubezpieczyciel nie odpowiada za szkody:

1. powstałe w następstwie działalności nie objętej umową ubezpieczenia,
2. wyrządzone przez niezgodne z prawem działanie lub zaniechanie przy wykonywaniu władzy publicznej,
3. wynikające z naruszenia przepisów zawartych w ustawie o ochronie danych osobowych, prawa o nieuczciwej konkurencji, prawa antymonopolowego,
4. wyrządzone podmiotom powiązanim kapitałowo z ubezpieczonym, jeżeli powstały w wyniku udzielonych porad, zaleceń lub instrukcji,
5. związane ze stosunkiem pracy,
6. wynikające z niedotrzymania terminów,
7. przekroczenia ustalonych kosztorysów,
8. wynikające z działalności reklamowej,
9. powstałe w następstwie tworzenia, dostarczania i wdrażania oprogramowania informatycznego,
10. wyrządzone przez wirusy lub innego rodzaju programy zakłócające prace programu, komputerowego, całego komputera, sieci niezależnie od źródła ich pojawienia się,
11. wyrządzone przez producenta w związku z wprowadzeniem produktu do obrotu,
12. wyrządzone przez jednego ubezpieczonego innemu ubezpieczonemu lub ubezpieczającemu przez ubezpieczonego objętych jedną umową ubezpieczenia.

Odpowiedź nr 117

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 118

Prosimy o zmianę następującego zapisu:

f) szkody wynikające z utraty, zniszczenia lub zaginięcia dokumentów powierzonych ubezpieczonemu przez osoby trzecie w związku z prowadzoną przez niego działalnością

na:

f) szkody polegające na utracie, zniszczeniu lub zaginięciu dokumentów powierzonych ubezpieczonemu przez osoby trzecie w związku z prowadzoną przez niego działalnością. Całkowita wartość odszkodowania zostaje ograniczona do kosztów robocizny poniesionych na odtworzenie dokumentów z włączeniem kosztów pracy w godzinach nadliczbowych oraz przeprowadzenia niezbędnych analiz.

Odpowiedź nr 118

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 119

Prosimy o zmianę w odpowiedzialności za szkody w środowisku (pkt. I) następującego zapisu:

przedostanie się substancji niebezpiecznej zostało stwierdzone przez ubezpieczonego lub inne osoby w ciągu 7 dni od chwili rozpoczęcia procesu przedostania;

na:

przedostanie się substancji niebezpiecznej zostało stwierdzone przez ubezpieczonego lub inne osoby w ciągu 3 dni od chwili rozpoczęcia procesu przedostania;

Odpowiedź nr 119

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 120

Prosimy o wykreślenie z zakresu ubezpieczenia następującego zapisu: odpowiedzialność za szkody wyrządzone przez jednostki OSP w związku z wykonywaniem zadań statutowych (akcje ratownicze, gaśnicze, ćwiczenia, pokazy itp.), pomocy w usuwaniu skutków żywiołów, pomocy przy utrzymaniu porządku na imprezach, pracami porządkowymi i posiadaniem mienia.

Odpowiedź nr 120

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 121

W przypadku braku zgody na powyższe prosimy o wprowadzenie limitu odpowiedzialności na jedno i wszystkie zdarzenia w wysokości 100 000,00 zł.

Odpowiedź nr 121

Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie limitu w wysokości 200 000,00 zł.

Pytanie nr 122

Czy w okresie realizacji zamówienia planowane jest przejście w zarządzanie przez zarządcę drogi kolejnych dróg.

Odpowiedź nr 122

Zamawiający na chwilę obecną nie planuje przejście w zarządzanie przez zarządcę drogi kolejnych dróg, ale nie może wykluczyć, że taka sytuacja będzie miała miejsce w przyszłości.

Pytanie nr 123

Czy Zamawiający akceptuje treść postanowień dodatkowych dotyczących odpowiedzialności cywilnej z tytułu zarządzania drogami:

1. Z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień OWU, Ubezpieczyciel obejmuje ochroną ubezpieczeniową odpowiedzialność cywilną, gdy w związku z administrowaniem i zarządzaniem publicznymi drogami ubezpieczony jest zobowiązany do naprawienia szkody powstałej w pasie drogowym, w znaczeniu nadanym pojęciu pasa drogowego w art. 4 pkt 1 ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2007r., Nr 19, poz. 115 z późn. zm.).

2. Ubezpieczyciel nie odpowiada za:

- 1) kolejne szkody, powstałe z tej samej przyczyny w danym miejscu po upływie 48 godzin od zgłoszenia pierwszej szkody ubezpieczonemu lub Ubezpieczycielowi,
- 2) szkody powstałe w związku z zalaniem drogi przez nienależycie działające urządzenia odprowadzające wodę z pasa drogowego, w tym również nienależytym odwodnieniem drogi przez rowy odwadniające w przypadku wystąpienia deszczu nawalnego,
- 3) szkody powstałe w miejscach, w których prowadzone są roboty drogowe, jeżeli miejsca te nie były oznakowane zgodnie z wymogami określonymi w przepisach o ruchu na drogach oraz innych aktualnych przepisach,
- 4) szkody powstałe w szybach, elementach oświetlenia pojazdów i na powierzchni lakierowanej na skutek uderzenia kamieni lub przedmiotów znajdujących się na pasie drogi.

3. Ubezpieczony zobowiązany jest do:

- 1) niezwłocznego oznakowania miejsca, w którym zdarzyła się szkoda,
- 2) prowadzenia dokumentacji zgłoszeń o miejscach stanowiących zagrożenie dla korzystających z pasa drogowego, za który ubezpieczony ponosi odpowiedzialność,
- 3) usuwania zagrożeń, o których mowa w pkt 2, w ciągu 48 godzin od przyjętej i potwierdzonej na piśmie wiadomości,
- 4) stosowania się do aktualnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie określenia zasad odśnieżania i usuwania gołoledzi na drogach publicznych oraz przepisów wewnętrznych obowiązujących u ubezpieczonego.

Odpowiedź nr 123

Zamawiający nie akceptuje proponowanej zmiany.

Pytanie nr 124**Prosimy o zastąpienie następującego zapisu:**

„Wypłata odszkodowania z jednego ryzyka OC posiadającego odrębną sumę gwarancyjną nie powoduje konsumpcji sumy gwarancyjnej w innym ryzyku OC posiadającym własną sumę gwarancyjną”

na:

„Wypłata odszkodowania z zakresu ubezpieczenia, dla którego ustalono podlimity kwotowe zmniejsza te podlimity aż do całkowitego wyczerpania oraz powoduje zmniejszenie sumy gwarancyjnej o wypłaconą kwotę. Każdorazowa wypłata odszkodowania powoduje zmniejszenie sumy gwarancyjnej oraz odpowiednich podlimitów o wypłaconą kwotę”.

Odpowiedź nr 124

Zamawiający nie akceptuje proponowanej zmiany.

Pytanie nr 125

Prosimy o potwierdzenie że ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje odpowiedzialności cywilnej Zamawiającego za szkody wyrządzone osobie trzeciej w następstwie udzielania świadczeń zdrowotnych albo niezgodnego z prawem zaniechania udzielania świadczeń zdrowotnych w związku z wykonywaniem przez Zamawiającego działalności leczniczej.

Odpowiedź nr 125

Zamawiający potwierdza powyższe.

Pytanie nr 126

W zakresie ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej za mienie chronione, przechowywane lub kontrolowane przez Ubezpieczonego, w tym mienie przechowywane w szatniach proszę o doprecyzowanie jakiego mienia powyższe dotyczy.

Odpowiedź nr 126

Zamawiający informuje, iż jest to między innymi prywatne mienie pracowników, uczniów lub osób trzecich przechowywane w szatniach na czas pobytu takich osób, w lokalizacjach wskazanych do ubezpieczenia.

Pytanie nr 127

Czy Zamawiający posiada i zarządza wysypiskami i składowiskami śmieci ?

Odpowiedź nr 127

Zamawiający nie posiada ani nie zarządza składowiskiem odpadów.

Pytanie nr 128

Prosimy o podanie obrotów/ budżetów rocznych ubezpieczanych podmiotów w podziale na jednostki organizacyjne.

Odpowiedź nr 128

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 129

Prosimy o podanie rodzajów imprez przeprowadzanych w okresie ubezpieczenia przez Zamawiającego

Odpowiedź nr 129

Zamawiający informuje, iż takie informacje znajdują się w tabeli nr 1 załącznika nr 4 do SIWZ.

Pytanie nr 130

Czy w zarządzaniu Zamawiającego znajdują się baseny. Jeśli tak proszę o podanie ich ilości, jak zorganizowana jest obsada ratowników oraz jak często są przeprowadzane badania wody

Odpowiedź nr 130

Zamawiający informuje, iż takie informacje znajdują się w tabeli nr 1 załącznika nr 4 do SIWZ. Ponadto Zamawiający informuje, iż badania wody przeprowadzane są systematycznie a podczas godzin otwarcia basenu dyżuruje ratownik.

Pytanie nr 131

W jakim zakresie należy objąć ochrona ubezpieczeniową podmiot Żeglugę Świnoujską (czy dotyczy to m.in. czynności związanych z zarządzaniem portem, przeładunkiem, nabrzeżami, dokami, przystaniami)

Odpowiedź nr 131

Zamawiający informuje, że podmiot Żeglugę Świnoujską należy objąć w zakresie zgodnym z SIWZ za wyjątkiem działalności Żeglugi Świnoujskiej w zakresie transportu śródlądowego-wodnego pasażerów – OC armatora. Tego typu szkody objęte są ubezpieczeniem w ramach osobnej polisy, którą posiada Żegluga Świnoujska.

Pytanie nr 132

W ubezpieczeniu OC pracodawcy prosimy o informację czy Zamawiający:

- i z jaką częstotliwością przeprowadza oceny ryzyka zawodowego oraz określenie stosowanej metody,
- Które grupy pracowników narażone są na ryzyko, ustalenie/zdefiniowanie samego ryzyka, czy istnieje?, na czym polega?
- jako pracodawca organizuje szkolenia bhp i informuje pracowników o istniejących zagrożeniach?
- rozwija odpowiednią strategię prewencyjną?

Odpowiedź nr 132

Zamawiający informuje, iż z uwagi na ograniczony czas i dużą ilość jednostek organizacyjnych Miasta oraz ich zróżnicowaną działalność, nie jest w stanie udzielić odpowiedzi na to pytanie.

Pytanie nr 133

Czy mienie będące przedmiotem ubezpieczenia lub pozostające w związku z ubezpieczeniem jest zabezpieczone w sposób przewidziany obowiązującymi przepisami aktów prawnych w zakresie ochrony przeciwpożarowej, w szczególności:

- a) ustawą o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2009 r. Nr 178 poz. 1380 z późn. zm.);
- b) ustawą w sprawie warunków technicznych, jakimi powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75 poz. 690 z późn. zm.);
- c) rozporządzeniem w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. z 2010 r. Nr 109 poz. 719 z późn. zm.)?

Odpowiedź nr 133

Zamawiający potwierdza powyższe.

Pytanie nr 134

Czy stanowiska pracy spełniają wymagania dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy w środowisku pracy, w szczególności zapisane w ustawie w sprawie minimalnych wymagań, dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy, związanych z możliwością wystąpienia w miejscu pracy atmosfery wybuchowej (Dz. U. z 2010 r. Nr 138 poz. 931) ?

Odpowiedź nr 134

Zamawiający potwierdza powyższe.

Pytanie nr 135

Czy obiekty budowlane są użytkowane i utrzymywane zgodnie z przepisami prawa budowlanego (Dz. U. z 2010 r. Nr 243 poz. 1623) – Tekst jednolity ustawy Prawo Budowlane?

Odpowiedź nr 135

Zamawiający potwierdza powyższe.

Pytanie nr 136

Czy obiekty budowlane oraz wykorzystywane instalacje techniczne podlegają regularnym przeglądom okresowym stanu technicznego i/lub dozorowi technicznemu, wykonywanym przez uprawnione podmioty? Czy w protokołach z dokonanych przeglądów nie stwierdzono zastrzeżeń warunkujących ich użytkowanie?

W szczególności przeglądy okresowe dotyczą:

- a) przydatności do użytkowania obiektu budowlanego, estetyki obiektu budowlanego oraz jego otoczenia;
- b) sprzętu przeciwpożarowego;
- c) instalacji elektrycznej i odgromowej;
- d) instalacji gazowej;
- e) przewodów kominowych (dymowe, spalinowe, wentylacyjne);
- f) instalacji gazów medycznych;
- g) instalacji wodociągowa przeciwpożarowa;
- h) instalacji ciśnieniowych;
- i) urządzeń dźwigowych.

Odpowiedź nr 136

Zamawiający potwierdza powyższe.

Pytanie nr 137

Czy ewentualne uwagi w protokołach pokontrolnych wykonywane są na bieżąco?

Odpowiedź nr 137

Zamawiający informuje, iż z uwagi na ograniczony czas oraz dużą ilość jednostek organizacyjnych Miasta, a tym samym dużo lokalizacji zgłoszonych do ubezpieczenia nie jest w stanie udzielić odpowiedzi na to pytanie.

Pytanie nr 138

Czy wszystkie elementy drewniane w budynkach pokryte są warstwami ogniochronnymi (np. fobos), lub są obudowane/ pokryte płytą gipsowo-kartonową, tynkiem lub wylewką cementową

Odpowiedź nr 138

Zamawiający informuje, iż z uwagi na ograniczony czas oraz dużą ilość jednostek organizacyjnych Miasta, a tym samym dużo lokalizacji zgłoszonych do ubezpieczenia, nie jest w stanie udzielić odpowiedzi na to pytanie.

Pytanie nr 139

Czy instalacja elektryczna i wszystkie elementy instalacji elektrycznej (np. rozdzielnice, przełączniki) są odizolowane od elementów drewnianych (np. poprzez zastosowanie peszli lub uchwytów izolujących)?

Odpowiedź nr 139

Zamawiający informuje, iż z uwagi na ograniczony czas oraz dużą ilość jednostek organizacyjnych Miasta, a tym samym dużo lokalizacji zgłoszonych do ubezpieczenia, nie jest w stanie udzielić odpowiedzi na to pytanie.

Pytanie nr 140

Prosimy o informację, czy lokalizacje wskazane do ubezpieczenia znajdują się na terenach zalewowych?

Odpowiedź nr 140

Zamawiający informuje, iż lokalizacje wskazane do ubezpieczenia w SIWZ znajdują się na terenach potencjalnie zagrożonych powodzią, jednak od 1997 r. nie miały miejsce tego typu szkody. Dodatkowo w SIWZ został zastosowany limit na to ryzyko w wysokości 1 000 000,00 zł.

Pytanie nr 141

W ubezpieczeniu mienia od wszystkich ryzyk w ryzyku dewastacji prosimy o zaakceptowanie poniższego zapisu:

„Ochrona nie dotyczy obiektów opuszczonych i niewykorzystywanych przez okres dłuższy niż 30 dni”

Odpowiedź nr 141

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 142

Prosimy o podanie łącznej wartości najdroższej lokalizacji rozumianej jako: wartość budynku, budowli, środków trwałych, nakładów wyposażenia zlokalizowanej w jednej strefie pożarowej (jednej lokalizacji).

Odpowiedź nr 142

Zamawiający informuje, iż jest to wartość około 20 000 000,00 zł.

Pytanie nr 143

Prosimy o wskazanie obiektów wyłączonych z eksploatacji oraz ich zabezpieczenia przed dostępem osób trzecich.

Odpowiedź nr 143

Patrz odpowiedź nr 94.

Pytanie nr 144

Czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie poniższej klauzuli dla obiektów wyłączonych z eksploatacji: Z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą, postanowień umowy ubezpieczenia określonych we wniosku i ogólnych warunkach ubezpieczenia strony uzgodniły, że budynki/obiekty wyłączone z eksploatacji są objęte ochroną ubezpieczeniową w zakresie przewidzianym umową ubezpieczenia, jednak po d warunkiem, że Ubezpieczający:

zapewni regularny dozór tychże obiektów w okresach nie rzadszych niż 7 dni;

prowadzi i będzie uzupełniał na bieżąco książki obiektów budowlanych;

podejmie działania zmierzające do ich zachowania w należytym stanie technicznym (regularna konserwacja i przeglądy budynków/obiektów i ich instalacji, wykonywanie remontów i napraw bieżących);

zapewni sprawność instalacji wodnych na potrzeby ochrony przeciwpożarowej.

ochroną ubezpieczeniową nie są objęte budynki/obiekty wyłączone z eksploatacji, z przeznaczeniem do rozbioru/wyburzenia.

Odpowiedź nr 144

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 145

Czy Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie limitu odpowiedzialności na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia w wysokości 100 000,00 zł dla ryzyka orynnowania i opierzenia w wyniku zamarzania wody pochodzącej z topniejącego śniegu lub lodu?

Odpowiedź nr 145

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 146

Czy Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie limitu odpowiedzialności na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia w wysokości 250 000,00 zł dla ryzyka dewastacji

Odpowiedź nr 146

Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 147

Prosimy o potwierdzenie, że ubezpieczenie obejmuje również koszty ewakuacji (wyłącznie gdy ewakuacja przeprowadzona została na zlecenie Policji, Straży Pożarnej lub Straży Miejskiej oraz odbywała się pod kierunkiem lub w obecności ww. służb) związane z otrzymaniem informacji o zagrożeniu życia, zdrowia lub mienia, niezależnie od tego czy zagrożenie wystąpiło czy też nie do limitu odpowiedzialności 50 000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w rocznym okresie ubezpieczenia.

Odpowiedź nr 147

Zamawiający potwierdza powyższe.

Pytanie nr 148

Prosimy o podanie pełnej wartości mienia zgłoszonego do ubezpieczenia na pierwsze ryzyko tj: mienia osób trzecich i mienia powierzonego, budowli, znaków drogowych i sygnalizacja, mienia pracowniczego i uczniowskiego, mienia osobistego członków OSP oraz wyposażenia ratowniczego jednostek OSP, środków obrotowych.

Odpowiedź nr 148

Zamawiający informuje, iż nie jest w stanie określić wartości wyżej wymienionego mienia. Dlatego też powyższe ubezpieczenie dotyczy mienia, które nie zostało ujęte w systemie na sumy stałe, zgodnie z zakresem ujętym w programie ubezpieczenia.

Pytanie nr 149

Prosimy o podanie wartości ewidencyjnej oraz prosimy o zmianę systemu ubezpieczenia z pierwszego ryzyka na sumy stałe lub sumy zmienne dla następujących przedmiotów ubezpieczenia: budowli (ogrodzenia, wiaty przystankowe, bariery ochronne przy drogach publicznych, obiekty małej architektury, drogi i chodniki wewnętrzne, place, place zabaw, boiska, itp.) na terenie Gminy Miasto Świnoujście; znaki drogowe (w tym sygnalizacja świetlna), tablice informacyjne, słupy oświetleniowe, lampy należące do Zamawiającego na terenie Gminy Miasto Świnoujście nie wykazane do ubezpieczenia w systemie na sumy stałe.

Odpowiedź nr 149

Zamawiający informuje, iż nie jest w stanie określić wartości wyżej wymienionego mienia, ponadto nie wyraża zgody na proponowane zmiany.

Pytanie nr 150

Prosimy o podanie w zakresie ubezpieczenia linii energetycznych i telekomunikacyjnych ich wartości, długości, rodzaju oraz napięcia.

Odpowiedź nr 150

Zamawiający nie jest w stanie udzielić precyzyjnej odpowiedzi na to pytanie.

Pytanie nr 151

Prosimy o rozdzielenie s.u. dla mienia pracowniczego i uczniowskiego oraz ustalenia limitu na osobę w wysokości 500,00 zł lub zaproponowania innego limitu

Odpowiedź nr 151

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 152

Prosimy o zmniejszenie limitu odpowiedzialności dla kradzieży zwykłej do wysokości 20 000,00 zł.

Odpowiedź nr 152

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 153

Prosimy o wyłączenie w środkach obrotowych paliwa w zbiornikach lub pojeździe (dotyczy przedmiotu ubezpieczenia jak i limitów kradzieżowych).

Odpowiedź nr 153

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 154

W przypadku braku wyrażenia zgody na powyższe prosimy o wprowadzenie limitu odpowiedzialności na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia w wysokości 10 000,00 zł

Odpowiedź nr 154

Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 155

Prosimy o wyłączenie z kradzieży zwykłej następujących przedmiotów ubezpieczenia: studzienek kanalizacyjnych, linii energetycznych oraz zewnętrznych instalacji przesyłowych, pomiarowych i technologicznych należących do Ubezpieczonego oraz paliwo w pojazdach.

Odpowiedź nr 155

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 156

Prosimy o podanie maksymalnej wartości transportów, ogólnej wartości wszystkich transportów, ilość transportów przeprowadzanych na terenie Gminy Miasto Świnoujście oraz w strefie przygranicznej na terenie Niemiec w okresie ubezpieczenia

Odpowiedź nr 156

Zamawiający nie jest w stanie udzielić precyzyjnej odpowiedzi na to pytanie.

Pytanie nr 157

Prosimy o wyłączenie z zakresu ubezpieczenia budynków o złym stanie technicznym.

Odpowiedź nr 157

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 158

W przypadku braku wyrażenia zgody na powyższe prosimy o dokładny opis z czego ten stan techniczny wynika i czy Zamawiający powziął działania mające na celu poprawę tego stanu (jeśli tak to jakie działania).

Odpowiedź nr 158

Zamawiający informuje, iż opis stanu technicznego poszczególnych części budynku znajduje się w załączniku nr 4 do SIWZ. Ponadto informuje, iż stan techniczny wynika z eksploatacji budynków, remonty przeprowadzane są systematycznie, zgodnie z możliwościami finansowymi Zamawiającego.

Pytanie nr 159

Prosimy o przedstawienie stanu technicznego dróg, prowadzonych remontów oraz wartości dróg przyjętych do ubezpieczenia.

Odpowiedź nr 159

Zamawiający informuje, iż stan techniczny dróg jest zadowalający a remonty przeprowadzone są w miarę potrzeb i możliwości finansowych Zamawiającego. Drogi publiczne nie są przyjęte do ubezpieczenia w ramach ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk, za wyjątkiem dróg wewnętrznych, chodników lub ciągów pieszych, ubezpieczonych w systemie na pierwsze ryzyko bądź sumy stałe zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 160

Prosimy o przedstawienie wykazu planowanych remontów budynków na najbliższe 2 lata.

Odpowiedź nr 160

Patrz odpowiedź 26.

Pytanie nr 161

Czy Zamawiający akceptuje poniższą klauzulę dla sprzętu elektronicznego?

Klauzula dotycząca ograniczenia odpowiedzialności za szkody w danych, oprogramowaniu i programach komputerowych (IT- Information Technology)

Z zachowaniem postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia /warunków umowy ubezpieczenia/ dotyczących odpowiedzialności za szkody fizyczne w mieniu ubezpieczonym na podstawie tychże warunków wprowadza się klauzulę o następującej treści:

W ramach niniejszej polisy ubezpieczyciel odpowiada za szkody majątkowe, przez które rozumie się fizyczne szkody w mieniu objętym ubezpieczeniem.

Ochroną objęta jest także utrata lub uszkodzenie danych lub oprogramowania bezpośrednio spowodowane fizyczną szkodą w mieniu objętym ubezpieczeniem.

Ubezpieczyciel nie odpowiada za:

a) szkody w danych lub oprogramowaniu powstałe wskutek ich utraty lub uszkodzenia, w szczególności za jakąkolwiek niekorzystną zmianę w danych, oprogramowaniu lub programach komputerowych, spowodowane zniszczeniem, uszkodzeniem, usunięciem lub inną deformacją ich oryginalnej struktury,

b) wszelkie straty wynikające z przerwy w działalności z powodu szkód określonych w pkt. a,

c) utratę lub uszkodzenie wynikające z pogorszenia funkcjonowania, dostępności, zasięgu użytkowania lub dostępu do danych, oprogramowania lub programów komputerowych oraz wszelkie straty wynikające z przerwy w działalności z powodu szkód określonych w pkt. a.

Odpowiedź nr 161

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 162

Czy objęty ubezpieczeniem sprzęt elektroniczny poddawany jest serwisowi wraz z konserwacją ?

Proszę o wskazanie czy jest on serwisowany przez wyszkolony własny personel czy przez firmę zewnętrzną?

Odpowiedź nr 162

Zamawiający informuje, iż sprzęt elektroniczny poddawany jest serwisowi wraz z konserwacją zarówno przez własny personel jak i przez firmy zewnętrzne.

Pytanie nr 163

Czy Zamawiający dokonuje wymagane badania transformatorów (w tym badania chromatograficzne)

Odpowiedź nr 163

Zamawiający informuje, iż dokonuje wymaganych badań transformatorów.

Pytanie nr 164

Prosimy o zmianę następującego zapisu:

Objęte ochroną ubezpieczeniową maszyny i urządzenia są objęte ochroną od szkód powstałych na skutek akcji ratowniczej prowadzonej w związku ze zdarzeniami losowymi o charakterze nagłym i niespodziewanym.

Na:

W razie zajścia wypadku ubezpieczeniowego objętego ochroną ubezpieczeniową, Ubezpieczyciel pokrywa poniesione przez Ubezpieczającego lub Ubezpieczonego koszty wynikłe z zastosowania celowych środków, powstałe w związku z ratowaniem i zabezpieczeniem przed szkodą ubezpieczonego mienia oraz zmniejszeniem rozmiaru szkody w tym mieniu, chociażby owe środki okazały się bezskuteczne.

oraz

Prosimy o zmianę następującego zapisu:

Likwidacja szkód: w przypadku szkody całkowitej - do wartości odtworzenia rozumianej jako wartości zastąpienia ubezpieczonej maszyny (urządzenia) przez maszynę (urządzenie) fabrycznie nową, dostępną na rynku, możliwie jak najbardziej zbliżoną parametrami jakości i wydajności do sprzętu zniszczonego, z uwzględnieniem kosztów transportu, demontażu i montażu ponownego oraz opłat celnych i innych tego typu należności, niezależnie od wieku i stopnia umorzenia sprzętu, maksymalnie do wysokości sumy ubezpieczenia.

Na:

Likwidacja szkód: w przypadku szkody całkowitej – wartość rzeczywistą maszyny tj. wartość kosztów wymiany zniszczonej maszyny na maszynę nową tego samego typu i o tych samych lub w przypadku, kiedy jest to niemożliwe, najbardziej zbliżonych parametrach technicznych z potrąceniem procentowo określonego stopnia faktycznego zużycia do dnia szkody z uwzględnieniem kosztów demontażu oraz (jeżeli występują) kosztów transportu, montażu, cła i innych tego typu opłat, z tym, że wysokość szkody nie może przekroczyć rzeczywistej wartości przedmiotu szkody.

Odpowiedź nr 164

Zamawiający nie wyraża zgody na proponowane zapisy.

Pytanie nr 165

Czy Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie następującego zapisu w klauzuli nr 2 – klauzuli odstąpienia od prawa do regresu:

Odpowiedzialność ograniczona do osób zatrudnionych przez ubezpieczonego na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania lub spółdzielczej umowy o pracę albo na podstawie umowy cywilnoprawnej z wyłączeniem osoby fizycznej, która zawarła z ubezpieczonym umowę cywilnoprawną jako przedsiębiorca, praktykanta, stażysty lub wolontariusza, któremu ubezpieczony powierzył wykonywanie pracy.

Odpowiedź nr 165

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 166

Czy Zamawiający wyraża zgodę na zastosowanie klauzuli nr 4 – Klauzuli płatności rat do wszystkich ryzyk ubezpieczeniowych za wyjątkiem ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej ?

Odpowiedź nr 166

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 167

Czy Zamawiający wyraża zgodę na zastosowanie następujących modyfikacji w klauzuli nr 6 – Klauzula likwidacyjna w sprzęcie elektronicznym:

Klauzula likwidacyjna w sprzęcie elektronicznym - odszkodowanie wypłacane jest w wartości odtworzenia (maksymalnie do wysokości przyjętej sumy ubezpieczenia danego środka), rozumianej jako koszt zastąpienia ubezpieczonego sprzętu przez fabrycznie nowy, dostępny na rynku, możliwie jak najbardziej zbliżony parametrami jakości i wydajności do sprzętu zniszczonego, z uwzględnieniem kosztów transportu, demontażu i montażu oraz opłat celnych i innych tego typu należności, niezależnie od wieku i stopnia umorzenia sprzętu. Ustala się, że wyłączona zostaje zasada stosowania proporcjonalnej redukcji odszkodowania w przypadku, gdy wartość przedmiotu ubezpieczenia, przy uwzględnieniu rodzaju zadeklarowanej wartości będącej podstawą do ustalenia sumy ubezpieczenia, w dniu szkody nie przekracza 120 % sumy ubezpieczenia tego przedmiotu. Klauzula dotyczy ubezpieczenia sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk.

Odpowiedź nr 167

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 168

Czy Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie w klauzuli nr 7 – Klauzula automatycznego pokrycia w sprzęcie elektronicznym i klauzula nr 8 – klauzula automatycznego pokrycia w środkach trwałych i wyposażeniu następującego zapisu:

Za zgodą Ubezpieczyciela.

Odpowiedź nr 168

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 169

Czy Zamawiający wyraża zgodę na wyłączenie w klauzuli nr 9 – Klauzula likwidacyjna dotycząca środków trwałych następującego zapisu:

„utraconego/uszkodzonego środka trwałego, bez potrącenia umorzenia księgowego, zużycia technicznego i bez proporcjonalnej redukcji odszkodowania zarówno przy szkodzie całkowitej, jak i szkodzie częściowej. „

Odpowiedź nr 169

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 170

Czy Zamawiający wyraża zgodę na zastosowanie w klauzuli nr 9 – Klauzula likwidacyjna dotycząca środków trwałych następujących modyfikacji:

- wyłączenia zapisu o wartości odtworzeniowej;
- wyłączenia zapisu:

„W przypadku nieodtworzenia środka trwałego wypłata odszkodowania nastąpi na podstawie protokołu szkody i kosztorysu do wysokości sumy ubezpieczenia danego środka trwałego. Odszkodowanie wypłacane jest w pełnej wysokości obejmującej koszt naprawy, wymiany, nabycia lub odbudowy z uwzględnieniem kosztów montażu, demontażu, transportu, ceł i innych opłat” i zastąpienia go następującym:

„ Wyłączona zostaje zasada stosowania proporcjonalnej redukcji odszkodowania w przypadku, gdy wartość przedmiotu ubezpieczenia (środek trwałego) , przy uwzględnieniu rodzaju zadeklarowanej wartości będącej podstawą do ustalenia sumy ubezpieczenia, w dniu szkody nie przekracza 130% sumy ubezpieczenia tego przedmiotu”

Wyłączona zostaje zasada stosowania proporcjonalnej redukcji odszkodowania w przypadku, gdy wysokość szkody nie przekracza 30% sumy ubezpieczenia danego przedmiotu ubezpieczenia”

Odpowiedź nr 170

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 171

Czy Zamawiający dopuszcza wprowadzenie klauzuli przezornej sumy ubezpieczenia (w poniższej treści) w zamian za klauzulę nr 12 – Klauzulę przezornej sumy ubezpieczenia:

KLAUZULA UBEZPIECZENIA PRZEZORNEJ SUMY UBEZPIECZENIA

Z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia i innych postanowień umowy ubezpieczenia, ustala się że ochrona ubezpieczeniowa obejmuje tzw. przezorną sumę ubezpieczenia, którą rozdziela się na sumy ubezpieczenia tych kategorii ubezpieczonego mienia lub nakładów adaptacyjnych, dla których wystąpiło niedoubezpieczenie, lub w odniesieniu do których suma ubezpieczenia jest niewystarczająca ze względu na poniesione koszty związane z uniknięciem lub ograniczeniem rozmiaru szkody. Przezorna suma ubezpieczenia nie ma zastosowania do przedmiotów ubezpieczenia obejmowanych ochroną w systemie na pierwsze ryzyko. Limit odpowiedzialności na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia wynosi: 1 000 000,00 złotych.

Odpowiedź nr 171

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 172

Czy Zamawiający wyraża zgodę na zastosowanie klauzuli nr 15 – Klauzuli warunków i taryf do wszystkich ryzyk ubezpieczeniowych za wyjątkiem ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej ?

Odpowiedź nr 172

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 173

Czy Zamawiający wyraża zgodę na przeniesienie klauzuli nr 17 – Klauzula zabezpieczeń przeciwpożarowych i przeciwkradzieżowych do klauzul fakultatywnych ?

Odpowiedź nr 173

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 174

Czy Zamawiający dopuszcza wprowadzenie klauzuli dostosowania się do przepisów prawa (w poniższej treści) w zamian za klauzulę nr 19 – Klauzulę zmian w odbudowie:

KOSZTY DOSTOSOWANIA SIĘ DO PRZEPISÓW PRAWA

Z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia i innych postanowień umowy ubezpieczenia, ustala się, że Ubezpieczyciel obejmuje ochroną ubezpieczeniową, uzasadnione i udokumentowane, dodatkowo poniesione przez Ubezpieczonego w związku z powstałą szkodą objętą zakresem ubezpieczenia, koszty wynikające z konieczności odtworzenia lub naprawienia mienia zgodnie ze stosownymi obowiązującymi przepisami prawa polskiego.

Limit odpowiedzialności: 10% sumy ubezpieczenia nie więcej niż 500 000,00 zł na jedno wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.

Odpowiedź nr 174

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 175

Czy Zamawiający dopuszcza wprowadzenie klauzuli odbudowy w innej lokalizacji (w poniższej treści) w zamian za klauzulę nr 20 – Klauzulę zmiany lokalizacji w odbudowie:

KLAUZULA ODBUDOWY W INNEJ LOKALIZACJI

Z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia i innych postanowień umowy ubezpieczenia, ustala się, że Ubezpieczyciel zezwala, aby uszkodzone lub zniszczone mienie mogło być przywrócone do poprzedniego stanu w dowolnym miejscu na terenie RP, według uznania Ubezpieczonego oraz w sposób odpowiadający wymogom Ubezpieczonego, z zastrzeżeniem, że wysokość odszkodowania w żadnym wypadku nie przekroczy kwoty, którą Ubezpieczyciel zobowiązany byłby wypłacić, gdyby uszkodzone lub zniszczone mienie było przywrócone do poprzedniego stanu w dotychczasowej lokalizacji.

Odpowiedź nr 175

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 176

Czy Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie w klauzuli nr 21 – Klauzula akceptacji zmiany wartości mienia następującego zapisu:

Dotyczy to w szczególności zmiany rodzaju wartości budynków z wartości księgowej brutto na wartość odtworzeniową za zgodą Ubezpieczyciela.

Odpowiedź nr 176

Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 177

Czy Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację klauzuli nr 22 – klauzuli zgłaszania szkód w następujący sposób:

Klauzula zgłaszania szkód – zawiadomienie Ubezpieczyciela o szkodzie winno nastąpić niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 5 dni roboczych od daty powstania szkody lub uzyskania o niej wiadomości. Dotyczy wszystkich ryzyk.

Odpowiedź nr 177

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 178

Czy Zamawiający dopuszcza wprowadzenie klauzuli automatycznej ochrony dla nowych lokalizacji (Klauzula miejsca ubezpieczenia) (w poniższej treści) w zamian za klauzulę nr 23 – Klauzulę miejsca ubezpieczenia:

KLAUZULA AUTOMATYCZNEJ OCHRONY DLA NOWYCH LOKALIZACJI (Klauzula miejsca ubezpieczenia)
Z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia i innych postanowień umowy ubezpieczenia, ustala się, że:

- 1) Ochrona ubezpieczeniowa zostaje rozszerzona na mienie stanowiące przedmiot ubezpieczenia w rozumieniu ogólnych warunków ubezpieczenia oraz / lub umowy ubezpieczenia znajdujące się we wszystkich nowoprzybyłych lokalizacjach na terenie RP, których użytkowanie na podstawie tytułu prawnego Ubezpieczający lub Ubezpieczony rozpocznie w okresie ubezpieczenia. Ochrona ubezpieczeniowa rozpoczyna się od dnia w którym przyjęto do użytkowania przedmiot ubezpieczenia w nowoprzybyłej lokalizacji (np. podpisania umowy najmu), pod warunkiem, że adresy tych lokalizacji wraz z wartością znajdującego się w nich mienia zostaną przekazane do wiadomości Ubezpieczyciela w ciągu 30 dni od momentu przyjęcia ich do użytku.
- 2) Ochroną ubezpieczeniową nie jest objęte mienie podczas transportu (w tym podczas załadunku, rozładunku), na wystawach, pokazach i targach oraz mienia stanowiące przedmiot prac budowlano-montażowych (w tym podczas prób i testów).
- 3) Nowe miejsca ubezpieczenia muszą spełniać wymagania ogólnych warunków ubezpieczenia odnośnie zabezpieczeń przeciwpożarowych oraz przeciwkradzieżowych.
- 4) Maksymalny limit odpowiedzialności Ubezpieczyciela na pojedynczą lokalizację wynosi: 1 000 000,00 zł.
- 5) Jeżeli wartość mienia zgromadzonego w danej lokalizacji przekracza podaną w pkt. 4) kwotę, lokalizacja ta może zostać ubezpieczona na zasadach określonych w ogólnych warunkach ubezpieczenia oraz / lub w umowie ubezpieczenia.
- 6) Składka będzie naliczana systemem pro rata za każdy dzień proporcjonalnie do składki rocznej; składka podlegać może rozliczeniu w okresach kwartalnych, w terminie 30 dni po upływie każdego kolejnego kwartału okresu ubezpieczenia.

Odpowiedź nr 178

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 179

Czy Zamawiający dopuszcza wprowadzenie klauzuli likwidacji drobnych szkód (w poniższej treści) w zamian za klauzulę nr 24 – Klauzulę likwidacji drobnych szkód:

KLAUZULA LIKWIDACJI DROBNYCH SZKÓD

Z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia i innych postanowień umowy ubezpieczenia, ustala się, że w przypadku szkody, której szacowana wartość nie przekracza 3 000,00 zł na dzień jej powstania, Ubezpieczony lub Ubezpieczający ma prawo po zgłoszeniu szkody do Ubezpieczyciela do samodzielnej likwidacji takiej szkody, sporządzając uprzednio pisemny protokół zawierający:

- a) datę sporządzenia protokołu
- b) skład komisji oraz dane osoby sporządzającej protokół
- c) datę wystąpienia szkody
- d) przyczynę powstania szkody (najbardziej prawdopodobny powód jej wystąpienia)
- e) wykaz uszkodzonego mienia
- f) krótki opis zdarzenia ze szczególnym uwzględnieniem okoliczności powstania szkody
- g) szacunkową wartość szkody
- h) dokumentację fotograficzną.

Po dokonaniu naprawy/odtworzeniu mienia do stanu sprzed szkody Ubezpieczony lub Ubezpieczający dostarczy do Ubezpieczyciela oprócz ww. protokołu, dokumenty niezbędne do podjęcia decyzji o wypłacie odszkodowania, tj.:

- protokół uszkodzeń (wykaz uszkodzeń poniesionych w związku ze zdarzeniem),
- faktury za odtworzenie stanu mienia sprzed szkody (faktury naprawy lub zakupu),
- kosztorys naprawy,
- inne dokumenty, jakich Ubezpieczyciel odpowiednio do stanu rzeczy może zażądać.

W uzasadnionych przypadkach na wniosek Ubezpieczyciela Ubezpieczający lub Ubezpieczony dostarczy kosztorys naprawy.

Powyższe postanowienia, w żadnym razie:

- a) nie zwalniają Ubezpieczonego lub Ubezpieczającego od obowiązku zgłoszenia Ubezpieczycielowi faktu wystąpienia szkody, a w przypadku jeśli posiada ona znamiona przestępstwa, także zawiadomienia Policji;
- b) nie ograniczają prawa Ubezpieczyciela do całkowitej lub częściowej odmowy wypłaty odszkodowania w przypadku jeśli roszczenie okaże się niezasadne.

Odpowiedź nr 179

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 180

Czy Zamawiający dopuszcza wprowadzenie klauzuli prolongacyjnej (w poniższej treści) w zamian za klauzulę nr 25 – Klauzulę czasu ochrony:

KLAUZULA PROLONGACYJNA

Z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia oraz innych postanowień umowy ubezpieczenia ustala się, że jeżeli Ubezpieczyciel ponosi odpowiedzialność jeszcze przed zapłaceniem składki lub jej pierwszej raty, a składka lub jej pierwsza rata nie została zapłacona w terminie, to brak wpłaty przez Ubezpieczającego składki lub jej pierwszej raty w terminie przewidzianym w umowie ubezpieczenia, nie może być podstawą do wypowiedzenia przez Ubezpieczyciela umowy ubezpieczenia ze skutkiem natychmiastowym.

W sytuacji opisanej powyżej, Ubezpieczyciel zobowiązany jest wyznaczyć Ubezpieczającemu na piśmie dodatkowy, co najmniej 14 dniowy, termin do zapłaty składki lub jej pierwszej raty. W przypadku nie dokonania wpłaty składki lub jej pierwszej raty w wyżej wymienionym terminie, Ubezpieczyciel może wypowiedzieć umowę ubezpieczenia ze skutkiem natychmiastowym.

Odpowiedź nr 180

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 181

Czy Zamawiający dopuszcza wprowadzenie klauzuli ubezpieczenia kosztów usunięcia pozostałości po szkodzie (w poniższej treści) w zamian za klauzulę nr 27 – Klauzulę usunięcia pozostałości po szkodzie:

KLAUZULA UBEZPIECZENIA KOSZTÓW USUNIĘCIA POZOSTAŁOŚCI PO SZKODZIE

Z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia i innych postanowień umowy ubezpieczenia, ustala się, że Ubezpieczyciel pokrywa ponad sumę ubezpieczenia uzasadnione i udokumentowane koszty uprzątnięcia pozostałości po szkodzie poniesione w związku z zaistniałą szkodą objętą umową ubezpieczenia. Łącznie z ww. kosztami Ubezpieczyciel pokrywa także koszty rozbiórki / demontażu części niezdatnych do użytku oraz koszty związane z ich wywozem, składowaniem lub utylizacją. Ochrona obejmuje również koszty demontażu i ponownego montażu nieuszkodzonych części ubezpieczonego mienia, jeżeli czynności takie są niezbędne w celu przeprowadzenia naprawy mienia dotkniętego szkodą. Powyższe koszty objęte są ochroną ubezpieczeniową do limitu odpowiedzialności w wysokości 10% wartości szkody, jednak nie więcej niż 5 000 000,00 zł w okresie ubezpieczenia. Ochrona ubezpieczeniowa nie dotyczy kosztów związanych z usunięciem zanieczyszczeń wody lub gleby i jej rekultywacją.

W przypadku niedoubezpieczenia mienia, świadczenie wypłacane przez Ubezpieczyciela tytułem zwrotu kosztów wymienionych w niniejszej klauzuli jest zmniejszane w takim stosunku jak odszkodowanie tj. proporcjonalnie do stopnia zaniżenia sumy ubezpieczenia mienia.

Ochrona ubezpieczeniowa udzielana na podstawie niniejszej klauzuli stanowi nadwyżkę w stosunku do ochrony gwarantowanej w granicach sumy ubezpieczenia w podstawowym zakresie ubezpieczenia mienia.

Odpowiedź nr 181

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 182

Czy Zamawiający dopuszcza wprowadzenie klauzuli ubezpieczenia mienia podczas transportu (w poniższej treści) w zamian za klauzulę nr 29 – Klauzulę transportowania:

KLAUZULA UBEZPIECZENIA MIENIA PODCZAS TRANSPORTU

Z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia i innych postanowień umowy ubezpieczenia, ustala się, że:

1. Ubezpieczyciel obejmuje ochroną ubezpieczeniową maszyny, urządzenia i wyposażenie oraz niskocenne składniki majątku stanowiące własność Ubezpieczonego lub Ubezpieczającego bądź będące w ich posiadaniu na podstawie tytułu prawnego od szkód powstałych w tym mieniu podczas transportu na terenie RP. Ochrona ubezpieczeniowa dotyczy wyłącznie transportów, które spełniają łącznie następujące kryteria:
 - 1) transport wykonywany jest pomiędzy lokalizacjami, w których Ubezpieczony lub Ubezpieczający prowadzi działalność,
 - 2) transport wykonywany jest przez Ubezpieczonego lub Ubezpieczającego lub osoby, za które ponoszą one odpowiedzialność,
 - 3) transport wykonywany jest przy użyciu środka transportu stanowiącego własność Ubezpieczonego lub Ubezpieczającego bądź będącego w ich posiadaniu na podstawie tytułu prawnego.
2. Ubezpieczeniem nie są objęte jakiegokolwiek szkody powstałe podczas lub w związku z transportem dokonywanym przez osoby trzecie na podstawie jakichkolwiek umów cywilnoprawnych, w szczególności umów przewozowych, spedycyjnych lub umów o świadczenie usług logistycznych.
3. Zakres ubezpieczenia obejmuje szkody powstałe wskutek następujących zdarzeń losowych:
 - 1) pożar, bezpośrednio uderzenie pioruna, eksplozja, upadek statku powietrznego, huragan, deszcz nawalny, powódź, grad, lawina, trzęsienie ziemi, osuwanie i zapadanie się ziemi, uderzenie pojazdu, huk ponaddzwiękowy, dym i sadza, upadek drzew, budynków lub budowli;
 - 2) wypadek, jakiemu uległ środek transportu,
 - 3) rabunek,
 - 4) kradzież mienia wraz ze środkiem transportu,
 - 5) kradzież z włamaniem.
4. W odniesieniu do szkód powstałych wskutek kradzieży mienia wraz ze środkiem transportu lub kradzieży z włamaniem (pkt 3.4) i 3.5) powyżej) Ubezpieczyciel ponosi odpowiedzialność tylko wówczas, gdy środek transportu był zamknięty na zamki fabryczne i pozostawiony na terenie ogrodzonym stałym parkanem, zamkniętym i oświetlonym w porze nocnej oraz całodobowo dozorowanym.
5. Za początek transportu uważa się moment rozpoczęcia załadunku ubezpieczonego mienia, a za koniec transportu – moment zakończenia wyładunku w miejscu docelowym. Szkody powstałe w wyniku zdarzeń losowych wskazanych w pkt. 3 mających miejsce podczas załadunku i rozładunku mienia są objęte ubezpieczeniem.
6. Ochroną ubezpieczeniową Ubezpieczyciela nie są objęte szkody:
 - 1) powstałe wskutek niewłaściwego załadowania lub oznakowania, opakowania niezgodnego z obowiązującymi normami lub zwyczajami bądź jego braku, jak również wskutek obciążenia środka transportu ponad dopuszczalną ładowność;
 - 2) powstałe wskutek nieprawidłowego zamocowania lub rozmieszczenia ładunku w pojeździe;
 - 3) powstałe wskutek nieprzystosowania danego środka transportu do specyfiki i właściwości przewożonego w nim mienia;
 - 4) powstałe wskutek wady ukrytej przewożonego mienia, naturalnego ubytku wagi, ilości lub objętości;
 - 5) powstałe wskutek złego stanu technicznego środka transportu;
 - 6) powstałe w wyniku nietrzeźwości, stanu po użyciu alkoholu lub odurzenia narkotykami lub innymi podobnie działającymi substancjami osoby kierującej środkiem transportu lub użycia przez tę osobę środków farmaceutycznych lub leków po użyciu, których przeciwwskazane jest kierowanie pojazdami;
 - 7) powstałe podczas przewozu mienia w ramach transportu dokonywanego w obrębie tej samej nieruchomości (posesji).
7. Ponadto ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje transportu:
 - 1) obrazów i wszelkich innych dzieł sztuki
 - 2) mienia załadowanego w stanie uszkodzonym i zdekompletowanym

8. Limit odpowiedzialności: 150 000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.
9. Franszyza redukcyjna: 1 000,00 zł dla każdej szkody

Odpowiedź nr 182

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 183

Czy Zamawiający dopuszcza wprowadzenie klauzuli katastrofy budowlanej (w poniższej treści) w zamian za klauzulę nr 34 – Klauzulę katastrofy budowlanej:

KLAUZULA KATASTROFY BUDOWLANEJ

Z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia i innych postanowień umowy ubezpieczenia, ustala się, że ochroną ubezpieczeniową objęte zostają szkody powstałe w wyniku katastrofy budowlanej rozumianej jako samoistne, niezamierzone i gwałtowne zawalenie się całości bądź części obiektu niezależnie od przyczyny pierwotnej.

Poza pozostałymi nie zmienionymi niniejszą klauzulą wyłączeniami określonymi w ogólnych warunkach ubezpieczenia i umowie ubezpieczenia, niniejsza klauzula nie obejmuje szkód w obiektach:

- których wiek przekracza 50 lat
- nie posiadających odbioru końcowego robót dokonanego przez organ nadzoru budowlanego
- tymczasowych bądź dopuszczonych tymczasowo do użytkowania
- użytkowanych niezgodnie z przeznaczeniem

Limit odpowiedzialności: 3 000 000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.

Franszyza redukcyjna : 10% wartości szkody, nie mniej niż 1 000,00 zł

Odpowiedź nr 183

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 184

Czy Zamawiający dopuszcza wprowadzenie klauzuli ubezpieczenia drobnych robót budowlanych (w poniższej treści) w zamian za klauzulę nr 35 – Klauzulę ubezpieczenia prac budowlano-montażowych:

KLAUZULA UBEZPIECZENIA DROBNYCH ROBÓT BUDOWLANYCH

Z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia i innych postanowień umowy ubezpieczenia, ustala się, że zakres ubezpieczenia zostaje rozszerzony o szkody powstałe w związku z prowadzeniem w miejscu ubezpieczenia:

- a) prac ziemnych
- b) robót budowlanych, na które zgodnie z prawem budowlanym wymagane jest pozwolenie na budowę oraz z zastrzeżeniem, że ich realizacja nie wiąże się z naruszeniem konstrukcji nośnej budynku/budowli lub konstrukcji dachu,

Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje ryzyka wskazane w umowie ubezpieczenia i udzielana jest dla:

- a) mienia będącego przedmiotem robót budowlanych – do limitu 2 000 000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.
- b) w pozostałym mieniu stanowiącym przedmiot ubezpieczenia – do pełnej sumy ubezpieczenia.

Franszyza redukcyjna : 500,00 zł

Odpowiedź nr 184

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 185

Czy Zamawiający dopuszcza wprowadzenie klauzuli udziału w zysku (w poniższej treści) w zamian za klauzulę nr 45 – Klauzulę udziału w zysku:

KLAUZULA UDZIAŁU W ZYSKU

Z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia i innych postanowień umowy ubezpieczenia, ustala się że w przypadku,

gdy wysokość wypłaconych odszkodowań (w tym rezerwy na szkody zgłoszone i nie wypłacone) za okres ubezpieczenia wymieniony w umowie nie przekroczy 30% zapłaconych składek (za ten sam okres), Ubezpieczyciel zobowiązuje się do wypłacenia kwoty udziału w zysku z niniejszej umowy wyliczonej w następujący sposób:

$$UZ = (0,5 - OD/SK) \times SK/2$$

gdzie:

UZ - udział w zysku,

OD - odszkodowania wypłacone z tytułu umowy ubezpieczenia (w tym rezerwy na szkody zgłoszone i nie wypłacone),

SK - składka zapłacona,

Klauzula ma zastosowanie wyłącznie pod warunkiem kontynuacji ubezpieczenia na kolejny, co najmniej roczny okres ubezpieczenia. Kwota udziału w zysku ustalona zgodnie z powyższym wzorem zostanie potrącona ze składki należnej w kolejnym rocznym okresie ubezpieczenia.

Odpowiedź nr 185

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 186

Czy Zamawiający wyraża zgodę na zastosowanie klauzuli nr 45 – Klauzuli udziału w zysku do wszystkich ryzyk ubezpieczeniowych za wyjątkiem ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej ?

Odpowiedź nr 186

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 187

Czy Zamawiający dopuszcza wprowadzenie klauzuli wyrównania sum ubezpieczenia (w poniższej treści) w zamian za klauzulę nr 46 – Klauzulę kompensacji sum ubezpieczenia:

KLAUZULA WYRÓWNANIA SUM UBEZPIECZENIA

Z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia i innych postanowień umowy ubezpieczenia, ustala się że w przypadku, gdy suma ubezpieczenia którejkolwiek z kategorii ubezpieczanego mienia lub nakładów adaptacyjnych w dniu szkody jest wyższa niż ich wartość (nadubezpieczenie), w przypadku szkody nadwyżka ta zostanie rozłożona na te pozycje, co do których występuje niedubezpieczenie lub w odniesieniu do których suma ubezpieczenia jest niewystarczająca ze względu na poniesione koszty związane z uniknięciem lub ograniczeniem rozmiaru szkody. Wyrównanie sum ubezpieczenia dotyczy wyłącznie przedmiotów ubezpieczenia obejmowanych ochroną w systemie sum stałych w ramach pojedynczego miejsca ubezpieczenia.

Odpowiedź nr 187

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 188

Czy Zamawiający dopuszcza wprowadzenie klauzuli 72 godzin (w poniższej treści) w zamian za klauzulę nr 48 – Klauzulę 168 godzin:

Klauzula 72 godzin – z zachowaniem pozostałych, niezmienionych postanowień umowy ubezpieczenia określonych we wniosku i ogólnych warunkach ubezpieczenia strony uzgodniły, że ochroną ubezpieczeniową w zakresie odpowiedzialności cywilnej objęte są szkody kolejne, powstałe z tej samej przyczyny w tym samym miejscu do upływu 7 dni od zgłoszenia pierwszej szkody.

Odpowiedź nr 188

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 189

Czy Zamawiający dopuszcza wprowadzenie klauzuli ubezpieczenia szkód w wyniku przepięcia (w poniższej treści):

KLAUZULA UBEZPIECZENIA SZKÓD POWSTAŁYCH W WYNIKU PRZEPIĘCIA (wersja I)

Z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia i innych postanowień umowy ubezpieczenia, ustala się, że :

- 1) Ubezpieczyciel obejmuje ochroną ubezpieczeniową szkody powstałe w wyniku przepięcia spowodowane zarówno wyładowaniem atmosferycznym, jak i powstałe wskutek innych niezależnych od Ubezpieczonego przyczyn zewnętrznych.
- 2) Przez przepięcie należy rozumieć krótkotrwały (impulsowy) wzrost napięcia przekraczający maksymalne dopuszczalne napięcie robocze lub indukcyjne wzbudzenie się niszczących sił elektromagnetycznych w obwodach elektrycznych.
- 3) W/w zdarzenia losowe pozostają objęte ochroną ubezpieczeniową pod warunkiem odpowiedniego do zagrożenia zabezpieczenia mienia poprzez zainstalowanie ograniczników przepięcia (odgromniki, ochronniki, warystory, filtry).
- 4) Z ochrony ubezpieczeniowej wyłączone są szkody, których przyczyną były zjawiska wewnętrzne wynikłe ze stanów awaryjnych lub normalnej pracy instalacji, osprzętu, maszyn i urządzeń Ubezpieczonego (zwarcia, przeciążenia, indukcje impulsów napięciowych, itp.) a ponadto szkody powstałe w zabezpieczeniach przepięciowych reagujących na przepięcia zewnętrzne.
- 5) Limit odpowiedzialności na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia wynosi:
 - dla szkód wskutek bezpośredniego uderzenia pioruna w sieć zasilającą lub linię przesyłającą energię elektryczną : do pełnych sum ubezpieczenia
 - dla szkód wskutek innych zewnętrznych i niezależnych od Ubezpieczonego przyczyn:
1 000 000,00 zł

Odpowiedź nr 189

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 190

Czy Zamawiający dopuszcza wprowadzenie klauzuli ubezpieczenia urządzeń zewnętrznych (poniższej treści):

KLAUZULA UBEZPIECZENIA URZĄDZEŃ ZEWNĘTRZNYCH

Z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia i innych postanowień umowy ubezpieczenia, ustala się, że Ubezpieczyciel obejmuje ochroną ubezpieczeniową od ryzyka kradzieży urządzenia zewnętrzne należące do Ubezpieczonego, zainstalowane na budynkach lub budowlach stanowiących własność lub użytkowanych przez Ubezpieczonego lub Ubezpieczającego.

Urządzenia powinny być zainstalowane i zabezpieczone w taki sposób, aby ich wymontowanie nie było możliwe bez pozostawienia śladów użycia siły lub narzędzi.

Limit odpowiedzialności: 200 000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia.

Franszyza redukcyjna: 10% wartości szkody, nie mniej niż 1 000,00 zł.

Odpowiedź nr 190

Zamawiający nie wyraża zgody.