

## **Gmina Miasto Świnoujście**

### **SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DO ZAMÓWIENIA WOS.271.81.2016**

#### **Całoroczne oczyszczanie i zimowe utrzymanie terenów stanowiących własność Gminy Miasto Świnoujście**

##### **Część I. Całoroczne oczyszczanie terenów stanowiących własność Gminy Miasto Świnoujście**

---

#### **WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW DO SOPZ:**

- Załącznik 7 Harmonogram mechanicznego zmiatania jezdni,
- Załącznik 8 Harmonogram mechanicznego zmiatania chodników,
- Załącznik 9 Harmonogram ręcznego zmiatania chodników,
- Załącznik 10 Harmonogram grabienia zieleni w pasach drogowych,
- Załącznik 11 Harmonogram opróżniania śmietniczek,
- Załącznik 12 Harmonogram sprzątnięcia rejonów,
- Załącznik 13 Harmonogram sprzątnięcia Promenady,
- Załącznik 14 Harmonogram utrzymania porządku i czystości na Placu Wolności,
- Załącznik 15 Harmonogram sprzątnięcia plaży na Warszowie oraz utrzymania wejść na plażę,
- Załącznik 16 Harmonogram mechanicznego zmiatania ścieżek rowerowych,
- Załącznik 17 Wykaz słupów ogłoszeniowych,
- Załącznik 18 Harmonogram opróżniania pojemników,
- Załącznik 19 Zabezpieczenie pojemników na odpady i sprzątnięcie terenu w trakcie imprez masowych,
- Załącznik 20 Harmonogram sprzątnięcia terenów przeprawy promowej Karsibór i innych.

## 1. WSTĘP

### 1.1 Przedmiot SOPZ

Przedmiotem niniejszego Szczegółowego Opisu Przedmiotu Zamówienia (SOPZ) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru usług związanych z „Całorocznym oczyszczaniem terenów stanowiących własność Gminy Miasto Świnoujście”.

### 1.2 Zakres stosowania SOPZ

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia (SOPZ) stosowany jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji usług dotyczących utrzymania czystości i porządku terenów Gminy Miasto Świnoujście.

### 1.3 Zakres usług ujętych w SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia usług związanych z „Całorocznym oczyszczaniem terenów stanowiących własność Gminy Miasto Świnoujście” w okresie od 01 marca 2017 r. do 29 lutego 2020 r. w tym:

1. mechaniczne zmiatanie jezdni,
2. mechaniczne zmiatanie chodników,
3. ręczne zmiatanie chodników,
4. grabienie zieleni w pasach drogowych,
5. opróżnianie śmietniczek,
6. sprzątanie rejonów,
7. zbieranie worków,
8. sprzątanie Promenady,
9. utrzymanie porządku i czystości na Placu Wolności,
10. sprzątanie plaży na Warszawie i utrzymanie wejść na plażę,
11. mechaniczne zmiatanie ścieżek rowerowych,
12. oczyszczanie słupów ogłoszeniowych,
13. opróżnianie pojemników,
14. ustawienie koszy z flagami,
15. utrzymanie czystości w czasie wydarzenia „Pchli Targ”,
16. zbieranie padłych zwierząt,
17. usuwanie skutków zdarzeń losowych, które nastąpiły na drogach gminnych,
18. zabezpieczenie pojemników na odpady i sprzątanie terenu w trakcie imprez masowych,
19. sprzątanie terenów przeprawy promowej Karsibór i terenów innych,

### 1.4 Definicje ogólne

**1.4.1 zanieczyszczenia-** wszelkiego rodzaju odpady i zabrudzenia jakiegokolwiek pochodzenia, które wpływają na estetykę, bezpieczeństwo i higienę, a także wpływają na drożność i pracę urządzeń inżynierskich zlokalizowanych w pasie drogowym. W szczególności do zanieczyszczeń Zamawiający zalicza: błoto, piasek, kamienie, muł, gruz betonowy, żwir, niedopałki papierosów, połamane gałęzie, liście, zwierzęce odchody, wyrastające chwasty i trawę, wszelkiego rodzaju opakowania, papier, szkło, butelki, worki, folie, resztki pokarmów, porzucone lub zgubione pakunki, porzucone zużyte opony samochodowe, elementy pojazdów oraz inne zanieczyszczenia powstające w wyniku ruchu pieszego i kołowego;

- 1.4.2 **jezdnia** - część korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdów;
- 1.4.3 **zamiatanie mechaniczne jezdni** – zbieranie i wywóz z nawierzchni jezdni nieczystości stałych oraz przekazanie ich na stację przeładunkową. Zamiatanie mechaniczne musi gwarantować uzyskanie efektu dokładnie oczyszczonej nawierzchni na całej jej szerokości. Na oczyszczonej jezdni nie może być śladów przejazdu w postaci niezebrałych zanieczyszczeń. W pasie przykrawężnikowym nie mogą być pozostawione przerosty trawy, chwastów oraz piasek. Wykonanie prac nie może powodować powstawania zanieczyszczeń przylegających do jezdni, chodników czy terenów zielonych. Usuwanie zanieczyszczeń odbywa się za pomocą maszyn i urządzeń czyszczących;
- 1.4.4 **chodnik**– wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsunięty od jezdni, przeznaczony dla ruchu pieszego i odpowiednio utwardzony;
- 1.4.5 **zamiatanie ręczne chodników** - usługa polegająca na usuwaniu, zbieraniu, wywozie oraz przekazywaniu do stacji przeładunkowej wszelkich zanieczyszczeń z całej nawierzchni chodników. Ponadto Wykonawca zobowiązany jest do usuwania z wykorzystaniem dowolnej technologii, chwastów i traw z oczyszczonej nawierzchni. Zamawiający zastrzega sobie możliwość decydowania o terminie i zakresie prac w zależności od warunków pogodowych;
- 1.4.6 **grabienie zieleni w pasach drogowych** – grabienie, usuwanie, zbieranie, wywóz oraz przekazywanie zebranych zanieczyszczeń do stacji przeładunkowej;
- 1.4.7 **rejon** – wyznaczony teren, z którego należy usunąć odpady np. folie, papierki, niedopalki, butelki, gałązki, gałęzie, chwasty, piasek. Rejon obejmuje jezdnie, parkingi, zatoczki, przystanki autobusowe, chodniki, zielen w pasach drogowych oraz teren położony 10 metrów od granicy drogi;
- 1.4.8 **zbieranie worków** – zabieranie worków pozostawionych przez osoby sprząające, ich wywóz oraz przekazywanie do stacji przeładunkowej;
- 1.4.9 **mechaniczne zamiatanie ścieżek rowerowych** – usuwanie, zbieranie, wywóz oraz przekazywanie do stacji przeładunkowej zebranych z nawierzchni nieczystości stałych. Zamiatanie mechaniczne musi gwarantować uzyskanie na całej szerokości, efektu dokładnie oczyszczonej ścieżki rowerowej, nie może być śladów przejazdu w postaci niezebrałych zanieczyszczeń w pasie przykrawężnikowym nie mogą być pozostawione przerosty trawy, chwastów oraz piasek.
- 1.4.10 **stacja przeładunkowa** – miejsce gdzie następuje przeładunek odpadów przed ich dalszym transportem do Regionalnego Zakładu Gospodarowania Odpadami w Słajsinie. Na terenie Miasta Świnoujście znajduje się przy ul. Pomorskiej.
- 1.4.11 **droga** -wydzielony pas terenu składający się z jezdni, pobocza, chodnika, drogi dla pieszych lub drogi dla rowerów, łącznie z torowiskiem pojazdów szynowych znajdującym się w obrębie tego pasa, przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdów, ruchu pieszych, jazdy wierzchem lub pędzenia zwierząt

## 2. Pracownicy i sprzęt

### 2.1. Ogólne wymagania dotyczące pracowników Wykonawcy

- 2.1.1. Wykonawca powinien dysponować kadrą, gwarantującą poprawne wykonanie zadania.

- 2.1.2. Operatorami sprzętu, kierowcami pojazdów mogą być wyłącznie osoby posiadające odpowiednie uprawnienie.
- 2.1.3. Do obowiązków koordynatora należy bezpośredni nadzór nad pracownikami pracującymi w terenie.
- 2.1.4. Zgodnie z art. 29 ust. 3a ustawy, Zamawiający wymaga, aby Wykonawca lub Podwykonawca(y) zatrudniali na podstawie umowy o pracę wszystkie osoby wykonujące czynności (opisane w przedmiocie zamówienia) podczas realizacji zamówienia w sytuacji, gdy wykonywanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w rozumieniu art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2014 r. poz. 1502, ze. zm.).
- 2.1.5. Zatrudnienie, o którym mowa w pkt 2.1.4 powinno trwać przez cały okres realizacji zamówienia.
- 2.1.6. W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający uprawniony jest do wykonania czynności kontrolnych wobec wykonawcy odnośnie spełniania przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazanie w pkt 5 czynności.
- 2.1.7. Zamawiający uprawniony jest do żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów i dokonywania ich oceny,
- 2.1.8. Zamawiający uprawniony jest do żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów.
- 2.1.9. Zatrudnieni do wykonania usługi pracownicy mają posiadać estetyczną odzież roboczą z logo (nazwą) firmy i elementami odblaskowymi.
- 2.1.10. W trakcie wykonywania prac należy przestrzegać przepisów BHP oraz przepisów o ruchu drogowym, utrzymaniu czystości i porządku w gminach, ustawy o odpadach i regulaminu utrzymania czystości i porządku w mieście.
- 2.1.11. Wykonawca zobligowany jest do prowadzenia biura na terenie Świnoujścia, przy czym otwarcie tego biura nastąpi w terminie nie dłuższym niż 7 dni od dnia podpisania Umowy.

## **2.2. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu**

- 2.2.1. Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który zagwarantuje należyte wykonanie usługi i jednocześnie nie spowoduje uszkodzenia powierzchni oczyszczanych oraz obiektów na niej posadowionych.
- 2.2.2. Sprzęt użyty do realizacji usługi powinien być wyposażony w nowoczesne i estetyczne oznakowanie zgodnie z przepisami o ruchu drogowym oraz środki łączności bezprzewodowej gwarantujący stały kontakt z ośrodkiem dyspozycji.
- 2.2.3. Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować świadczenie usług, zgodnie z zasadami określonymi w SOPZ i wskazaniach Zamawiającego w terminie przewidzianym umową. Sprzęt używany do realizacji zadań wynikających SOPZ musi być sprawny technicznie oraz utrzymany w gotowości do pracy.
- 2.2.4. Użyte urządzenia muszą posiadać aktualne dokumenty, dopuszczające do ruchu drogowego, zgodnie z przepisami obowiązującymi w tym zakresie.
- 2.2.5. Na chodnikach i ciągach pieszych dopuszcza się tylko zastosowanie urządzeń mechanicznych lekkich tzn. wyprodukowanych z przeznaczeniem do

użytkowania ich na chodnikach, ścieżkach rowerowe, niepowodujące uszkodzenia nawierzchni.

**2.2.6.** Wykaz niezbędnego sprzętu do wykonania zamówienia:

- 2 zmiatarki uliczne z systemem zraszającym do zmiatania jezdni;
- 2 zmiatarki mechaniczne do zmiatania ścieżek rowerowych i chodników;
- 2 śmieciarki 3 osiowe – 26 DMC;
- 2 samochód kontenerowy - hakowiec 3 osiowy;
- 3 kontenerowiec - hakowiec, 2 osiowy;
- 2 samochód kontenerowy - bramowiec;
- 1 samochód skrzyniowiec z HDS;
- 1 samochód kontenerowy, 2 osiowy-bramowiec, 16 DMC;
- myjka ciśnieniowa;
- 4 dmuchawy;

**3. Kontrola jakości robót**

**3.1. Ogólne zasady kontroli jakości usług**

Celem kontroli jakości wykonanych usług jest wyegzekwowanie od Wykonawcy utrzymania terenów Gminy Miasto Świnoujście w czystości oraz świadczenia zamówionych usług zgodnie z przyjętymi przez Zamawiającego standardami.

**3.2. Zakres kontroli**

Kontrola będzie obejmowała zakres usług zlecony Wykonawcy Umową.

**3.3. Przedmiot kontroli**

Kontrola dotyczyć będzie zgodności zakresu ilościowego wykonanej usługi z zakresem określonym w harmonogramie, terminowości prowadzonych usług, jakości i kompleksowości wykonanych usług, zgodności z wymaganiami SIWZ sprzętu użytego do realizacji usługi.

W przypadku stwierdzenia uchybień Zamawiający nalicza karę określoną zapisami w Umowie niezależnie od odmowy zapłaty za niezrealizowany zakres usług.

**3.4. Sposób wykonywania czynności kontrolnych**

**3.4.1.** Kontrola dokonywana będzie przez Przedstawiciela Zamawiającego z udziałem Wykonawcy, który zapewni środek transportu niezbędny do jej przeprowadzenia.

**3.4.2.** W okresie trwania Umowy Wykonawca ma obowiązek zapewnienia stałego kontaktu pomiędzy Zamawiającym, a swoim Przedstawicielem.

**3.4.3.** W okresie trwania Umowy Wykonawca zobligowany jest do wyznaczenia osoby odpowiedzialnej za realizację zadań, z którą kontakt możliwy będzie przez całą dobę.

**3.4.4.** Z przeprowadzonej kontroli sporządzany jest protokół zawierający, co najmniej następujące informacje:

- data przeprowadzenia kontroli,
- imię i nazwisko kontrolującego,
- miejsce kontroli (podanie nazw ulic, placów i innych miejsc, gdzie została zrealizowana usługa),
- wniesienie uwag w trakcie kontroli,

- wnioski z kontroli dotyczące w szczególności ewentualnego naliczenia kar umownych,
  - podpisy osób uczestniczących w kontroli.
- 3.4.5.** Wykonawca umożliwi Zamawiającemu dostęp lub też przekaże na nośnikach pamięci dane zarejestrowane w programie umożliwiającym nadzór i kontrolę nad ruchem pojazdów oraz nagrania zarejestrowane kamerami zamontowanymi na pojazdach i urządzeniach Wykonawcy
- 3.4.6.** Przedstawiciel Wykonawcy ma prawo wnoszenia uwag do protokołu kontroli.

#### **4. Uwagi ogólne**

- 4.1.** Usługi muszą być wykonane zgodnie z obowiązującymi polskimi normami i przepisami prawa z zachowaniem wymagań obowiązujących przepisów w szczególności bhp, ppoż., i branżowych, z zasadami współczesnej wiedzy technicznej, należytą starannością w ich wykonaniu, dobrą jakością, właściwą organizacją pracy i uzgodnieniami dokonanyymi w trakcie realizacji prac.
- 4.2.** Wykonawca prac ponosi odpowiedzialność, za jakość wykonanych robót oraz zastosowanych materiałów.
- 4.3.** Zamawiający zastrzega sobie prawo do dokonywania zmiany zakresu harmonogramu oraz częstotliwości wynikających z bieżących potrzeb powstałych w trakcie realizacji Umowy, o których będzie informował z wyprzedzeniem w formie elektronicznej.
- 4.4.** Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmniejszenia zamówienia o wielkość do zakresu rzeczowego i ilościowego Umowy, w przypadku części I zamówienia dotyczącej całorocznego utrzymania porządku i czystości terenów Gminy Miasto Świnoujście, poprzez trwałe wyłączenie z zakresu określonych ulic oraz obiektów lub okresowe zmniejszenie częstotliwości ich wykonania w zależności od:
- wysokości posiadanych przez Zamawiającego środków finansowych określonych w budżecie Miasta Świnoujście na poszczególne lata;
  - innych przyczyn niezależnych od Zamawiającego (tj. panujących w danym okresie warunków atmosferycznych, likwidacji lub wyłączenia z użytkowania niektórych ulic spowodowanych np.: remontami, naprawami, imprezami okolicznościowymi, itp.).

W przypadku konieczności objęcia stałym utrzymaniem dodatkowych ulic niewyszczególnionych w wykazach stanowiących załączniki do niniejszej Umowy lub działania siły wyższej (w szczególności wystąpienia wyjątkowo niekorzystnych warunków atmosferycznych, klęski żywiołowej, itp.), Zamawiający przewiduje możliwość zwiększenia zakresu zamówienia o 10% wartości umownej całości zamówienia.

#### **5. Ochrona środowiska**

- 5.1.** Przy oczyszczeniu nawierzchni zaleca się uwzględniać wpływ robót na aspekty środowiskowe, przy czym:
- 5.1.1.** nie pożądane jest stosowanie szczotek bez pochłaniaczy pyłu oraz bez natrysku wodnego ze względu na powstawanie dużej ilości kurzu, unoszącego się w powietrzu;

- 5.1.2. oczyszczanie prądem wody można stosować tylko wtedy, gdy zapewniony jest odpływ wody brudnej do miejsc nie zagrażających bezpośrednio zanieczyszczeniom wód płynących i stojących;
- 5.1.3. powierzchnie czyszczone mechanicznymi szczotkami rotacyjnymi powinny być zwilżane (zraszane) wodą, aby zapobiec tworzeniu się wielkiej ilości pyłów i kurzu;
- 5.1.4. prace związane z zmiataniem mechanicznym powinny być wykonywane poza godzinami nocnymi.

## **6. Ochrona własności publicznej i prywatnej**

- 6.1. Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi jak również za urządzenia BRD (bezpieczeństwo ruchu drogowego) w tym: azyle, wysepki, progi zwalniające, znaki drogowe, tablice drogowaskazowe oraz inne urządzenia znajdujące się w obszarze powadzonych robót tak, aby nie doprowadzić swoim działaniem do ich zniszczenia.
- 6.2. O fakcie przypadkowego uszkodzenia w/w urządzeń Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Zamawiającego lub właściciela urządzenia oraz poniesie koszty naprawy.
- 6.3. Wykonawca ponosi odpowiedzialność cywilną wobec osób trzecich za skutki zdarzeń wynikających z realizacji Umowy niezależnie od odpowiedzialności wobec Zamawiającego, określonej szczegółowymi zapisami Umowy i załącza do Umowy polisę ubezpieczeniową dotyczącą odpowiedzialności za szkody wyrządzone w związku z prowadzoną działalnością w przedmiocie Umowy.

## **7. Utrzymanie czystości i porządku na terenie Gminy Miasto Świnoujście obejmuje:**

### **7.1. Mechaniczne zmiatanie jezdni:**

- 7.1.1. Czyszczenie nawierzchni jezdni należy przeprowadzić zgodnie z Wykazem Ulic ujętych w Załączniku 7, z uwzględnieniem częstotliwości ich oczyszczania.
- 7.1.2. Usługa oczyszczania winna być wykonana w sposób nie utrudniający funkcjonowania ruchu kołowego oraz nie zakłócający ciszy nocnej. Odcinki ulic silnie obciążone ruchem kołowym należy oczyszczać z wyłączeniem godzin szczytu. Oczyszczaniem objęta jest cała długość i szerokość nawierzchni jezdni łącznie z ciekami przykrawężnikowymi.
- 7.1.3. W przypadku niemożności przeprowadzenia mechanicznego zmiatania danej jezdni, np. ze względu na parkujące pojazdy należy ją pozamiatać ręcznie.
- 7.1.4. Ponieważ Zamawiający nie przewiduje opłaty za ręczne oczyszczanie nawierzchni jezdni, ewentualne koszty dodatkowe należy uwzględnić przy określaniu stawki jednostkowej za jej mechaniczne oczyszczanie.
- 7.1.5. Pojazdy powinny poruszać się i manewrować w sposób umożliwiający ich wyprzedzanie i omijanie. W przypadku powodowania zatorów spowodowanych przemieszczaniem się pojazdu czyszczącego, kierujący powinien w miarę możliwości zjechać pojazdem na pobocze lub zatokę autobusową i umożliwić rozładowanie zatoru. Ocenę warunków ruchowych i sposób zachowania pozostaje w gestii kierującego pojazdem czyszczącym.
- 7.1.6. Wykonawca zobowiązany jest oczyścić całą nawierzchnię jezdni w tym powierzchnię martwych pól, przejazdów pomiędzy jezdniami na drogach

dwujezdniowych, nawierzchnie wysepek kanalizujących ruch pojazdów, wysepek wykonanych jako powierzchnie malowane lub z innego materiału niż jezdnia z wyłączeniem wysepek w formie zieleńców i z piasku. Zebrane zanieczyszczenia należy przekazać do stacji przeładunkowej.

- 7.1.7. W przypadku realizacji usługi w warunkach niskiej wilgotności bezpośrednio przed oczyszczaniem należy nawierzchnię zrosić wodę w celu ograniczenia emisji pyłu w trakcie oczyszczania.
- 7.1.8. Prędkość jazdy zmiatarki powinna być dostosowana do stopnia zabrudzenia oczyszczonej powierzchni w taki sposób, aby zapewnić należyte jej oczyszczenie.
- 7.1.9. Oczyszczenie cieków przykrawężnikowych można wykonać:
  - 1) ręcznie, przy użyciu drobnego sprzętu, jak: gracie stalowe, łopaty, szczotki, miotły lub urządzenia do odspojenia stwardniałych zanieczyszczeń;
  - 2) mechanicznie, za pomocą szczotek rotacyjnych, zmywarko-zmiatarek itp. z ręcznym odspojeniem stwardniałych zanieczyszczeń i polewaniem wodą przy stosowaniu szczotek pracujących "na sucho";
- 7.1.10. Oprócz zanieczyszczeń luźnych Wykonawca powinien usunąć wszelkie inne zanieczyszczenia, jak np. wyrastającą trawę, chwasty, itp.
- 7.1.11. Do obowiązku Wykonawcy należy usuwanie wszelkich zanieczyszczeń z powierzchni krat ściekowych w tym zalegających liści.
- 7.1.12. Wykonawca zobowiązuje się zapewnić realizację usługi w sposób kompleksowy i na wysokim poziomie jakościowym.
- 7.1.13. Zebrane zanieczyszczenia należy wywieźć na stację przeładunkową, której koszt należy wliczyć w cenę jednostkową. Zebrane zanieczyszczenia należy wywozić na bieżąco.
- 7.1.14. Na oczyszczonej jezdni nie może być śladów przejazdu w postaci niezbranych zanieczyszczeń.
- 7.1.15. Cena zmiatania mechanicznego winna uwzględniać wszelkie składniki cenotwórcze mające wpływ na cenę jednostkową wykonania usługi tj. robociznę, transport, cenę przyjęcia odpadów na stację przeładunkową.
- 7.1.16. Realizacja usług odbywać się będzie w oparciu o załączone harmonogramy, przy czym Zamawiający ustala możliwość wykonania usługi według bieżącej potrzeby (w przypadku konieczności świadczenia dodatkowej usługi lub jej pominięcia).

## **7.2. Mechaniczne zmiatanie chodników**

- 7.2.1. Poprzez zmiatanie mechaniczne rozumiemy usunięcie z powierzchni chodnika zanieczyszczeń przy użyciu samojezdnych zmiatarek jezdniowych posiadających takie parametry techniczne, które zagwarantują świadczenie usługi w sposób nie powodujący uszkodzenia oczyszczanej nawierzchni.
- 7.2.2. Zmiatanie chodników odbywa się w sposób mechaniczny, a przypadku niemożności przeprowadzenia mechanicznego zmiatania danej powierzchni, np. ze względu na parkujące pojazdy należy ją pozamiatać ręcznie.



- 7.2.3. Oprócz zanieczyszczeń luźnych Wykonawca powinien usunąć wszelkie inne zanieczyszczenia, jak np. wyrastającą trawę, chwasty, itp.
- 7.2.4. Zebrane odpady należy wywieźć do stacji przeładunkowej, której koszt należy wliczyć w cenę jednostkową.
- 7.2.5. Cena mechanicznego zmiatania chodników winna uwzględniać wszelkie składniki cenotwórcze mające wpływ na cenę jednostkową wykonania usługi, tj. robociznę, transport, cenę przekazania do stacji przeładunkowej.
- 7.2.6. Realizacja usługi odbywać się będzie w oparciu o Załącznik 8, przy czym Zamawiający ustala możliwość wykonania usługi według bieżącej potrzeby (w przypadku konieczności świadczenia dodatkowej usługi lub jej pominięcia).

### **7.3. Zmiatanie ręczne chodników**

- 7.3.1. Zmiatanie ręczne odbywa się przy użyciu przyrządów ręcznych: szczotek, grac, łopat, mioteł, itp.
- 7.3.2. Dobór sprzętu powinien być dostosowany do warunków robót. Przy jego doborze należy brać pod uwagę, że:
  - 1) szczotki stalowe, z piassawy lub włosia, włókien syntetycznych i miotły służą przede wszystkim do ręcznego czyszczenia mniejszych powierzchni;
  - 2) szczotki mechaniczne (oczyszczarki) można stosować do oczyszczania większych powierzchni, nawierzchni o dużej spoistości;
  - 3) sprzęt drobny, np. grace stalowe i oskardy służą do odspajania suchego, zbitego błota, a łopaty do usuwania zanieczyszczeń ze ścieków przy krawężnikach ulicznych itp.
- 7.3.3. Zmiatanie wiąże się z usunięciem zanieczyszczeń z całej czyszczonej powierzchni, a także z zebraniem, transportem i przekazaniem ich do stacji przeładunkowej. Obejmuje również usunięcie w dowolnej technologii trawy, chwastów wyrastających w nawierzchnię ciągu pieszego, chodnika oraz przy słupach oświetleniowych i sygnalizacji, murach, wzdłuż ścian budynków, oznakowaniu pionowym, barierach.
- 7.3.4. Cena zmiatania chodników winna uwzględniać wszelkie składniki cenotwórcze mające wpływ na cenę jednostkową wykonania usługi tj. robociznę, transport, cenę przekazania do stacji przeładunkowej.
- 7.3.5. Realizacja usług powinna być prowadzona w oparciu o Załącznik 9, przy czym Zamawiający ustala możliwość wykonania usługi według bieżącej potrzeby (w przypadku konieczności świadczenia dodatkowej usługi lub jej pominięcia).

### **7.4. Grabienie zieleni w pasach drogowych**

- 7.4.1. Poprzez grabienie zieleni w pasach drogowych rozumiemy zbieranie nieczystości, zgrabienie drobnych gałęzi i suchych liści ich transport i przekazanie do stacji przeładunkowej.
- 7.4.2. Cena grabienia zieleni w pasach drogowych winna uwzględniać wszelkie składniki cenotwórcze mające wpływ na cenę jednostkową wykonania usługi tj. robociznę, transport, cenę przekazania odpadów do stacji przeładunkowej.
- 7.4.3. Realizacja usługi powinna odbywać się w oparciu o Załącznik 10, przy czym Zamawiający ustala możliwość wykonania usługi według bieżącej potrzeby

(w przypadku konieczności świadczenia dodatkowej usługi lub jej pominięcia) w zakresie częstotliwości sprzątania zieleni w pasach drogowych.

### **7.5. Opróżnianie śmietniczek**

- 7.5.1.** Opróżnianie śmietniczek obejmuje usuwanie odpadów ze śmietniczek, zebranie odpadów w promieniu 5 metrów wokół śmietniczki, ich transport oraz przekazanie do stacji przeładunkowej.
- 7.5.2.** Wykonawca zobowiązany jest do utrzymywania śmietniczek w dobrym stanie technicznym, zapewniając ich estetyczny wygląd poprzez bieżącą konserwację, polegającą na ich myciu nie rzadziej niż raz na kwartał, usunięcia skutków wandalizmu i naprawie, jeśli zaistnieje taka konieczność.
- 7.5.3.** Wykonawca obowiązany jest do niezwłocznego ustawienia przewróconych lub przemieszczonych śmietniczek we właściwe miejsce, usuwania różnego rodzaju napisów, a w przypadku zniszczenia śmietniczki powiadomienia Zamawiającego o zdarzeniu i ustawienia przekazanej przez Zamawiającego śmietniczki.
- 7.5.4.** Śmietniczki należy opróżniać do godziny 10:00.
- 7.5.5.** W okresie od 01 czerwca do 01 września obowiązuje dodatkowy harmonogram wywozu śmietniczek ulicznych. Dodatkowe opróżnienie powinno mieć miejsce między godziną 17:00 a 18:00.
- 7.5.6.** Cena opróżniania śmietniczek winna uwzględniać wszelkie składniki cenotwórcze mające wpływ na cenę jednostkową wykonania usługi tj. robociznę, transport, cenę przekazania odpadów do stacji przeładunkowej.
- 7.5.7.** Realizacja usługi winna odbywać się w oparciu Załącznik11, przy czym Zamawiający ustala możliwość wykonania usługi według bieżącej potrzeby (w przypadku konieczności świadczenia dodatkowej usługi lub jej pominięcia).

### **7.6. Sprzątanie rejonów**

- 7.6.1.** Poprzez sprzątanie rejonów należy rozumieć zbieranie do worków nieczystości „luźnych” np. piasku, puszek, butelek, niedopałków papierosów, kapsli, folii, kartonów, papierów, worków i „reklamówek” (wraz z zawartością), gruzu, leżących gałęzi oraz konarów drzew i krzewów, liści, nasion i owoców z drzew i krzewów, chwastów, odchodów zwierzęcych oraz innych odpadów, porzuconych przez nieznanego sprawcę.
- 7.6.2.** Stały nadzór nad stanem czystości i estetyki słupów ogłoszeniowych (szczególnie podczas wystąpienia niekorzystnych warunków atmosferycznych tj.: opadów deszczu, śniegu itp., powodujących odklejanie plakatów), w tym niezwłoczne powiadomienie Zamawiającego o przypadkach uszkodzenia słupów.
- 7.6.3.** Należy usunąć reklamy, ogłoszenia ze słupów oświetlenia miejskiego, drzew, murów łącznie z pozostałymi elementami np. pinezkami, taśmą klejącą, resztkami kleju.
- 7.6.4.** Nieczystości należy zbierać do worków i ustawić w pasie drogowym. Odbiór worków nastąpi w czasie zbierania worków z pasów drogowych zgodnie z punktem 7.7.1 i 7.7.2.

- 7.6.5. Cena sprzątania rejonów winna uwzględniać wszelkie składniki cenotwórcze mające wpływ na cenę jednostkową wykonania usługi tj. robociznę, transport, cenę składowiska odpadów.
- 7.6.6. Realizacja usług powinna odbywać się w oparciu o Załącznik 12, przy czym Zamawiający ustala możliwość wykonania usługi według bieżącej potrzeby (w przypadku konieczności świadczenia dodatkowej usługi lub jej pominięcia) w zakresie częstotliwości sprzątania rejonów.

### **7.7. Zbieranie worków**

- 7.7.1. Poprzez zbieranie worków należy rozumieć usuwanie worków z pasów drogowych poszczególnych rejonów.
- 7.7.2. Zbieranie worków należy przeprowadzić w wyznaczonych godzinach dwa razy dziennie. Pierwszy raz od godz. 11:00 do godz. 12:00, drugi raz po między godz. 17:00 a 18:00.
- 7.7.3. Dodatkowo Wykonawca będzie zobligowany do zbierania worków z liśćmi pochodzącymi z uprzątnięcia terenów gminnych przez osoby prywatne.
- 7.7.4. Zebrane worki należy przewieźć i przekazać do stacji przeładunkowej.
- 7.7.5. Cena zbierania worków winna uwzględniać wszelkie składniki cenotwórcze mające wpływ na cenę jednostkową wykonania usługi tj. robociznę, transport, cenę przekazania do stacji przeładunkowej.

### **7.8. Sprzątanie Promenady obejmuje:**

- 7.8.1. **opróżnianie śmietniczek** - usuwanie odpadów ze śmietniczek, zebranie opadów w promieniu 5 metrów wokół śmietniczki, ich transport oraz przekazanie do stacji przeładunkowej. Wykonawca zobowiązany jest do utrzymywania śmietniczek w dobrym stanie technicznym, zapewniając ich estetyczny wygląd poprzez bieżącą konserwację polegającą na ich myciu nie rzadziej niż raz na kwartał i naprawie, jeśli zaistnieje taka konieczność. Częstotliwość opróżniania śmietniczek określona została w Załączniku 13 przy czym Zamawiający ustala możliwość wykonania usługi według bieżącej potrzeby (w przypadku konieczności świadczenia dodatkowej usługi lub jej pominięcia);
- 7.8.2. **zbieranie nieczystości** polegające na zbieraniu piasku, puszek, butelek, niedopałków papierosów, kapsli, folii, kartonów, papierów, worków i „reklamówek” (wraz z zawartością), gruzu, leżących gałęzi oraz konarów drzew i krzewów, liści, nasion i owoców z drzew i krzewów, chwastów, odchodów zwierzęcych oraz innych odpadów, porzuconych przez nieznanego sprawcę, w tym odpadów wielkogabarytowych.  
Zbieranie nieczystości obejmuje również uprzątnięcie terenu 5 metrów za żywopłotem w kierunku morza.  
Odpady powinny być zebrane w worki oraz przetransportowane do stacji przeładunkowej, gdzie następuje ich zdanie. Zbieranie nieczystości z promenady odbywa się zgodnie z Załącznikiem 13 przy czym Zamawiający ustala możliwość wykonania usługi według bieżącej potrzeby (w przypadku konieczności świadczenia dodatkowej usługi lub jej pominięcia);

**7.8.3. zmiatanie promenady** przez, które rozumiemy usunięcie z promenady występujących na niej zanieczyszczeń przy pomocy samojezdnych zamiatarek jezdniowych o parametrach dostosowanych do oczyszczanej nawierzchni, gwarantującej świadczenie usługi w sposób niepowodujący jej uszkodzenia.

Zmiatanie promenady odbywa się w sposób mechaniczny, a w przypadku niemożności przeprowadzenia mechanicznego zmiatania danej powierzchni, np. ze względu na posadowione na niej obiekty małej architektury należy ją pozamiatać ręcznie. Oprócz zanieczyszczeń luźnych Wykonawca powinien usunąć wszelkie inne zanieczyszczenia, jak np. wyrastającą trawę, chwasty, itp. Zebrane odpady należy wywieźć do stacji przeładunkowej, której koszt należy wliczyć w cenę jednostkową. Zmiatanie mechaniczne odbywa się zgodnie z Załącznikiem 13 dołączonym do SIWZ przy czym Zamawiający ustala możliwość bieżących modyfikacji w zakresie częstotliwości zmiatania mechanicznego promenady;

**7.8.4. mycie mechaniczne promenady** na całej jej szerokości. Zmywanie musi gwarantować usunięcie z całej szerokości zanieczyszczeń i pyłu pozostałego po mechanicznym i ręcznym zmiataniu, w sposób nie powodujący zabrudzenia nawierzchni. Urządzenia myjące należy dobierać w sposób gwarantujący nieuszkodzenie czyszczonej nawierzchni. Dostęp do wody przemysłowej zapewni Wykonawca we własnym zakresie, jak również poniesie jej koszt. Mycie promenady odbywa się zgodnie z Załącznikiem 13, przy czym Zamawiający ustala możliwość wykonania usługi według bieżącej potrzeby (w przypadku konieczności świadczenia dodatkowej usługi lub jej pominięcia)

## **7.9. Sprzątanie Placu Wolności obejmuje:**

**7.9.1. opróżnianie śmietniczek** - usuwanie odpadów ze śmietniczek, zebranie odpadów w promieniu 5 metrów wokół śmietniczki, ich transport oraz przekazanie do stacji przeładunkowej. Wykonawca zobowiązany jest do utrzymywania śmietniczek w dobrym stanie technicznym, zapewniając ich estetyczny wygląd poprzez bieżącą konserwację polegającą na ich myciu nie rzadziej niż raz na kwartał i naprawie, jeśli zaistnieje taka konieczność. Częstotliwość opróżniania śmietniczek określona została w Załączniku 14, przy czym Zamawiający ustala możliwość wykonania usługi według bieżącej potrzeby (w przypadku konieczności świadczenia dodatkowej usługi lub jej pominięcia);

**7.9.2. oczyszczanie** polegające na zbieraniu piasku, puszek, butelek, niedopałków papierosów, kapsli, folii, kartonów, papierów, worków i „reklamówek” (wraz z zawartością), gruzu, leżących gałęzi oraz konarów drzew i krzewów, liści, nasion i owoców z drzew i krzewów, chwastów, odchodów zwierzęcych oraz innych odpadów, porzuconych przez nieznanego sprawcę, w tym odpadów wielkogabarytowych. Odpady powinny być zebrane w worki oraz przetransportowane do stacji przeładunkowej, gdzie następuje ich zdanie. Wykonawca utrzyma w czystości informatory znajdujące się na placu. Oczyszczanie Placu Wolności odbywa się zgodnie z Załącznikiem 14, przy czym Zamawiający ustala możliwość wykonania usługi według bieżącej

potrzeby (w przypadku konieczności świadczenia dodatkowej usługi lub jej pominięcia);

- 7.9.3. zmiatanie mechaniczne** przez które rozumiemy usunięcie z Placu zanieczyszczeń przy pomocy lekkich samojezdných zmiatarek jezdniowych dobranych w sposób gwarantujący uzyskanie efektu czystej nawierzchni bez możliwości jej uszkodzenia. Zmiatanie Placu Wolności odbywa się w sposób mechaniczny, a w przypadku niemożności przeprowadzenia mechanicznego zmiatania danej powierzchni, np. ze względu na posadowione na niej obiekty małej architektury należy ją pozamiatać ręcznie. Oprócz zanieczyszczeń luźnych Wykonawca powinien usunąć wszelkie inne zanieczyszczenia, jak np. wyrastającą trawę, chwasty, itp.

Cena mechanicznego zmiatania winna uwzględniać wszelkie składniki cenotwórcze mające wpływ na cenę jednostkową wykonania usługi tj. robociznę, transport, cenę przekazania do stacji przeładunkowej. Realizacja usług powinna być prowadzona w oparciu o Załącznik 14, przy czym Zamawiający ustala możliwość wykonania usługi według bieżącej potrzeby (w przypadku konieczności świadczenia dodatkowej usługi lub jej pominięcia);

- 7.9.4. zmiatanie ręczne Placu Wolności** przez, które rozumiemy ręczne usunięcie zanieczyszczeń za pomocą szczotek, grac, łopat, mioteł, itp., z całej czyszczonej powierzchni - deptaków przy ul. Piłsudskiego i Bohaterów Września, a także zebranie, transport i przekazanie ich do stacji przeładunkowej. Usługa obejmuje również usunięcie w dowolnej technologii trawy, chwastów wyrastających w nawierzchnię ciągu pieszego, chodnika oraz przy słupach oświetleniowych, murach, wzdłuż ścian budynków, oznakowania pionowego oraz przy obiektach małej architektury. Cena ręcznego zmiatania winna uwzględniać wszelkie składniki cenotwórcze mające wpływ na cenę jednostkową wykonania usługi tj. robociznę, transport, cenę przekazania do stacji przeładunkowej. Realizacja usług powinna być prowadzona w oparciu o Załącznik 14, przy czym Zamawiający ustala możliwość wykonania usługi według bieżącej potrzeby (w przypadku konieczności świadczenia dodatkowej usługi lub jej pominięcia);

- 7.9.5. mechaniczne mycie** całej powierzchni Placu Wolności łącznie z murkami. Zmywanie musi gwarantować usunięcie zanieczyszczeń i pyłu pozostałego po zmiataniu, w sposób nie powodujący powstawania smug. Wykonawca ma obowiązek zmywać Plac Wolności przy użyciu agregatu ciśnieniowego i środka dezynfekującego, a w miejscach gdzie niemożliwe jest użycie sprzętu dokonać zmycia ręcznego. Urządzenia myjące należy dobierać w sposób gwarantujący nieuszkodzenie czyszczonej nawierzchni. Mycie mechaniczne należy poprzedzić zmiataniem ręcznym, aby dokładnie usunąć z nawierzchni zanieczyszczenia. Mycie Placu Wolności odbywa się zgodnie z Załącznikiem 14, przy czym Zamawiający ustala możliwość wykonania usługi według bieżącej potrzeby (w przypadku konieczności świadczenia dodatkowej usługi lub jej pominięcia);

**7.10. Sprzątanie plaży na Warszawie o raz utrzymanie wejść** obejmuje:

**7.10.1. czyszczenie piasku** polegające na zbieraniu odpadów na głębokość minimum 15 cm. Czyszczenie piasku odbywać się będzie w ostatnim tygodniu czerwca. Zebrane odpady należy umieszczać w kontenerach i przewozić do stacji przeładunkowej, gdzie nastąpi ich zdanie. Cena czyszczenia piasku winna uwzględniać wszelkie składniki cenotwórcze mające wpływ na cenę jednostkową wykonania usługi tj. użycie sprzętu, kontenery, czas pracy robotników i cenę zdania odpadów do stacji przeładunkowej;

**7.10.2. sprzątanie terenów zielonych, wejść na plażę wraz z terenem do niego przyległym w odległości 5 metrów oraz parkingów** polegające na zbieraniu odpadów, które należy gromadzić w workach, a następnie wywozić do stacji przeładunkowej, gdzie nastąpi ich zdanie. Sprzątanie odbywać się będzie zgodnie z Załącznikiem 15, przy czym Zamawiający ustala możliwość wykonania usługi według bieżącej potrzeby (w przypadku konieczności świadczenia dodatkowej usługi lub jej pominięcia);

**7.10.3. opróżnianie śmietniczek** polegające na usuwaniu odpadów ze śmietniczek, zebraniu opadów w promieniu 5 metrów wokół śmietniczki, ich transport oraz przekazanie do stacji przeładunkowej. Wykonawca zobowiązany jest do utrzymywania śmietniczek w dobrym stanie technicznym, zapewniając ich estetyczny wygląd poprzez bieżącą konserwację polegającą na ich myciu i naprawie, jeśli zaistnieje taka konieczność. Częstotliwość opróżniania śmietniczek określona została w Załączniku 15 przy czym Zamawiający ustala możliwość wykonania usługi według bieżącej potrzeby (w przypadku konieczności świadczenia dodatkowej usługi lub jej pominięcia);

**7.10.4. oczyszczenie plaży z odpadów**, które wiąże się ze zbieraniem do worków nieczystości stałych np. puszek, butelek, niedopałków papierosów, kapsli, folii, kartonów, papierów, worków i „reklamówek” (wraz z zawartością), gruzu, leżących gałęzi oraz konarów drzew i krzewów, liści, chwastów, odchodów zwierzęcych oraz innych odpadów. Worki należy przewieźć do stacji przeładunkowej, gdzie nastąpi ich zdanie. Oczyszczanie odbywać się będzie zgodnie z Załącznikiem 15 przy czym Zamawiający ustala możliwość wykonania usługi według bieżącej potrzeby (w przypadku konieczności świadczenia dodatkowej usługi lub jej pominięcia);

**7.11. Mechaniczne zmiatanie ścieżek rowerowych** przez, które rozumiemy usunięcie ze ścieżki zanieczyszczeń przy pomocy samojezdnych zamiatarek jezdniowych o parametrach dostosowanych do oczyszczanej nawierzchni, gwarantujących świadczenie usługi w sposób niepowodujący uszkodzenia. Wykonawca powinien usunąć wszelkie inne zanieczyszczenia, jak np. wyrastającą trawę, chwasty, itp. Zebrane odpady należy wywieźć do stacji przeładunkowej, której koszt należy wliczyć w cenę jednostkową. Zmiatanie mechaniczne odbywa się zgodnie z Załącznikiem 16 dołączonym do SIWZ przy czym Zamawiający ustala możliwość wykonania usługi według bieżącej potrzeby (w przypadku konieczności świadczenia dodatkowej usługi lub jej pominięcia).

- 7.12. Oczyszczenie słupów ogłoszeniowych** rozumiane jako usuwanie ogłoszeń, reklam i plakatów łącznie z pinezkami, taśmami klejącymi i resztkami kleju itp. oraz sprzątanie terenu w bezpośrednim ich sąsiedztwie, tj. w promieniu nie mniejszym niż 10 m. Powstałe odpady należy przekazać do stacji przeładunkowej. Usługa świadczona będzie w oparciu o polecenie Zamawiającego przekazane Wykonawcy za pośrednictwem poczty elektronicznej. Wykaz słupów ogłoszeniowych zawiera Załącznik 17. Cena oczyszczania słupów ogłoszeniowych winna uwzględniać wszelkie składniki cenotwórcze mające wpływ na cenę jednostkową wykonania usługi tj. robociznę, transport, cenę przekazania odpadów do stacji przeładunkowej
- 7.13. Opróżnianie pojemników**, które rozumiemy jako usuwanie i zebranie opadów, w promieniu 5 metrów wokół, ich transport oraz przekazanie do stacji przeładunkowej. Wykonawca zobowiązany jest do utrzymywania pojemników w dobrym stanie technicznym, zapewniając ich estetyczny wygląd poprzez bieżącą konserwację polegającą na ich myciu nie rzadziej niż raz na kwartał i naprawie, jeśli zaistnieje taka konieczność. Częstotliwość opróżniania pojemników określona została w Załączniku 18, przy czym Zamawiający ustala możliwość bieżących modyfikacji w zakresie częstotliwości ich opróżniania. Cena opróżniania pojemników winna uwzględniać wszelkie składniki cenotwórcze mające wpływ na cenę jednostkową wykonania usługi tj. robociznę, transport, cenę przekazania odpadów do stacji przeładunkowej, konserwację pojemników.
- 7.14. Ustawienie koszy z flagami** polegające na ustawieniu dwóch koszy z czystymi flagami państwowymi we wskazanym miejscu. Kosze powinny zostać postawione co najmniej jedną godzinę przed rozpoczęciem uroczystości, a zabrane po ich zakończeniu. Wykonawca odpowiada za czystość flag oraz wyznacza pracownika, który będzie dyżurował na danym terenie 1 godzinę przed rozpoczęciem uroczystości oraz w trakcie jej trwania. Usługa świadczona będzie w oparciu o powiadomienie wysłane do Wykonawcy za pośrednictwem poczty elektronicznej.
- 7.15. Obsługę wydarzenia „Pchli targ”**, rozumianą jako zbieranie odpadów, ich transport i przekazanie do stacji przeładunkowej. Wykonawca będzie zobowiązany do oczyszczenia terenu przed rozpoczęciem wydarzenia „Pchli Targ”, postawienia 10 pojemników o pojemności 120 l, prowadzenia dyżuru w czasie trwania wydarzenia oraz uprzątnięcia terenu po jego zakończeniu. Usługa świadczona będzie w oparciu o polecenie Zamawiającego przekazane Wykonawcy za pośrednictwem poczty elektronicznej. Cena usługi winna uwzględniać wszelkie składniki cenotwórcze mające wpływ na cenę jednostkową wykonania usługi tj. robociznę, transport, cenę przekazania odpadów do stacji przeładunkowej.
- 7.16. Zbieranie padłych zwierząt** polegające na usuwaniu i transporcie padłych zwierząt i ich szczątków leżących na terenie gminy oraz ich utylizacji. Świadczenie usługi odbywa się na podstawie samodzielnie podjętych informacji lub po dokonanych przez Zamawiającego, Straż Miejską, Policję, Państwową Straż Pożarną zgłoszeniu telefonicznym, faksowym lub drogą elektroniczną. Fakt wykonania usługi na podstawie samodzielnie podjętej informacji należy

niezwłocznie zgłosić Zamawiającemu za pośrednictwem poczty elektronicznej. Usuwanie padłych zwierząt obejmuje również dezynfekcję miejsca, w którym zwierzę poniosło śmierć i miejsca, w których znajdowało się do momentu jego zabrania. Usługę należy wykonać w ciągu 2 godzin od chwili zgłoszenia, a w przypadkach zagrażających bezpieczeństwu publicznemu, niezwłocznie po powiadomieniu przez ww. służby. Wykonawca musi posiadać zezwolenie na zbieranie padłej zwierzyny wydane przez lekarza weterynarii. Usuwanie padłych zwierząt winno odbywać się zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami sanitarno-epidemiologicznymi. Przed przekazaniem padłej zwierzyny do firmy utylizującej należy przechowywać ją w chłodni. Wykonawca zobowiązany jest do każdorazowego dostarczenia Zamawiającemu dokumentów przekazania padłych zwierząt firmie utylizującej. Cena zbierania padłych zwierząt winna uwzględniać wszelkie składniki cenotwórcze mające wpływ na cenę jednostkową wykonania usługi.

**7.17. Usuwanie skutków zdarzeń losowych, które nastąpiły na drogach gminnych**

rozumiane jako mechaniczne lub ręczne oczyszczanie powierzchni, zanieczyszczonej na skutek zdarzenia losowego (stłuczki, kolizji drogowej, wysypania ładunku materiałów sypkich, wyciek substancji ciekłej itp.). Wykonawca ma obowiązek pozostawać dyspozycyjny w okresie całej doby dla realizacji usługi. W ramach świadczonych usług Wykonawca zobowiązany jest do przywrócenia stanu pierwotnego nawierzchni jezdni w ciągu 2 godzin od otrzymania zgłoszenia o zaistnieniu zdarzenia. Jednostkami upoważnionymi do zobowiązania Wykonawcy w przedmiocie w/w działań jest Zamawiający, Straż Miejska, Policja lub Straż Pożarna. Odpady powstałe w czasie zdarzenia należy zebrać i przetransportować do stacji przeładunkowej, gdzie nastąpi ich zdanie. Cena winna uwzględniać wszelkie składniki cenotwórcze mające wpływ na cenę jednostkową wykonania usługi.

**7.18. Zabezpieczenie pojemników na odpady i sprzątanie terenu w trakcie imprez masowych**

- usługa obejmuje oczyszczenie terenu przed imprezą (pozamiatanie ulicy, przyległych chodników, parkingów, placów), podstawienie pojemników na odpady, dyżur pracownika, uporządkowanie terenu imprezy i terenów sąsiednich najpóźniej w ciągu 5 godzin po zakończeniu imprezy. Wykaz imprez masowych, rodzaj i ilość pojemników określa Załącznik 19 do SIWZ. Zebrane odpady powstałe w czasie trwania imprezy masowej należy przetransportować do stacji przeładunkowej, gdzie nastąpi ich zdanie. Cena winna uwzględniać wszelkie składniki cenotwórcze mające wpływ na cenę jednostkową wykonania usługi tj. robociznę, cenę podstawienia pojemników, transport, cenę przekazania do stacji przeładunkowej.

**7.19. Sprzątanie terenów przeprawy promowej Karsibór i innych**

w tym zbieranie i usuwanie nieczystości „luźnych” np. piasku, puszek, butelek, niedopałków papierosów, kapsli, folii, kartonów, papierów, worków i „reklamówek” (wraz z zawartością), gruzu, leżących gałęzi oraz konarów drzew i krzewów, liści, nasion



i owoców z drzew i krzewów, chwastów, odchodów zwierzęcych oraz innych odpadów, porzuconych przez nieznanego sprawcę, w tym odpadów wielkogabarytowych. Należy usunąć reklamy i ogłoszenia ze słupów oświetlenia miejskiego, łącznie z pozostałymi elementami np. pinezkami, taśmą klejącą, resztkami kleju. Odpady należy zbierać do worków, które będą ustawiane w pasie drogowym, a następnie zebrane i przewiezione do stacji przeładunkowej, gdzie zostaną zdane. Cena sprzątnięcia winna uwzględniać wszelkie składniki cenotwórcze mające wpływ na cenę jednostkową wykonania usługi tj. robocizną, transport, cenę przekazania odpadów do stacji przeładunkowej. Realizacja usług powinna być prowadzona

w oparciu o Załącznik20, przy czym Zamawiający ustala możliwość wykonania usługi według bieżącej potrzeby (w przypadku konieczności świadczenia dodatkowej usługi lub jej pominięcia).