

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Naprawa dachu w budynku toalety automatycznej przy ul. Matejki w Świnoujściu

1. Prace będą realizowane na obiekcie wyłączonym z eksploatacji.
2. Podczas trwania prac należy przewidzieć konieczność zabezpieczenia przed opadami atmosferycznymi powierzchni dachu za pomocą plandeki.
3. Zakres robót obejmuje:
 - a) usunięcie istniejącego pokrycia dachu z papy,
 - b) przycięcie wystającego ponad pokrycie dachu murka betonowego ustawionego od strony kortów (uwaga: okładzina z płyt granitowych),
 - c) obróbka przyciętych krawędzi na pozostałej części murka,
 - d) zaślepienie istniejącego otworu spustowego z dachu,
 - e) wykonanie 3% spadku powierzchni dachu (wylewka z betonu),
 - f) wykonanie z blachy stalowej ocynkowanej obróbki blacharskiej murków wokół dachu toalety oraz powstałej po przycięciu murka krawędzi dachu,
 - g) wykonanie pokrycia dachu papą termozgrzewalną,
 - h) wykonanie orynnowania z PCV125 mm (kolor szary) dachu wzdłuż tylnej ściany toalety (wyposażenie wg zaleceń producenta technologii),
 - i) wykonanie rury spustowej z PCV110 (kolor szary) z odprowadzeniem wody za pomocą koryta betonowego ok. 1 m od ściany budynku,
 - j) zlikwidowanie istniejącej rury spustowej zlokalizowanej w pomieszczeniu technicznym,
 - k) wykonanie i wyprowadzenie ponad dach toalety wywiewu z rur PCV 90, zakończenie daszkiem,
 - l) inne niezbędne do wykonania prace, w celu uzyskania pożądanego efektu robót.
4. Wszystkie odpady które zostaną „wytworzone” w trakcie realizacji przedsięwzięcia należy sukcesywnie usuwać z terenu prowadzenia budowy a nie gromadzić w miejscu realizacji zadania.
5. Cena ofertowa powinna uwzględniać wszelkie koszty niezbędne do wykonania zamówienia. W celu dokonania oględzin miejsca wykonywanych prac oraz omówienia szczegółowego zakresu zamówienia, należy kontaktować się z Wydziałem Eksploatacji i Zarządzania Nieruchomościami – Sylwester Sowała - tel. 91 327 86 75.