

WIM.271.2.117.2017
Znak pisma 27612

1. Wykonawcy - uczestnicy postępowania
2. Strona internetowa Zamawiającego, na której umieszczono ogłoszenie o zamówieniu i udostępniono SIWZ

Dotyczy: wyjaśnienie dotyczące treści zapytania ofertowego WIM.271.2.117.2017 dotyczącego wyboru wykonawcy na wykonanie systemu telewizji dozorowej na obiekcie Amfiteatru Miejskiego w Świnoujściu przy ul. Chopina 30.

Udzielam wyjaśnień przekazując treść pytań przesłanych przez Wykonawców do dnia 27 listopada 2017 r. i wyjaśnień Zamawiającego wszystkim Wykonawcom, biorącym udział w postępowaniu i publikując je również na stronie internetowej Zamawiającego.

Pytanie nr 1

W udostępnionym załączniku brakuje 5 stron str. 5/17 str. 6/17 str. 7/17 str. 8/17 str. 9/17. Proszę o wyjaśnienie czy oferta ma dotyczyć wyłącznie stron: str.1/17; str. 2/17; str. 3/17; str. 4/17; str. 10/17; 11/17; str. 12/17; str. 13/17; str. 14/17; str. 15/17; str. 16/17; str. 17/17?

Odpowiedź

Odp, to tylko błąd przy zapisie - stron nie brakuje.

Pytanie nr 2

Str. 2/17 „Zapis danych obrazu i zdarzeń alarmowych w systemie ma się odbywać na autonomicznym rejestratorze sieciowym bez wejść kamerowych.” Proszę o wyjaśnienie celowości i stosowności rozwiązania, czy autor miał na myśli wyłącznie zapis na macierzy dyskowej czy obraz z kamer ma zostać doprowadzony wyłącznie poprzez wejście video LAN?

Odpowiedź

Tak

Pytanie nr 3

Wymagania funkcjonalne systemu na str. 2/17 Istnieje zapis: „Rejestracja archiwum ze wszystkich kamer przynajmniej 14dni” oraz „Automatyczna dzienna lub godzinna archiwizacja danych na dowolnym nośniku konfigurowana niezależnie dla każdej kamery. Pozwalającymi na archiwizację minimum 14dni obrazów ze wszystkich kamer.” Zapis na str.3/17 „4. Przestrzeń dyskowa dla zapisu powinna gwarantować 30dni archiwum z każdej kamery (min. 9TB na serwer).” Proszę o wyjaśnienie na ile dni obraz z kamer ma być archiwizowany.

Odpowiedź

14 dni.

Pytanie nr 4

Str. 11/17 Zapis „Serwer rejestracji” Proszę o informację czy mamy rozumieć jako rejestrator wykazany w tabeli na str.17/17 w pozycji nr 11 czy macierz dyskowa RAID 5?

Odpowiedź

Macierz.

Pytanie nr 5

Zapis na str. 2/17 „Załączona licencja musi umożliwiać obsługę minimum 30 kamer na 1 serwerze podłączanych w dowolnym momencie do systemu – ze względu na możliwość rozbudowy w przyszłości bez dokupowania dodatkowych urządzeń oraz licencji” Proszę o wyjaśnienie o jakiej licencji jest wspomniany zapis oraz czy rejestrator ma posiadać

możliwość obsługi 30kamer? Jeżeli tak to istnieje sprzeczny zapis na str. 11/17 „Ilość obsługiwanych kamer: 16” oraz rejestrator wykazany w tabeli na str.17/17 w pozycji nr 11.

Odpowiedź

16 kamer, chodzi o licencje na oprogramowanie do obsługi kamer.

Pytanie nr 6

Zapis „System musi pozwalać na rozbudowę o funkcje podłączenia dowolnej ilości kamer różnych kamer w każdej chwili na zasadzie jedynie podłączenia kabla do nowej kamery i łatwą konfigurację w oprogramowaniu.” Proszę o wskazanie maksymalnej ilości kamer – sformułowanie niejasne. Proszę o wyjaśnienie.

Odpowiedź

Rezygnuje się z zapisu, proszę tak przygotować instalacje żeby była objęta ilością kamer związaną z projektem.

Pytanie nr 7

Zapis „Serwer musi zapewnić możliwość szybkiej archiwizacji fragmentów nagrań na kartę pamięci, Pen Drive lub płytę DVD w formacie, który można odczytać za pomocą popularnych programów np. Windows Media Player lub równoważnego oraz bazodanowego.” Czy dopuszcza się zgrywanie nagrań z rejestratora do którego podłączona będzie macierz do rozbudowy przestrzeni dyskowej ze wsparciem RAID 5.

Odpowiedź

Tak.

Pytanie nr 8

Zapis „Brak ograniczeń oprogramowania rejestrującego w maksymalnej rozdzielczości kamer (obsługa kamer 2, 5, 12 megapixeli i więcej)” Proszę o wyjaśnienie ponieważ istnieją sprzeczne zapisy co do przykładów zastosowania urządzeń w tabeli.

Odpowiedź

Należy się sugerować urządzeniami z tabeli.

Pytanie nr 9

Zapis „Oprogramowanie rejestratora spełniające międzynarodowe normy.” Czy wystarczą deklaracje zgodności CE? Jeżeli nie to proszę o sprecyzowanie norm.

Odpowiedź

Tak.

Pytanie nr 10

Zapis „Jednoczesny zapis, odtwarzanie, praca w sieci komputerowej, archiwizacja na nośniku zewnętrznym.” Zapis niejasny proszę o wyjaśnienia.”

Odpowiedź

Rezygnuje się z zapisu.

Pytanie nr 11

Zapis „Dokonywanie zmian konfiguracji systemu podczas pracy (bez przerywania rejestracji obrazów)” jest niejasny- Przy istotnych zmianach konfiguracji wymagany jest restart urządzeń. Czy dopuszcza się chwilowe przerwy w rejestracji obrazu?

Odpowiedź

Tak

Pytanie nr 12

Zapis dotyczący przeglądarki Safari – Czy istnieje możliwość instalacji oprogramowania zastępującego przeglądarkę Safari dla systemu operacyjnego OS X?

Odpowiedź

Tak.

[podpis na oryginale]