



Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Świnoujściu

NIP 855-10-33-152
tel./fax: +48 91 3212494

72-600 Świnoujście
ul. Dąbrowskiego 5

E-mail: psse.swinoujście@pis.gov.pl

PS-NS-HK/4400/222/15

Świnoujście dnia 15.07.2015r.

*2P-1 - waga
15-59.11
160415 jfr*

15.07.2015
903
27941/15

**Prezydent
Miasta Świnoujścia**

Stanowisko Powiatowy Prezydent

Działając na podstawie § 17 ust. 4 pkt1 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. z 2007 r. Nr 61,poz.417 z późn. zm.), Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Świnoujściu przekazuje obszarową ocenę jakości wody dla m. Świnoujście za I półrocze 2015r.

Załączone dokumenty:

- 1. Załącznik nr 1

Z powierzeniem
p.o. Państwowego Powiatowego
Inspektora Sanitarnego w Świnoujściu
Rafał Słószarek
lek. med. Rafał Słószarek
specjalista zdrowia publicznego

Otrzymują:

- 1. Adresat
- 2. A/a.

P. B. Rakowski

15.07.2015

**OBSZAROWA OCENA JAKOŚCI WODY
DLA MIASTA ŚWINOUJŚCIE
Gminy na prawach powiatu
ZA I PÓŁROCZE 2015 ROKU**

PRODUNENT		Produkcja wody m ³ /d	Dobowa produkcja wody m ³ /d	Liczba ludności (tys)	Liczba pobranych próbek	Informacja o jakości wody P-przydatna B-brak przydatności W-warunkowo przydatna	Przekroczone parametry	Wystosowane pisma	Działania podjęte przez PPIS w Świnoujściu	Działania podjęte przez przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne
Nazwa producenta wody										
Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Świnoujściu SUW Granica		1001-10000	2064	13905	12	P	żelazo mętność	PPS-NS-HK/1118/15 z dnia 14.04.2015	pobrano powtórne próbki wody do badania	płukanie sieci, pobrano powtórne próbki wody do badania
Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Świnoujściu SUW Wydrzany		1001-10000	4188	20965	17	P	żelazo mętność	PPS-NS-HK/1118/15 z dnia 14.04.2015 PPS-NS-HK/1410/15 z dnia 08.05.2015	pobrano powtórne próbki wody do badania	płukanie sieci, pobrano powtórne próbki wody do badania

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Świnoujściu SUW Odra-Przytór Wydmy	1001-10000	1371	4445	7	P	mętność	PPS-NS-HK/1118/15 z dnia 14.04.2015	Pobrano powtórna próbkę do badania	Płukanie sieci, pobrano powtórna próbkę wody do badania
MSR Gryfia S.A. SUW MSR Wodociąg zakładowy. Inny podmiot zaopatrujący w wodę	-	200	500	3	P	nie odnotowano	-	-	nie dotyczy

Integralną częścią obszarowej oceny jakości wody dla miasta Świnoujście (gminy na prawach powiatu) za I półrocze 2015r. jest okresowa ocena jakości wody dla m. Świnoujście za I półrocze tj. załącznik nr 1



Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Świnoujściu

NIP 855-10-33-152
tel./fax: +48 91 3212494

72-600 Świnoujście
ul. Dąbrowskiego 5

E-mail: psse.swinoujście@pis.gov.pl

Załącznik nr 1

**OKRESOWA OCENA JAKOŚCI WODY
DLA MIASTA ŚWINOUJŚCIE
ZA I PÓŁROCZE 2015 ROKU**

Załącznik nr 1

W I półroczu 2015r. w ramach prowadzonego przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Świnoujściu monitoringu jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi w oparciu o Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. z 2007 r. Nr 61,poz.417 z późn. zm.), na terenie miasta Świnoujście pobrano ogółem:

- 28 próbek do badań mikrobiologicznych
- 36 próbek do badań fizykochemicznych.

Badania wody wodociągowej dostarczanej mieszkańcom miasta Świnoujście obejmowały zakres badań monitoringu kontrolnego i przeglądowego określonych ww. rozporządzeniu. W ramach prowadzonego przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Świnoujściu nadzoru nad jakością wody do spożycia przez ludzi pobrano próbki w stałych punktach poboru próbek wody (w skrócie PPPW) tj. (tabela nr 1).

Tabela nr 1 Wykaz PPPW w okresie 01.01.2015-30.06.2015r.

Lp.	PPPW	Lokalizacja
1.	ul. Komandorska-hydrant	lewobrzeże
2.	ul. Wilków Morskich-hydrant	lewobrzeże
3.	ul. Jana z Kolna-hydrant	lewobrzeże
4.	ul. Matejki (przy kortach)-hydrant	lewobrzeże
5.	ul. Matejki 1-hydrant	lewobrzeże
6.	ul. Siemiradzkiego 14-hydrant	lewobrzeże
7.	ul. Markiewicza-hydrant	lewobrzeże
8.	ul. Grunwaldzka 5-8-hydrant	lewobrzeże
9.	ul. Narutowicza 9-hydrant	lewobrzeże
10.	ul. Markiewicza-hydrant	lewobrzeże
11.	ul. Chrobrego-hydrant	prawobrzeże
12.	ul. Sołtana 2 Szkoła Morska	prawobrzeże
13.	ul. Sosnowa 22 Sklep	prawobrzeże
14.	ul. Zalewowa 40 Sklep	prawobrzeże
15.	SUW Granica	lewobrzeże
16.	SUW Wydrzany	lewobrzeże
17.	SUW Odra-Przytór Wydmy	prawobrzeże
18.	SUW MSR	prawobrzeże

W okresie od 1 stycznia 2015r. do 30 czerwca 2015r. w prowadzonych przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Świnoujściu nadzoru nad jakością wody do spożycia przez ludzi na terenie miasta Świnoujście kwestionowano łącznie:

- 10 próbek wody z powodu przekroczeń parametrów fizykochemicznych (przekroczone były wskaźniki: 1 raz mangan, 6 razy żelazo, 5 razy mętność)

Stwierdzone przekroczenia parametrów występowały krótkotrwale i były związane z modernizacją sieci wodociągowej i remontem ulic w dzielnicy uzdrowskiej miasta. Nie odnotowano w ww. okresie przekroczeń wskaźników mikrobiologicznych w pobranych próbkach wody.

O przekroczeniach parametrów fizykochemicznych wody każdorazowo powiadamiano przedstawiciela Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Świnoujściu, który podejmował działania w celu usunięcia stwierdzonych przekroczeń. Po powtórnych wykonaniu badania zarówno przez Laboratorium Zakładowe ZWiK jak i Oddział Laboratoryjny WSSE w

Kamieniu Pomorskim wartości przekroczonych parametrów odpowiadały wymaganiom zawartych w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. Nr 61, poz. 417 z późn. zm.).

Tabela 2. Ilość pobranych próbek do spożycia w I półroczu.

Liczba pobranych próbek wody do badań	Liczba pobranych próbek wody do badań	Liczba kwestionowanych próbek ze względu na parametry			
		fizykochemiczne		mikrobiologiczne	
fizykochemicznych	mikrobiologicznych	ogółem	%próbek	ogółem	%próbek
ogółem	ogółem	ogółem	%próbek	ogółem	%próbek
36	28	10	27,7	0	0

Pozostałe próbki wody w zakresie badanych parametrów fizykochemicznych i mikrobiologicznych spełniały wymagania określone w Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. z 2007 r. Nr 61,poz.417 z późn. zm.).

W okresie sprawozdawczym Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Świnoujściu nadzorował prowadzenie przez Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. wewnętrznej kontroli jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi. W okresie sprawozdawczym ZWiK Sp. z o.o. w Świnoujściu pobrał 36 próbek wody do badań mikrobiologicznych i fizykochemicznych w zakresie monitoringu kontrolnego oraz 3 próbki wody do badań mikrobiologicznych i fizykochemicznych w zakresie monitoringu przeglądowego.

Ponadto pobrano próbki wody z SUW "Wydrzany", „Odra” oraz z sieci „Granica-Wydrzany” w celu wykonania badań w kierunku obecności bakterii *Clostridium perfringens* oraz w ramach monitoringu przeglądowego na zawartość między innymi chlorków, fluorków, ołowiu, miedzi, niklu, kadmu, chromu, arsenu, selenu, antymonu, rtęci, sodu, siarczanów, bromianów, benzo(a)pirenu, Σ THM, Σ WWA, Σ pestycydów, cyjanków, boru, benzenu.

Otrzymane sprawozdania z badań próbek wody wykonanych w Oddziale Laboratoryjnym WSSE w Szczecinie w zakresie monitoringu przeglądowego wykazują, że badana woda odpowiada wymaganiom zawartym w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

Do dnia 31.05.2015 obowiązywała decyzja warunkowa Nr PPS-NS-HK/600/2149b/E.P./I.G./05/13/14 z dnia 17.11.2014 na parametry wody dostarczanej z Stacji Uzdatniania Wody „Granica” (tj. wskaźnika manganu do 0,15 mg/dm³ i żelaza do 0,25 mg/dm³).

W okresie sprawozdawczym zgłoszono do PPIS jedną awarię na sieci „Granica-Wydrzany” rurociągu żeliwnego Ø 500 wody do spożycia. W rejonie awarii nastąpił brak w dostawie wody w godzinach 11.00-18.00. Po naprawieniu uszkodzonego rurociągu pobrane próbki wody przez pracowników Laboratorium Zakładowego ZWiK w Świnoujściu jak i Państwowej Inspekcji Sanitarnej w Świnoujściu spełniały wymagania określone w Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. z 2007 r. Nr 61,poz.417 z późn. zm.).

Woda ze Stacji Uzdatniania (SUW) „Morskiej Stoczni Remontowej” pod względem mikrobiologicznym i fizykochemicznym odpowiadała obowiązującym wymaganiom ww rozporządzenia.


Załącznik nr 1

Działając na podstawie:

- art. 4 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji sanitarnej (Dz. U. z 2011r., Nr 212, poz. 1263 z późn. zm.)
- art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2015r., poz. 139)
- § 16 ust. 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U z 2007r. Nr 61, poz. 417 z późn. zm.)

oraz po przeanalizowaniu wyników badań wody zawartych w sprawozdaniach od 1 stycznia 2015r. do 30 czerwca 2015r. **Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Świnoujściu stwierdza, że w I półroczu 2015r. mieszkańcy Świnoujściu korzystali z wody do spożycia o jakości odpowiadającej stawianym jej wymaganiom.**

p.o. Państwowego Powiatowego
Inspektora Sanitarnego w Świnoujściu



lek. med. Rafał Słósarek
specjalista zdrowia publicznego