

PRZEDMIAR ROBÓT

NAZWA INWESTYCJI : Remont lokalu mieszkalnego nr 6 oraz zmiana sposobu użytkowania strychu i powiększenie lokalu w budynku
ADRES INWESTYCJI : Świnoujście ul.Toruńska 5
INWESTOR : Zakład Gospodarki Mieszkaniowej
ADRES INWESTORA : Świnoujście ul.Monte Cassino 8
BRANŻA : budowlana

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Bogdan Zarek
DATA OPRACOWANIA : grudzień 2011

Stawka roboczogodziny : 0.00 zł

NARZUTY

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : 0.00 zł
Słownie: zero i 00/100 zł

WYKONAWCA :
mgr inż. Bogdan Zarek
upr. bud. UAN-K7-7210/130/50

Data opracowania
grudzień 2011

INWESTOR :

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNR-W 4-01 0353-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o pow.do 2 m2 4+2	szt. szt.	 6.00	 6.00
				RAZEM	6.00
2	KNR-W 4-01 0416-07 analogia	Demontaż - miecze lub zastrzały 1.5	m m	 1.50	 1.50
				RAZEM	1.50
3	KNR-W 4-01 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych 1.5*1.52 1.52*1.22 2.75*2.5+2.35*0.45+3.15*2.9	m ² m ² m ² m ²	 2.28 1.85 17.07	 21.20
				RAZEM	21.20
4	KNR-W 4-01 0331-03	Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grubości ponad 1/2 ceg. na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej dla otworów drzwiowych i okiennych 0.9*2.05*0.3 2.05*0.35*0.1*2 2.05*0.15*0.1	m ³ m ³ m ³ m ³	 0.55 0.14 0.03	 0.72
				RAZEM	0.72
5	KNR-W 4-01 0314-04	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł - dostarczenie i obsa- dzenie belek stalowych do I NP 180 mm 1.4*0.3*0.16	m m	 0.07	 0.07
				RAZEM	0.07
6	KNR-W 4-01 0314-04	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł - dostarczenie i obsa- dzenie belek stalowych do I NP 180 mm 1.4*2	m m	 2.80	 2.80
				RAZEM	2.80
7	KNR-W 4-01 0314-06	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł - obmurowanie końców belek stalowych do I NP 180 mm - jako oddzielna robota 1.4*2	m m	 2.80	 2.80
				RAZEM	2.80
8	KNR-W 4-01 0703-02	Umocowanie siatki tynkarskiej cięto-ciągnionej na stropach płaskich, podcią- gach, biegach i spocznikach schodowych 1.4*0.8	m ² m ²	 1.12	 1.12
				RAZEM	1.12
9	KNR-W 4-01 0704-03	Wypełnienie oczek siatki cięto-ciągnionej na ścianach i stropach zaprawą ce- mentową poz.8	m ² m ²	 1.12	 1.12
				RAZEM	1.12
10	KNR-W 4-01 0304-01	Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cemen- towo-wapiennej cegłami 0.9*2.05*0.25	m ³ m ³	 0.46	 0.46
				RAZEM	0.46
11	KNR-W 4-01 0711-02	Uzupełnienie tynków wewn. kat.III z zaprawy cem.-wap. na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobeto- nów o pow. do 2 m2 w 1 miejscu 0.9*2.05*2*1.2+1.5*0.9	m ² m ²	 5.78	 5.78
				RAZEM	5.78
12	KNR 4-01 0108-17	Wywiezienie samochodami samowyladowczymi gruzu z rozbieranych kons- trukcji ceglanych na odległość do 1 km [1.8*3*0.1+1.4*2*0.1+poz.3*0.015+poz.4+poz.5]*1.35	m ³ m ³	 2.60	 2.60
				RAZEM	2.60
13	KNR 4-01 0108-20	Wywiezienie samochodami samowyladowczymi gruzu z rozbieranych kons- trukcji - za każdy nast. 1 km- dalsze 4 km Krotność = 14 poz.12	m ³ m ³	 2.60	 2.60
				RAZEM	2.60
14	KNR-W 4-01 0713-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach 0.9*1.52+1.5*[0.9+2.39]/2*2+1.52*2.39-0.9*2.0 [1.52+1.22]*2*2.39-0.9*2.0 1.4*[2.75+3.15]+5.8*[1.4+2.39]/2*2+[0.65+0.4+0.35]*2.39-0.9*2.0 4.17*2.39/2+3.69*2.39-0.9*2.0	m ² m ² m ² m ² m ²	 8.14 11.30 31.79 12.00	 63.23
				RAZEM	63.23
15	KNR-W 4-01 0713-02	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na stropach, biegach i spocznikach 1.52*2.0 1.52*1.22 2.75*1.9+3.15*1.8+2.75*2.0+3.15*2.0 3.69*1.9+3.69*3.2	m ² m ² m ² m ² m ²	 3.04 1.85 22.70 18.82	 46.41
				RAZEM	46.41
16	KNR 0-14 2010-10	Ścianki działowe GR z płyt gipsowo - kartonowych na rusztach metalowych z pokryciem jednostronnym, dwuwarstwowe 50 - 101 4.18*2.39/2	m ² m ²	 5.00	 5.00
				RAZEM	5.00

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
17	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe poz.14+poz.16	m ² m ²	 68.23	 68.23
				RAZEM	68.23
18	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome poz.15	m ² m ²	 46.41	 46.41
				RAZEM	46.41
19	KNR 0-12 0829-03	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 20 x 20 cm - na klej 1.52*[0.9+2.39]+1.5*[0.9+2.39]/2*2-0.9*2.0 [0.6+2.75+1.55]*0.6	m ² m ² m ²	 8.14 2.94	 11.08
				RAZEM	11.08
20	KNR-W 2-02 1510-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłóży gipsowych z gruntowaniem poz.17+poz.18-poz.19	m ² m ²	 103.56	 103.56
				RAZEM	103.56
21	KNR-W 2-02 1026-01	Ościeżnice drewniane systemowe 3*0.9*2.0	m ² m ²	 5.40	 5.40
				RAZEM	5.40
22	KNR-W 2-02 1022-01	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wykończone 0.8*2.0*3	m ² m ²	 4.80	 4.80
				RAZEM	4.80
23	KNR-W 2-02 1027-02	Drzwi wejściowe do mieszkania 0.9*2.0	m ² m ²	 1.80	 1.80
				RAZEM	1.80
24	KNR-W 2-02 1019-03	Okna "POLTROCAL" o pow. 1.0-1.5 m2 1.05*1.4*2	m ² m ²	 2.94	 2.94
				RAZEM	2.94
25	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome poz.3+3.69*4.72	m ² m ²	 38.62	 38.62
				RAZEM	38.62
26	NNRNKB 202 1130-01	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej gr. 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. do 8 m2 poz.25	m ² m ²	 38.62	 38.62
				RAZEM	38.62
27	NNRNKB 202 1136-01	(z.VIII) Posadzki z paneli podłogowych poz.26-poz.28	m ² m ²	 36.32	 36.32
				RAZEM	36.32
28	KNR 0-12 1118-01	Posadzki z płytek o wymiarach 20 x 20 cm, układanych metodą zwykłą 1.52*1.51	m ² m ²	 2.30	 2.30
				RAZEM	2.30

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1.	robocizna	r-g	216.7502	0.00	0.00
RAZEM					

Słownie: zero i 00/100 zł

L p.	Nazwa	Jm	Ilość	Il inw.	Il wyk.	Cena jedn.	Wartość	Grupa	Do- staw- ca	Ce- na do- staw- cy	Ra- bat ma- kсы- ma- lny	Ra- bat za- sto- so- wa- ny
1.	"CERESIT" CN 72 - sucha mieszanka	kg	314.753 0		314.753 0	0.00	0.00					
2.	blachowkręty	szt	140.000 0		140.000 0	0.00	0.00					
3.	cegła budowlana pełna	szt	205.280 0		205.280 0	0.00	0.00					
4.	cement portlandzki z dodatkami "25"	kg	30.0560		30.0560	0.00	0.00					
5.	cement portlandzki zwykły bez dodat- ków "35"	kg	52.7306		52.7306	0.00	0.00					
6.	ciasto wapienne (wapno gaszone)	m³	0.0004		0.0004	0.00	0.00					
7.	drut stalowy okrągły miękki śr.0.50- 0.55 mm	kg	0.1120		0.1120	0.00	0.00					
8.	drzwi drewniane zewnętrzne	m²	1.8000		1.8000	0.00	0.00					
9.	farba emulsyjna	dm³	28.5826		28.5826	0.00	0.00					
10.	farba olejna do gruntowania	dm³	0.7740		0.7740	0.00	0.00					
11.	farba olejna nawierzchniowa	dm³	0.7560		0.7560	0.00	0.00					
12.	gips budowlany szpachlowy powierz- chniowy	kg	153.496 0		153.496 0	0.00	0.00					
13.	gips szpachlowy	t	0.0071		0.0071	0.00	0.00					
14.	glazura	m²	11.3016		11.3016	0.00	0.00					
15.	gwoździe budowlane okrągłe gołe	kg	0.5448		0.5448	0.00	0.00					
16.	kątownik aluminiowy	m	11.2014		11.2014	0.00	0.00					
17.	kit trwale plastyczny	kg	2.2680		2.2680	0.00	0.00					
18.	klej winylowy	kg	3.9952		3.9952	0.00	0.00					
19.	kołki do wstrzeliwania	szt	20.3000		20.3000	0.00	0.00					
20.	kształtowniki stalowe profilowane C- 50x0,60	m	10.2500		10.2500	0.00	0.00					
21.	kształtowniki stalowe profilowane U- 50x0,60	m	3.8000		3.8000	0.00	0.00					
22.	kształtowniki walcowane - dwuteowniki	kg	63.4844		63.4844	0.00	0.00					
23.	listwy przyściennie z drewna	m	42.1312		42.1312	0.00	0.00					
24.	okna i drzwi balkonowe "Poltrocal"	m²	2.9400		2.9400	0.00	0.00					
25.	ościeżnice drewniane	m²	5.4000		5.4000	0.00	0.00					
26.	panele podłogowe	m²	37.7728		37.7728	0.00	0.00					
27.	papa	m²	1.2960		1.2960	0.00	0.00					
28.	pianka poliuretanowa	kg	0.9702		0.9702	0.00	0.00					
29.	piasek	m³	0.5482		0.5482	0.00	0.00					
30.	piasek do zapraw	m³	0.3771		0.3771	0.00	0.00					
31.	plytki terakotowe	m²	2.3460		2.3460	0.00	0.00					
32.	plyty gipsowo-kartonowe GKF	m²	10.3000		10.3000	0.00	0.00					
33.	plyty z wełny mineralnej	m²	5.2500		5.2500	0.00	0.00					
34.	preparat gruntujący "ATLAS UNI GRUNT"	dm³	24.7567		24.7567	0.00	0.00					
35.	preparat gruntujący "CERESIT CT 17"	dm³	8.1102		8.1102	0.00	0.00					
36.	siatka cięto-ciągniona z blachy stalo- wej gr. 2,0 mm otwory 20x62 mm	m²	1.2320		1.2320	0.00	0.00					
37.	skrzydła drzwiowe płytowe wewnętr- zne	m²	4.8000		4.8000	0.00	0.00					
38.	szpachlówka celulozowa	dm³	0.9000		0.9000	0.00	0.00					
39.	taśma spoinowa	m	9.0650		9.0650	0.00	0.00					
40.	wapno suchogaszone	kg	158.752 0		158.752 0	0.00	0.00					
41.	wapno suchogaszone	kg	15.8700		15.8700	0.00	0.00					
42.	woda	m³	0.0046		0.0046	0.00	0.00					
43.	zaprawa klejąca	kg	68.5410		68.5410	0.00	0.00					
44.	zaprawa spoinująca	kg	7.3590		7.3590	0.00	0.00					
45.	materiały pomocnicze	zł					0.00					
RAZEM												

Słownie: zero i 00/100 zł

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1.	betoniarka 150 dm3	m-g	0.5747	0.00	0.00
2.	samochód samowyladowczy 5 t	m-g	3.3540	0.00	0.00
3.	šrodek transportowy	m-g	2.0365	0.00	0.00
4.	wyciąg	m-g	4.5167	0.00	0.00
RAZEM					

Słownie: zero i 00/100 zł