
KOSZTORYS - PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : REMONT LOKALU NR 6 oraz ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA POMIESZCZENIA STRY-
CHU w CELU POWIĘKSZENIA TEGO LOKALU
BUDYNEK przy ul. TORUŃSKIEJ 5 w Świnoujściu
ADRES INWESTYCJI : Świnoujście ul. Toruńska 5 , dz.nr 534 obr. Świnoujście
INWESTOR : Urząd Miasta Świnoujście Zakład Gospodarki Mieszkaniowej
ADRES INWESTORA : 72-600 Świnoujście ul. Monte Cassino 8
BRANŻA : Wewnętrzne Instalacje Sanitarne - WOD-KAN,WENTYLACJA,INST.C.O.INST.GAZOWA

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Lidia Szudarska
DATA OPRACOWANIA : grudzień 20011r

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
grudzień 20011r

Data zatwierdzenia

KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		obiekt: BUDYNEK przy ul. TORUŃSKIEJ 5 w Świnoujściu			
1.1		WEWNĘTRZNA INSTALACJA WODOCIĄGOWA - CPV 45330000-9			
1	1	Rurociągi - w systemie CosmoPEX z rur wielowarstwowych ze wzdłużnie	m		
d.1.	0112-01	wspawanym aluminium 16*2.0mm			
1		11.6	m	11.600	
				RAZEM	11.600
2	1	Rurociągi - w systemie CosmoPEX z rur wielowarstwowych	m		
d.1.	0112-02	25*2.5			
1		15.6	m	15.600	
				RAZEM	15.600
3	1	Próba szczelności instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych w bu-	m		
d.1.	0127-03	dynkach niemieszkalnych (rurociąg o śr. do 63 mm)			
1		11.6+15.6	m	27.200	
				RAZEM	27.200
4	1	Zawory kulowe odcinające ,przelotowe jednokulowe mufowe o śr. nominalnej	szt.		
d.1.	0130-01	15 mm			
1		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
5	1	Płukanie instalacji wodociągowej w budynkach niemieszkalnych	m		
d.1.	0128-02				
1		27.2	m	27.200	
				RAZEM	27.200
6	1	Baterie umywalkowe stojące o śr. nominalnej 15 mm	szt.		
d.1.	0137-02				
1		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
7	1	Baterie zmywakowe stojące o śr. nominalnej 15 mm	szt.		
d.1.	0137-02				
1		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
8	1	Baterie wannowe stojące o śr. nominalnej 15 mm	szt.		
d.1.	0137-07				
1		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
9	1	Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach stalowych do zaworów czer-	szt.		
d.1.	0115-09	palnych, baterii, płuczek o połączeniu elastycznym metalowym o śr. nominal-			
1		nej 15 mm	szt.	7.000	
		7		RAZEM	7.000
10	1	Filtr osadnikowy siatkowy o śr.nom 15 mm	szt.		
d.1.	0111-01				
1		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
11	1	Zawory kątowe do spłuczek ustępowych 15mm 1/2"/1/2"	szt.		
d.1.	0135-01				
1		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
12	1	Dodatki za wykonanie obustronnych podejść do wodomierzy skrzydełkowych o	kpl.		
d.1.	0123-01	śr. nominalnej 15 mm w rurociągach z tworzyw sztucznych			
1		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
13	1	Wodomierze skrzydełkowe mieszkaniowe JS 15	kpl.		
d.1.	0140-06				
1		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
14	1	Izolacja rurociągów śr. 15 mm gr.20 mm pianką poliuretanowa	m		
d.1.	0101-10	16mm - 11.6m			
1	analogia	25mm - 15.6m			
		11.6+15.6	m	27.200	
				RAZEM	27.200
1.2		WEWNĘTRZNA INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ - CPV 45330000-9			

KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
15 d.1. 2	KNR-W 2-15 0207-02	Rurociagi z PVC kanalizacyjne o śr. 75 mm na ścianach w budynkach mieszkalnych o połączeniach wciskowych	m		
		4	m	4.000	
				RAZEM	4.000
16 d.1. 2	KNR-W 2-15 0207-06	Rurociagi z PVC kanalizacyjne o śr. 40 mm na ścianach w budynkach mieszkalnych o połączeniach klejonych	m		
		3	m	3.000	
				RAZEM	3.000
17 d.1. 2	KNR-W 2-15 0207-03	Rurociagi z PVC kanalizacyjne o śr. 110 mm na ścianach w budynkach mieszkalnych o połączeniach wciskowych	m		
		6	m	6.000	
				RAZEM	6.000
18 d.1. 2	KNR-W 2-15 0211-01	Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 50 mm o połączeniach wciskowych	podej.		
		1	podej.	1.000	
				RAZEM	1.000
19 d.1. 2	KNR-W 2-15 0211-05	Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 40 mm o połączeniach klejonych	podej.		
		1	podej.	1.000	
				RAZEM	1.000
20 d.1. 2	KNR-W 2-15 0211-02	Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 75 mm o połączeniach wciskowych	podej.		
		1	podej.	1.000	
				RAZEM	1.000
21 d.1. 2	KNR-W 2-15 0211-03	Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 110 mm o połączeniach wciskowych	podej.		
		1	podej.	1.000	
				RAZEM	1.000
22 d.1. 2	KNR-W 2-15 0230-02	Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
23 d.1. 2	KNR-W 2-15 0229-05	Zlewozmywaki żeliwne, z blachy lub z tworzywa sztucznego na szafce	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
24 d.1. 2	KNR-W 2-15 0231-05	Wanny kąpielowe stalowe lub z tworzywa sztucznego z obudową	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
25 d.1. 2	KNR-W 2-15 0233-03	Ustępy z płuczką ustępową typu "kompakt"	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
26 d.1. 2	KNR-W 2-15 0213-05	Rury wywiewne z PVC o połączeniu wciskowym o śr. 110 mm	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
27 d.1. 2	KNR-W 4-02 0211-06	Wstawienie trójnika do istniejącego pionu z PVC o śr. 110 mm z uszczelnieniem uszczelkami gumowymi	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
28 d.1. 2	KNR-W 4-02 0229-04	Demontaż pionu żeliwnego kanalizacyjnego o śr. 50-100 mm - na ścianach budynku	m		
		4	m	4.000	
				RAZEM	4.000
1.3 INSTALACJA WENTYLACJI - CPV 45331210-1 - CPV45330000-9					
29 d.1. 3	KNR-W 2-17 0113-02	Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kołowe, typ B/I o śr. 150 mm - udział kształtek do 35 %	m ²		
		3.2	m ²	3.200	

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	3.200
30 d.1. 3	KNR-W 2-17 0138-01	Kratki wentylacyjne - do przewodów stalowych i aluminiowych	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
1.4 WEWNĘTRZNA INSTALACJA GAZOWA -CPV 45231220-3					
31 d.1. 4	KNR-W 2-15 0304-03	Rurociągi w instalacjach gazowych stalowe o połączeniach spawanych o śr.nom. 25 mm na ścianach w budynkach niemieszkalnych	m		
		1.5	m	1.500	
				RAZEM	1.500
32 d.1. 4	KNR-W 2-15 0305-03	Rurociągi w instalacjach gazowych miedziane o połączeniach lutowanych o śr. zewn. 15 mm na ścianach w budynkach mieszkalnych	m		
		4.5	m	4.500	
				RAZEM	4.500
33 d.1. 4	KNR-W 2-15 0305-04	Rurociągi w instalacjach gazowych miedziane o połączeniach lutowanych o śr. zewn. 18 mm na ścianach w budynkach mieszkalnych	m		
		2.5	m	2.500	
				RAZEM	2.500
34 d.1. 4	KNR-W 2-15 0305-05	Rurociągi w instalacjach gazowych miedziane o połączeniach lutowanych o śr. zewn. 22 mm na ścianach w budynkach mieszkalnych	m		
		2.5	m	2.500	
				RAZEM	2.500
35 d.1. 4	KNR-W 2-15 0312-01	Kurki gazowe przelotowe o śr. 15 mm o połączeniach gwintowanych	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
36 d.1. 4	KNR INSTAL 0111-01 analogia	Filtr osadnikowy siatkowy o śr.nom 15 mm	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
37 d.1. 4	KNR-W 2-15 0312-03	Kurki gazowe przelotowe o śr. 25 mm o połączeniach gwintowanych	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
38 d.1. 4	KNR-W 2-15 0307-04	Próba instalacji gazowej na ciśnienie dla wykonawcy i dostawcy gazu przed gazomierzem w budynkach niemieszkalnych - śr. rurociągu do 65 mm	100 m		
		10.7	100 m	10.700	
				RAZEM	10.700
39 d.1. 4	KNR-W 2-15 0308-02	Dodatkowe nakłady na wykonanie podejścia obustronnego do gazomierza o śr.przyłącza 25 mm na ścianach	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
40 d.1. 4	KNR-W 2-15 0315-01 analogia	kocioł gazowy dwufunkcyjny Vaillant VUW pro 242/3-3 wiszący z zamkniętą komorą spalania wersja turbo	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
41 d.1. 4	KNR-W 2-15 0314-06	Kuchnia gazowa o połączeniu na dwuzłączkę z piekarnikiem	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
42 d.1. 4	KNR-W 2-05 0206-01 analogia	kominy do kotłów z zamkniętą komorą spalania 60/100mm	szt		
		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
1.5 WEWNĘTRZNA INSTALACJA C.O. - CPV 45232141-2					
43 d.1. 5	KNR-W 2-15 0405-04	Rurociągi w instalacjach c.o. miedziane o śr. zewnętrznej 18 mm o połączeniach lutowanych na ścianach w budynkach	m		
		2	m	2.000	
				RAZEM	2.000

KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
44 d.1. 5	KNR-W 2-15 0405-03	Rurociagi w instalacjach c.o. miedziane o śr. zewnętrznej 15 mm o połączeniach lutowanych na ścianach w budynkach	m		
		35.5	m	35.500	
				RAZEM	35.500
45 d.1. 5	KNR-W 2-15 0406-02	Próby szczelności instalacji c.o. z rur stalowych i miedzianych w budynkach niemieszkalnych	m		
		2+35.5	m	37.500	
				RAZEM	37.500
46 d.1. 5	KNR-W 2-15 0411-01	Zawory kulowe 15mm	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
47 d.1. 5	KNR INSTAL 0111-01 analogia	Filtr osadnikowy siatkowy o śr.nom 15 mm	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
48 d.1. 5	KNR-W 2-15 0418-07	Grzejniki stalowe dwupłytowe o wys. 600-900 mm i dług. do 1600 mm COS-MONOVA zaworowe 21-500/1000 - szt.1 21-500/600 - szt.2 3	szt.		
			szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
49 d.1. 5	KNR-W 2-15 0425-01	Grzejniki stalowe łazienkowe o wysokości do 800 mm BERLIN 800/500	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
50 d.1. 5	KNR-W 2-15 0412-07 analogia	głowice termostatyczne	szt.		
		4	szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
51 d.1. 5	KNR-W 2-15 0429-04	Rury przyłączone miedziane o śr. zewn. 15 mm do grzejników	kpl.		
		4	kpl.	4.000	
				RAZEM	4.000
52 d.1. 5	KNR-W 2-15 0436-01	Próby z dokonaniem regulacji instalacji centralnego ogrzewania (na gorąco)	urz.		
		4	urz.	4.000	
				RAZEM	4.000
53 d.1. 5	KNR 0-34 0101-10 analogia	Izolacja rurociągów śr. 15 mm gr.20 mm pianką poliuretanowa	m		
		37.5	m	37.500	
				RAZEM	37.500