

**Wymiana stolarki okiennej w lokalach mieszkalnych Gminy Miasto Świnoujście administrowanych przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Świnoujściu**

**Numer ogłoszenia: 431930 - 2012; data zamieszczenia: 05.11.2012**

**OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane**

**Zamieszczanie ogłoszenia:** obowiązkowe.

**Ogłoszenie dotyczy:** zamówienia publicznego.

**Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:** tak,  
numer ogłoszenia w BZP: 370264 - 2012r.

**Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:** nie.

**SEKCJA I: ZAMAWIAJACY**

**I. 1) NAZWA I ADRES:** Zakład Gospodarki Mieszkaniowej, ul. Monte Cassino 8, 72-600

Świnoujście, woj. zachodniopomorskie, tel. 0-91 3212280, 3212631 w. 34, faks.

**I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:** Administracja samorządowa.

**SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA**

**II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:** Wymiana stolarki okiennej w lokalach mieszkalnych Gminy Miasto Świnoujście administrowanych przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Świnoujściu.

**II.2) Rodzaj zamówienia:** Roboty budowlane.

**II.3) Określenie przedmiotu zamówienia:** Przedmiotem zamówienia jest wykonanie prac związanych z wymianą stolarki okiennej w lokalach mieszkalnych Gminy Miasto Świnoujście administrowanych przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Świnoujściu - wg zał. nr 1 do SIWZ. Podstawowy zakres robót: 1. Wykonanie pomiarów stolarki okiennej. 2. Wykonanie stolarki okiennej z PCV. 3. Dostawa na miejsce stolarki okiennej oraz pozostałych elementów podlegających wbudowaniu. 4. Wymiana stolarki okiennej wraz z całościową obróbką. 5. Wymiana parapetów zewnętrznych oraz wszystkich drewnianych parapetów wewnętrznych. 6. Montaż nawiewników - po jednym na każde pomieszczenie, w którym jest wymieniana stolarka okienna. Zainstalowane mają być nawiewniki typu I lub II zgodnie z wykazem. 7. Wywiezienie i likwidacja zdemontowanej stolarki okiennej i drzwiowej, w sposób zgodny z przepisami. Uwaga: - ilekroć mowa o stolarce okiennej należy przez to rozumieć również drzwi balkonowe, - należy zachować wielkość otworu oraz podział okna, system profili - pięciokomorowy, - profile PCV o szerokości 70 mm, osadzenie szyby w profilu

na głębokość co najmniej 24 mm, - uszczelki winny być z EPDM (etylenowo-propylenowy termoplastyczny kauczuk syntetyczny), - szyby ze szkła o współczynniku przenikania ciepła co najwyżej  $k=1,1 \text{ W/m}^2\text{xK}$  oraz izolacji akustycznej nie gorszej niż  $R_w=30 \text{ Db}$ , - współczynnik przenikania ciepła dla okna  $U$  mniejsze-większe  $1,8 \text{ W/mK}$ , - jedno skrzydło w pomieszczeniu winno być rozwieralno- uchylne i posiadać okucia obwiedniowe z funkcją /mikrowentylacji/ umożliwiającą rozszczelnienie okna, - stolarka okienna powinna posiadać możliwość montażu nawiewnika, - współczynnik infiltracji powietrza dla otwieranych okien i drzwi balkonowych w pomieszczeniach, w których napływ powietrza zewnętrznego jest zapewniony przez nawiewniki, powinien wynosić nie więcej niż  $0,3 \text{ m}^3 / (\text{m} \times \text{h} \times \text{daPa}^{2/3})$  i  $0,5-1,0 \text{ m}^3 (\text{m} \times \text{h} \times \text{daPa}^{2/3})$  dla pozostałej stolarki okiennej, przy czym dopuszcza się spełnienie tego wymogu przez montaż nawiewników, - zastosowane w stolarce, w lokalach wskazanych przez Zamawiającego, nawiewniki muszą odpowiednio: nawiewnik typu I: ( nu) - posiadać samoczynnie działający regulator przepływu ( reagujący na różnicę ciśnień), - być w kolorze białym, - być typu wrębowego (wlot powietrza w dolnej części okna, wylot w górnej), nawiewnik typu II: (nz) - mieć przepływ nominalny nie mniejszy niż  $20 \text{ m}^3/\text{godz.}$  (dla  $\Delta p = 10 \text{ Pa}$ ), - posiadać samoczynnie działający regulator przepływu ( reagujący na różnicę ciśnień), - mieć możliwość ręcznego regulowania wielkości przepływu do zamknięcia włącznika (z pozostawieniem minimalnego wymaganego przepływu nie mniejszego niż 20% nominalnego), - mieć tłumienie akustyczne przy otwartym nawiewniku nie mniej niż  $37 \text{ dB}$ , - być w kolorze białym, - kolorystyka stolarki: - stolarka okienna w kolorze białym, - parapety zewnętrzne metalowe pokryte powłoką w kolorze białym, - parapety wewnętrzne komorowe PCV w kolorze białym. Wszystkie ww. wyroby muszą posiadać krajową deklarację lub certyfikat zgodności zgodnie z wymaganiami dla wyrobów budowlanych oraz spełniać wymagania Polskich Norm, w tym odpowiednio: PN - 88/B-10085/A2 i PN-B-13079 : 1997. Wykaz adresowo - ilościowy stolarki okiennej do wymiany ujęty jest w załączniku nr 1 do SIWZ.

**II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):** 45.42.10.00-4, 25.23.41.00-1.

### **SEKCJA III: PROCEDURA**

**III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:** Przetarg nieograniczony

**III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE**

- **Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:** nie

### **SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA**

**IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:** 23.10.2012.

**IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:** 3.

**IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.**

**IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:**

- IDEAL Okna Sp. z o.o z siedzibą w Elblągu, Królewiecka 215, 82-300 Elbląg, kraj/woj. warmińsko-mazurskie.

**IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 68412,00 PLN.**

**IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ**

- **Cena wybranej oferty:** 47576,16
- **Oferta z najniższą ceną:** 47576,16 / **Oferta z najwyższą ceną:** 81929,88
- **Waluta:** PLN.