






Lp.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	Roboty rozbiórkowe zewnętrzne i wewnętrzne			
1	koszt utylizacji ziemi i gruzu	m ³		
d.1				
	151.386	m ³	151.386	
			RAZEM	151.386
2	Rozebranie chodników, wysepek przystankowych i przejść dla pieszych z płyt betonowych	m ²		
d.1	50x50x7 cm na podsypce cementowo-piaskowej			
	25.38	m ²	25.380	
			RAZEM	25.380
3	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych zbrojonych	m ³		
d.1				
	11.99	m ³	11.990	
			RAZEM	11.990
4	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych zbrojonych	m ³		
d.1				
	1.27	m ³	1.270	
			RAZEM	1.270
5	Rozebranie chodników, wysepek przystankowych i przejść dla pieszych z kostki brukowej -	m ²		
d.1	polbruk			
	16.77	m ²	16.770	
			RAZEM	16.770
6	Zerwanie okładzin z masy lastrykowej	m ²		
d.1				
	27.17	m ²	27.170	
			RAZEM	27.170
7	Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grub. ponad 1/2ceg. na zaprawie cementowej dla	m ³		
d.1	otworów drzwiowych i okiennych			
	1.426	m ³	1.426	
			RAZEM	1.426
8	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości do 15 cm	m ³		
d.1				
	obudowa rur c-o			
	1.28	m ³	1.280	
			RAZEM	1.280
9	Demontaż okien z PCV wraz z przekazaniem Inwestorowi	szt.		
d.1	demontaż parapetów wewnętrznych			
	demontaż parapetów zewnętrznych			
	8	szt.	8.000	
			RAZEM	8.000
10	Rozebranie ścianki z cegieł o grub. 1/2 ceg. na zaprawie cementowej	m ²		
d.1				
	73.458	m ²	73.458	
			RAZEM	73.458
11	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilas-	m ²		
d.1	trach o powierzchni odbicia ponad 5 m2			
	131.367	m ²	131.367	
			RAZEM	131.367
12	Rozebranie posadzek z płytek na zaprawie i kleju	m ²		
d.1				
	60.22	m ²	60.220	
			RAZEM	60.220
13	Zerwanie posadzek lub okładzin z masy lastrykowej	m ²		
d.1				
	11.20	m ²	11.200	
			RAZEM	11.200
14	Zerwanie posadzki cementowej	m ²		
d.1				
	71.42	m ²	71.420	
			RAZEM	71.420
15	usunięcie z piwnic budynku gruzu	m ³		
d.1				
	19.939	m ³	19.939	
			RAZEM	19.939
16	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km	m ³		
d.1				
	36.426	m ³	36.426	
			RAZEM	36.426
17	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy następny 1 km	m ³		
d.1				
	36.426	m ³	36.426	
			RAZEM	36.426





Lp.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
18	Roboty ziemne wykon.koparkami przedsiębiornymi o poj.łyżki 0.15 m3 w gr.kat.III z	m ³		
d.1	transp.urobku samochod.samowładowczymi na odległość do 1 km	m ³	114.960	
	114.96		RAZEM	114.960
19	Nakłady uzupełn.za każde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samochodami samo-	m ³		
d.1	władowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.III-IV	m ³	114.960	
	Krotność = 18		RAZEM	114.960
	114.96			
2 Fundamenty				
20	Podkłady z ubitych materiałów sypkich na podłożu gruntowym	m ³		
d.2		m ³	11.899	
	11.899		RAZEM	11.899
21	Podkłady betonowe na podłożu gruntowym	m ³		
d.2		m ³	5.521	
	5.521		RAZEM	5.521
22	Ściany betonowe proste grubości 20 cm wysokości do 3 m - z zastosowaniem pompy do be-	m ²		
d.2	tonu	m ²	2.880	
	2.88		RAZEM	2.880
23	Ściany betonowe - dodatek za każdy 1 cm różnicy grubości - z zastosowaniem pompy do	m ²		
d.2	betonu	m ²	2.880	
	Krotność = 20		RAZEM	2.880
	2.88			
24	Ławy fundamentowe prostokątne żelbetowe, szerokości do 0,8 m - z zastosowaniem pompy	m ³		
d.2	do betonu	m ³	4.768	
	4.768		RAZEM	4.768
25	Ściany żelbetowe proste grubości 8 cm wysokości do 3 m - z zastosowaniem pompy do be-	m ²		
d.2	tonu	m ²	17.135	
	17.135		RAZEM	17.135
26	Ściany żelbetowe - dodatek za każdy 1 cm różnicy grubości ścian - z zastosowaniem pompy	m ²		
d.2	do betonu	m ²	17.135	
	Krotność = 32		RAZEM	17.135
	17.135			
27	Płyty fundamentowe żelbetowe - z zastosowaniem pompy do betonu	m ³		
d.2		m ³	0.918	
	0.918		RAZEM	0.918
28	Przygotowanie i montaż zbrojenia konstrukcji monolitycznych budowli - pręty żebrowane	t		
d.2		t	0.527	
	0.527		RAZEM	0.527
29	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe poziome- pierwsza warstwa	m ²		
d.2		m ²	29.420	
	29.42		RAZEM	29.420
30	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe poziome - druga i następna warstwa	m ²		
d.2	Krotność = 2	m ²	29.420	
	29.42		RAZEM	29.420
31	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe pionowe - pierwsza warstwa	m ²		
d.2		m ²	40.590	
	40.59		RAZEM	40.590
32	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe pionowe - druga i następna warstwa	m ²		
d.2	Krotność = 2	m ²	40.590	
	40.59		RAZEM	40.590
33	Dostawa i montaż prefabrykowanych elementów ściany oporowej typu L 155/49/12 klasa be-	kpl		
d.2	tonu C30/37	kpl	1.000	
	1		RAZEM	1.000
3 Ocieplenie ścian zewnętrznych				
34	Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą - oczyszczenie mecha-	m ²		
d.3	niczne i zmycie	m ²	54.083	
	54.083		RAZEM	54.083
35	Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą - jednokrotne grunto-	m ²		
d.3	wanie			





Lp.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
	54.083	m ²	54.083	
			RAZEM	54.083
36 d.3	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianu ekstrudowanego gr 12 cm przyklejenie płyt do ścian	m ²		
	54.083	m ²	54.083	
			RAZEM	54.083
37 d.3	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - przymocowanie płyt styropianowych za pomocą dybli plastikowych do ścian z cegły	szt		
	54.083	szt	54.083	
			RAZEM	54.083
38 d.3	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - - przyklejenie warstwy siatki na ścianach	m ²		
	54.083	m ²	54.083	
			RAZEM	54.083
39 d.3	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - s- ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym	m		
	7.7	m	7.700	
			RAZEM	7.700
40 d.3	docieplenie ścian zewn. budynków dodatkowa warstwa siatki (parter)	m ²		
	54.083	m ²	54.083	
			RAZEM	54.083
4 dach konstrukcja i szklenie przedsionka				
41 d.4	wykonanie pokrycia dachu z płyt ze sklejki wodoodpornej gr 25 mm	kg		
	35.17	kg	35.170	
			RAZEM	35.170
42 d.4	Pokrycie dachów papą termozgrzewalną jednowarstwowe	m ²		
	39.91	m ²	39.910	
			RAZEM	39.910
43 d.4	Pokrycie dachów blachą z cynku grubości 0.80 mm; rozstaw rąbka prostopadłego do okapu	m ²		
	57 cm	m ²	39.910	
	39.91			
			RAZEM	39.910
44 d.4	Rury spustowe okrągłe o śr. 10 cm - z blachy z cynku	m		
	2.50	m	2.500	
			RAZEM	2.500
45 d.4	Dostawa i montaż konstrukcji stalowej ściany i zadaszenia wraz z wykonaniem attyki maskującej konstrukcja mocowana na profilu montażowym ze stali nierdzewnej konstrukcja zabezpieczona farbą ogniochronną do odporności ogniowej R30	kg		
	1073.76	kg	1073.760	
			RAZEM	1073.760
46 d.4	Dostawa i montaż attyki maskującej	m ²		
	7.55	m ²	7.550	
			RAZEM	7.550
47 d.4	Szklenie ścian przedsionka	m ²		
	29.744	m ²	29.744	
			RAZEM	29.744
48 d.4	Dostawa i montaż drzwi szklanych wraz z okuciami	kpl		
	2	kpl	2.000	
			RAZEM	2.000
5 Roboty posadzkowe i wykończeniowe przedsionka				
49 d.5	Zasypywanie wykopów z dostawą piasku do zasypania	m ³		
	45.684	m ³	45.684	
			RAZEM	45.684
50 d.5	Podkłady z ubitych materiałów sypkich na podłożu gruntowym	m ³		
	5.461	m ³	5.461	
			RAZEM	5.461
51 d.5	Podkłady betonowe na podłożu gruntowym	m ³		
	1.82	m ³	1.820	
			RAZEM	1.820
52 d.5	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne poziome - wykonywane na zimno z roztworu asfaltowego - pierwsza warstwa	m ²		
	21.263	m ²	21.263	
			RAZEM	21.263




Lp.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
53 d.5	(z.V) Izolacje przeciwwilgociowe z papy zgrzewalnej w pomieszczeniach o pow.do 5 m2	m ²		
	23.389	m ²	23.389	
			RAZEM	23.389
54 d.5	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20 mm zatarte na ostro	m ²		
	15.503	m ²	15.503	
			RAZEM	15.503
55 d.5	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20 mm zatarte na ostro	m ²		
	15.503	m ²	15.503	
			RAZEM	15.503
56 d.5	Posadzki cementowe wraz z cokolikami - dopłata za zbrojenie siatką stalową	m ²		
	15.503	m ²	15.503	
			RAZEM	15.503
57 d.5	Schody żelbetowe - stopnie betonowe zewnętrzne i wewnętrzne na gotowym podłożu - z zastosowaniem pompy do betonu	m ³		
	0.672	m ³	0.672	
			RAZEM	0.672
58 d.5	Okładziny schodów z płytek o wymiarach 30 x 30 cm, układanych metodą zwykłą	m ²		
	4.416	m ²	4.416	
			RAZEM	4.416
59 d.5	Posadzki z płytek o wymiarach 60*60	m ²		
	17.55	m ²	17.550	
			RAZEM	17.550
60 d.5	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 60*60 cm - na klej	m ²		
	40.08	m ²	40.080	
			RAZEM	40.080
61 d.5	okładziny z płyt kamiennych -półki gr 5 cm	m		
	3.02	m	3.020	
			RAZEM	3.020
62 d.5	okładziny z płyt kamiennych -półki gr 2 cm	m		
	2.87	m	2.870	
			RAZEM	2.870
63 d.5	Okładziny stropów płytami gipsowo-kartonowymi na ruszcie metalowym pojedynczym podwieszonym z kształowników CD i Ud	m ²		
	22.425	m ²	22.425	
			RAZEM	22.425
64 d.5	Okładziny stropów płytami gipsowo-kartonowymi na ruszcie metalowym z kształowników CD i Ud - dodatek za drugą warstwę	m ²		
	9.55	m ²	9.550	
			RAZEM	9.550
65 d.5	wykonanie ścianki z płyt OSB wraz z obudową blachą cynkową	m ²		
	1.38	m ²	1.380	
			RAZEM	1.380
6 Roboty murowe i tynkarskie				
66 d.6	Uzupełnienie ścianek z cegieł o grub. 1/4 ceg. lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej	m ²		
	4.868	m ²	4.868	
			RAZEM	4.868
67 d.6	Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej bloczkami z betonu komórkowego	m ³		
	3.11	m ³	3.110	
			RAZEM	3.110
68 d.6	Ścianki działowe z płytek piano- lub gazobetonowych grubości 12 cm	m ²		
	68.366	m ²	68.366	
			RAZEM	68.366
69 d.6	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na ścianach i słupach	m ²		
	243.601	m ²	243.601	
			RAZEM	243.601
70 d.6	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły i pustaków (do 1 m2 w 1 miejscu)	m ²		
	5.184	m ²	5.184	
			RAZEM	5.184
71 d.6	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 20 x 20 cm - na klej	m ²		



Lp.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
	144.417	m ²	144.417	
			RAZEM	144.417
72 d.6	okładziny z płyt kamiennych -ścianki pod umywalkami gr 2 cm	m		
	5.662	m	5.662	
			RAZEM	5.662
73 d.6	Cokoliki, z płytek o wymiarach 20 x 20 cm i wysokości cokolika równej 5 cm	m		
	73.61	m	73.610	
			RAZEM	73.610
7 ścianki i sufity				
74 d.7	Dwukrotne malowanie farbami gazoszczelnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m ²		
	75.48	m ²	75.480	
			RAZEM	75.480
75 d.7	Okładziny stropów z płyt gipsowo-kartonowych na metalowej konstrukcji nośnej (system 60CD) podwójnej krzyżowej jednopoziomowej	m ²		
	51	m ²	51.000	
			RAZEM	51.000
76 d.7	(z.V) Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami z włókien mineralnych z zast.profilu poprz.o dług. 60 cm	m ²		
	50.53	m ²	50.530	
			RAZEM	50.530
77 d.7	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi ściany i sufity	m ²		
	188.26	m ²	188.260	
			RAZEM	188.260
78 d.7	Ścianki działowe GR z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem jednostronnym dwuwarstwo 75-02	m ²		
	14.4	m ²	14.400	
			RAZEM	14.400
79 d.7	Ścianki działowe GR z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem jednostronnym dwuwarstwo 75-02 jedna warstwa płyty GKI i warstwa sklejk wodoodpornej	m ²		
	5.397	m ²	5.397	
			RAZEM	5.397
80 d.7	Ścianki działowe GR z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem obustronnym jednowarstwo 75-01	m ²		
	10.229	m ²	10.229	
			RAZEM	10.229
81 d.7	Ścianki działowe GR z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem jednostronnym jednowarstwo 75-01	m ²		
	9.01	m ²	9.010	
			RAZEM	9.010
82 d.7	Obudowa słupów płytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych pojedynczych jednowarstwo 50-01	m ²		
	4.332	m ²	4.332	
			RAZEM	4.332
8 Posadzki wew.				
83 d.8	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20 mm zatarte na ostro	m ²		
	76.85	m ²	76.850	
			RAZEM	76.850
84 d.8	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 10 mm	m ²		
	Krotność = 4			
	76.85	m ²	76.850	
			RAZEM	76.850
85 d.8	Posadzki cementowe wraz z cokolikami - dopłata za zbrojenie siatką stalową	m ²		
	76.85	m ²	76.850	
			RAZEM	76.850
86 d.8	Przygotowanie powierzchni poziomych pod uszczelnienia gruntowanie ręcznie	m ²		
	76.85	m ²	76.850	
			RAZEM	76.850
87 d.8	Izolacja poziomych szczelin dylatacyjnych taśmami	m		
	73.61	m	73.610	
			RAZEM	73.610
88 d.8	Wysokoelastyczna izolacja powierzchni poziomych poddanych działaniu wody bez ciśnienia - uszczelnienie masą	m ²		
	76.85	m ²	76.850	
			RAZEM	76.850



Lp.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
89	Posadzki z płytek o wymiarach 60*60	m ²		
d.8	76.85	m ²	76.850	
			RAZEM	76.850
9 Stolarka i wyposażenie				
90	Montaż drzwi aluminiowych jednoskrzydłowych	m ²		
d.9	2.153	m ²	2.153	
			RAZEM	2.153
91	Montaż drzwi D-2 EI60	m ²		
d.9	2.86	m ²	2.860	
			RAZEM	2.860
92	Drzwi wewnętrzne fabrycznie wykończone	m ²		
d.9	5.792	m ²	5.792	
			RAZEM	5.792
93	Montaż drzwi automatycznych rozsuwanych jednostronnie	szt		
d.9	1	szt	1.000	
			RAZEM	1.000
94	Montaż kabin w-c systemowych	szt		
d.9	7	szt	7.000	
			RAZEM	7.000
95	Dostawa i montaż balustrad ze stali nierdzewnej	szt		
d.9	2	szt	2.000	
			RAZEM	2.000
96	Dostawa i montaż podnośnika hydraulicznego dla niepełnosprawnych	szt		
d.9	1	szt	1.000	
			RAZEM	1.000
97	Dostawa i montaż kontroli dostępu	szt		
d.9	1	szt	1.000	
			RAZEM	1.000
98	Montaż napisów i naklejek	kpl		
d.9	1	kpl	1.000	
			RAZEM	1.000
99	wykonanie fototapety	kpl		
d.9	1	kpl	1.000	
			RAZEM	1.000
100	dostawa i montaż luster ściennych	m ²		
d.9	6.25	m ²	6.250	
			RAZEM	6.250
101	dostawa i montaż blatów pod umywalki	m ²		
d.9	3.767	m ²	3.767	
			RAZEM	3.767
102	dostawa i montaż odwodnienia liniowego	szt		
d.9	1	szt	1.000	
			RAZEM	1.000
103	dostawa i montaż wyposażenia dla pomieszczeń w-c, dozowniki mydła, pojemniki na papier, kosze na śmieci, wieszaki, lustro uchylne	kpl		
d.9	1	kpl	1.000	
			RAZEM	1.000
104	dostawa i montaż wyposażenia dla pomieszczeń w-c, niepełnosprawnych - uchwyty ze stali nierdzewnej	kpl		
d.9	1	kpl	1.000	
			RAZEM	1.000
105	dostawa i montaż wyposażenia dla pomieszczeń w-c, -Przewijak dla niemowląt	kpl		
d.9	1	kpl	1.000	
			RAZEM	1.000
10 Zagospodarowanie				
106	Podkłady z ubitych materiałów sypkich na podłożu gruntowym	m ³		
d.10	10.929	m ³	10.929	
			RAZEM	10.929



Lp.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
107 d.10	ułożenie geowłókniny	m ²		
	36	m ²	36.000	
			RAZEM	36.000
108 d.10	Podkłady z ubitych materiałów sypkich na podłożu gruntowym	m ³		
	1.8	m ³	1.800	
			RAZEM	1.800
109 d.10	Chodniki z kostki betonowej "POLBRUK" grubości 60 mm typu 60/6 na podsypce piaskowej grubości 50 mm z wypełnieniem spoin piaskiem	m ²		
	36	m ²	36.000	
			RAZEM	36.000
110 d.10	Chodniki z kostki betonowej "POLBRUK" grubości 60 mm typu 60/6 na podsypce piaskowej grubości 50 mm z wypełnieniem spoin piaskiem	m ²		
	11.55	m ²	11.550	
			RAZEM	11.550
111 d.10	dostawa i montaż wycieraczek 500*100 z kasetą polimerobetonową z odpływem i skrobaczkę do butów	kpl		
	2	kpl	2.000	
			RAZEM	2.000
112 d.10	Ręczne rozrzucenie mieszanki z torfu i ziemi urodzajnej na terenie płaskim grubość warstwy	ha		
	2 cm	ha	0.002	
	0.002		RAZEM	0.002
113 d.10	Ręczne rozrzucenie mieszanki z torfu i ziemi urodzajnej na terenie płaskim - dodatek za każdy następny 1 cm grubość warstwy	ha		
	Krotność = 28	ha	0.002	
	0.002		RAZEM	0.002
114 d.10	Wykonanie trawników dywanowych siewem na gruncie kat. I-II z nawożeniem	m ²		
	20	m ²	20.000	
			RAZEM	20.000
115 d.10	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem	m		
	33.50	m	33.500	
			RAZEM	33.500
116 d.10	Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kat. III o podłożach z cegły, pustaków, gazo-i pianobetonów (do 1 m2 w 1 miejscu)	m ²		
	2.43	m ²	2.430	
			RAZEM	2.430
117 d.10	Usunięcie słupa żelbetowego wraz z wywiezieniem	szt		
	1	szt	1.000	
			RAZEM	1.000