
KOSZTORYS NAKŁADCZY

NAZWA INWESTYCJI : REMONT, DOCIEPLENIE I PRZEBUDOWA ZE ZMIANĄ SPOSOBU UŻYTKOWANIA CZĘŚCI BUDYNKU
ADRES INWESTYCJI : ul. WYSZYŃSKIEGO 2, Świnoujście
INWESTOR : URZĄD MIASTA ŚWINOUJŚCIA, ZAKŁAD GOSP. MIESZK.
ADRES INWESTORA : ul.MONTE CASSINO 8; 72-600 ŚWINOUJŚCIE
BRANŻA : Elektryczna

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNNR 9 0306-06	Wymiana linii zasilających prowadzonych w rurach instalacyjnych winiduro- wych pod tynkiem wykonanych przewodami kabelkowymi o łącznym przekroju żył 12.5-30 mm ² - analogia - korytarz parter, elewacja budynku 60	m m	 60.000	
				RAZEM	60.000
2	KSNR 5 0203-01	Montaż aparatów elektrycznych o masie do 2.5 kg - rozbudowa rozdzielnic mieszkaniowej 4	szt. szt.	 4.000	
				RAZEM	4.000
3	KSNR 5 0203-01	Montaż aparatów elektrycznych o masie do 2.5 kg - wentylator wyciągowy 1	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000
4	KSNR 5 0404-01	Wypusty wykonywane przewodami wtynkowymi w budynkach mieszkalnych na wyłącznikpodłoże betonowe 2	wyp. wyp.	 2.000	
				RAZEM	2.000
5	KSNR 5 0404-03	Wypusty wykonywane przewodami wtynkowymi w budynkach mieszkalnych na gniazdo wtykowe 10A i 10A/Zpodłoże betonowe 1	wyp. wyp.	 1.000	
				RAZEM	1.000
6	KSNR 5 0502-01	Montaż opraw oświetleniowych przykręcanych żarowych 2	kpl. kpl.	 2.000	
				RAZEM	2.000
7	KSNR 5 0603-04	Montaż przewodów uziemiających i wyrównawczych ułożonych luzem 15	m m	 15.000	
				RAZEM	15.000

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn.obm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1	KNNR 9 0306-06	Wymiana linii zasilających prowadzonych w rurach instalacyjnych winidurowych pod tynkiem wykonanych przewodami kabelkowymi o łącznym przekroju żył 12.5-30 mm ² - analogia - korytarz parter, elewacja budynku	m	60		
2	KSNR 5 0203-01	Montaż aparatów elektrycznych o masie do 2.5 kg - rozbudowa rozdzielnic mieszkaniowej	szt.	4		
3	KSNR 5 0203-01	Montaż aparatów elektrycznych o masie do 2.5 kg - wentylator wyciągowy	szt.	1		
4	KSNR 5 0404-01	Wypusty wykonywane przewodami wtynkowymi w budynkach mieszkalnych na wyłącznikpodłoże betonowe	wyp.	2		
5	KSNR 5 0404-03	Wypusty wykonywane przewodami wtynkowymi w budynkach mieszkalnych na gniazdo wtykowe 10A i 10A/ Zpodłoże betonowe	wyp.	1		
6	KSNR 5 0502-01	Montaż opraw oświetleniowych przykręcanych żarowych	kpl.	2		
7	KSNR 5 0603-04	Montaż przewodów uziemiających i wyrównawczych ułożonych luzem	m	15		
Ogółem wartość kosztorysowa robót						

Słownie: