


SCHEMAT IZOLACJI ŚCIAN PIWNICZNYCH
PO OBWODZIE KONSTRUKCYJNYCH ŚCIAN WEWNĘTRZNYCH



UWAGI :

1. KOLEJNOŚĆ WYKONYWANYCH ROBÓT WG WTYCZNYCH PRODUCENTA SYSTEMU IZOLACJI.
2. ZAKRES STOSOWANEJ PRZEPONY PIONOWEJ NA WYSOKOŚCI ŚCIANY W OPARCIU O WTYCZNE I WARUNKI RZECZYWISTE NA BUDOWIE.
3. WYSOKOŚĆ STOSOWANIA SZPACHLÓWKI HKS I TYNKU RENOWACYJNEGO PRZYJĄĆ PO ZDECYU USZKODZONEJ WYPRAWY TYNKARSKIEJ I USTALENIU WYSOKOŚCI ZAWILGOCZONEGO MUROU.
4. ZAKRES ZASTOSOWANEJ PRZEPONY POZIOMEJ PREDSTAWIONO NA RYS. K-5.
5. IZOLACJE PIONOWA WYKONAĆ OBUSTRONNIE W MIARĘ MOŻLIWOŚCI DOSTĘPU NA WSZYSTKICH ŚCIANACH KONSTRUKCYJNYCH.

OBJEKT:	BUDYNEK WIEŁORODZINNY przy ul. WYSZYŃSKIEGO 8 w ŚWINKOJŚCIE; dz.ter. nr 274, obr.0006 Świnkojskie gm. Świnkojskie, woj. zachodniopomorskie;		
TEMAT OPRAC.	REMONT, TERMOMODERNIZACJA KOLORYSTYKA ELEWACJI WIEŁORODZINNEGO BUDYNKU MIESZKALNEGO		
TYTUŁ RYSUNKU:	SCHEMAT IZOLACJI ŚCIAN PIWNICZNYCH		
PROJEKTOWAŁ:	mgr inż. NARCISZ KUBIŃSKI	BRANŻA:	ARCHITECTURA
SPRAWDZIŁ:	mgr inż. TOMASZ ŁUCZAK	FAZA:	
INWESTOR:	URZĄD MIASTA ŚWINKOJŚCIE - ZARZ. GOSPODARSTWA MIEJSK.	PROJEKT BUDOWANY	1:20
		DATA:	08.2011
		SKALA:	1:20