


# SCHEMAT IZOLACJI ŚCIAN PRZYZIEMIA PO DŁUGOŚCI ŚCIAN ZEWNĘTRZNYCH



## UWAGI :

- 1.KOLEJNOŚĆ WYKONYWANYCH ROBÓT WG WYTYCZNYCH PRODUCENTA SYSTEMU IZOLACJI.
- 2.IZOLACJE WYKONAĆ W OPARCIU O OPIS O PRZESUSZENIU MUROW.
- 3.ZAKRES ZASTOSOWANIA PRZEPON POZIOMEJ PRZEDSTAWIONO NA RYS. K-5.
- 4.IZOLACJE PIONOWĄ WYKONAĆ PO ZEWNĘTRZNEJ DŁUGOŚCI MURU ELEWACJI. ŚCIANY ELEWACJI IZOLOWAĆ W MIARĘ MOŻLIWOŚCI DO POZIOMU POSADOWIENIA LUB USTABILIZOWANEGO ZWIERCĄDLA WÓD GRUNTOWYCH. ZABRANIA SIĘ PRZEKOPYWANIA GRUNTU NAWODNIONEGO W STREFIE POSADOWIENIA.
- 5.PO WYKONANIU IZOLACJI ZABEZPIECZYĆ POWŁOKĘ PŁYTAMI Z PŁYT POLISTYRENOwych.
- 6.PO WYKONANIU IZOLACJI I OPASKI KOMICZNE JEST ZABEZPIECZENIE OD ZEWNĄTRZ BUDYNKU OKAPEM (kapinossem) Z BLACHY CYNKOWEJ NA WYSIEGU UMOŻLIWIAJĄCYM WYKONANIE OCIEPLENIA MUROW.

OBJEKT:		BUDYNEK WIELORODZINNY przy ul. WYSZYŃSKIEGO 8 w ŚWIDOUJŚCIU; dz.ter. nr 274, obr.0006 Świdoujście gm. Świdoujście, woj. zachodniopomorskie;	
TYPY:		REMONT, TERMOMODERNIZACJA IKOLORYSTYKA ELEWACJI WIELORODZINNEGO BUDYNKU MIESZKALNEGO	
Tytuł rysunku:		SCHEMAT IZOLACJI ŚCIAN PRZYZIEMIA	
PROJEKTOWAŁ:	mgr inż. MARCIN KUBIŃSKI	BRANŻA:	KONSTRUKCJA
SPRAWDZIŁ:	mgr inż. TOMASZ ŁUCZAK	FAZA:	PROJEKT
INWESTOR:	URZĄD MIASTA ŚWIDOUJŚCIE - ZAKŁ. GOSPODARSTWA NIEZISK.	BUDOWLANE	
INWESTOR:		ul.MONTE CASSINO 8; 72-600 ŚWIDOUJŚCIE	
NR RYS.:		K-6	
DATA:		06.2011	
SKALA:		1:15	