

---

## PRZEDMIAR ROBÓT

NAZWA INWESTYCJI : Przebudowa części pomieszczenia na aneks kuchenny i w.c. w lokalu nr 9  
ADRES INWESTYCJI : Świnoujście ul. Wyszyńskiego 6/9  
INWESTOR : Zakład Gospodarki Mieszkaniowej  
ADRES INWESTORA : Świnoujście ul. Monte Cassino 8  
BRANŻA : budowlana

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Bogdan Zarek  
DATA OPRACOWANIA : wrzesień 2012

---

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : 0.00 zł

**Słownie: zero i 00/100 zł**

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania  
wrzesień 2012

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNR-W 4-01 0353-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o pow.do 2 m2	szt.		
		2	szt.	2.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.00</b>
2	KNR-W 4-01 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m <sup>2</sup>		
		4.9	m <sup>2</sup>	4.90	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.90</b>
3	KNR-W 4-01 0439-02	Rozebranie podłóg drewnianych białych	m <sup>2</sup>		
		poz.2	m <sup>2</sup>	4.90	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.90</b>
4	KNR-W 4-01 0440-01	Rozebranie elementów stropów drewnianych - polepy	m <sup>2</sup>		
		poz.3	m <sup>2</sup>	4.90	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.90</b>
5	KNR-W 4-01 0346-02	Rozebranie ścianek z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej o grubości 1/4 ceg. 2.2*3.33-0.9*2.0	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	5.53	
				<b>RAZEM</b>	<b>5.53</b>
6	KNR-W 4-01 0347-03	Wykucie gniazd o głębokości 1 ceg. dla belek stalowych w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej	gniazd.		
		1	gniazd.	1.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.00</b>
7	KNR-W 4-01 0304-02	Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej bloczkami z betonu komórkowego 2.2*3.33-0.9*2.0 A (obliczenia pomocnicze)	m <sup>3</sup>	5.53	
		poz.7A*0.24	m <sup>3</sup>	5.53 1.33	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.33</b>
8	KNR-W 4-01 0314-04	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł - dostarczenie i obsadzenie belek stalowych do I NP 180 mm	m		
		1.4*2	m	2.80	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.80</b>
9	KNR-W 4-01 0314-06	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł - obmurowanie końców belek stalowych do I NP 180 mm - jako oddzielna robota	m		
		1.4*2	m	2.80	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.80</b>
10	KNR-W 4-01 0703-02	Umocowanie siatki tynkarskiej cięto-ciągnionej na stropach płaskich, podciągach, biegach i spocznikach schodowych	m <sup>2</sup>		
		1.4*0.8	m <sup>2</sup>	1.12	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.12</b>
11	KNR-W 4-01 0704-03	Wypełnienie oczek siatki cięto-ciągnionej na ścianach i stropach zaprawą cementową	m <sup>2</sup>		
		poz.10	m <sup>2</sup>	1.12	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.12</b>
12	KNR 4-01 0108-17	Wywiezienie samochodami samowyładowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji ceglanych na odległość do 1 km [poz.1*1.8*0.06+poz.2*0.15+poz.5*0.09+poz.6]*1.35	m <sup>3</sup>		
			m <sup>3</sup>	3.31	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.31</b>
13	KNR 4-01 0108-20	Wywiezienie samochodami samowyładowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji - za każdy nast. 1 km- dalsze 4 km Krotność = 14	m <sup>3</sup>		
		poz.12	m <sup>3</sup>	3.31	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.31</b>
14	KNR-W 4-01 0711-02	Uzupełnienie tynków wewn. kat.III z zaprawy cem.-wap. na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów o pow. do 2 m2 w 1 miejscu	m <sup>2</sup>		
		poz.7A*2*1.2	m <sup>2</sup>	13.27	
				<b>RAZEM</b>	<b>13.27</b>
15	KNR-W 4-01 0709-05	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat.III z zaprawy cem.-wap. o powierzchni 0.26-0.5 m2 na podłożach z cegły, pustaków ceramicznych, betonu na ścianach	szt.		
		2	szt.	2.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.00</b>
16	KNR 0-14 2010-02	Ścianki działowe GR z płyt gipsowo - kartonowych na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem obustronnym, jednowarstwowe 75 - 101	m <sup>2</sup>		
		2.12*3.33-0.9*2.0	m <sup>2</sup>	5.26	
				<b>RAZEM</b>	<b>5.26</b>
17	KNR 0-14 2011-07	Obudowa elementów konstrukcji płytami gipsowo - kartonowymi na rusztach metalowych pojedynczych belek i podciągów, jednowarstwowa 50 - 01	m <sup>2</sup>		
		1.03*[0.25+0.25]	m <sup>2</sup>	0.52	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.52</b>

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
18	KNR-W 4-01 0713-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach [2.24*2+2.2]*3.33-0.9*2.0	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 20.44	
				<b>RAZEM</b>	<b>20.44</b>
19	KNR-W 4-01 0713-02	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet na stropach, biegach i spocznikach 4.9	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 4.90	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.90</b>
20	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe poz.18+poz.14+poz.16*2	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 44.23	
				<b>RAZEM</b>	<b>44.23</b>
21	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome poz.19	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 4.90	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.90</b>
22	KNR 0-12 0829-03	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 20 x 20 cm - na klej [1.07+2.12]*2*2.0-0.9*2.0 1.02*0.6	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 10.96 0.61	
				<b>RAZEM</b>	<b>11.57</b>
23	KNR-W 2-02 1510-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - pod- łoży gipsowych z gruntowaniem poz.20+poz.21-poz.22	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 37.56	
				<b>RAZEM</b>	<b>37.56</b>
24	KNR-W 2-02 1026-01	Ościeżnice drewniane systemowe 0.9*2.0	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 1.80	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.80</b>
25	KNR-W 2-02 1022-01	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wy- kończone 0.8*2.0	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 1.60	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.60</b>
26	KNR-W 2-02 1027-02	Drzwi wejściowe do mieszkania 0.9*2.0	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 1.80	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.80</b>
27	KNR-W 2-02 0612-03	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej poziome z płyt układa- nych na sucho - jedna warstwa poz.2	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 4.90	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.90</b>
28	KNR-W 2-02 0606-01	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej - po- ziome podposadzkowe poz.27	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 4.90	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.90</b>
29	KNR-W 4-01 0819-03	Przybicie do podłóg płyt OSB poz.27	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 4.90	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.90</b>
30	KNR AT-12 0401-07	Podłoga w systemie suchego jastrychu Rigidur 25 mm poz.27	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 4.90	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.90</b>
31	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome poz.30	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 4.90	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.90</b>
32	KNR 0-12 1118-01	Posadzki z płytek o wymiarach 20 x 20 cm, układanych metodą zwykłą poz.31	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 4.90	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.90</b>
33	KNR-W 4-01 0310-03	Przemurowanie przewodów kominowych - wykucie otworów 1	szt. szt.	 1.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.00</b>
34	KNR-W 2-17 0122-01	Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kołowe, typ S (Spiro) o śr. do 100 mm - udział kształtek do 35 % 1.5*3.14*0.1	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 0.47	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.47</b>
35	KNR-W 2-16 0102-01	Izolacja o grubości 80 mm wełną mineralną pod siatką drucianą rurociągów o śr. do 191 mm 3.14*1.5*0.26	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 1.22	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.22</b>
36	KNR-W 4-01 0324-02	Obsadzenie krtek wentylacyjnych w ścianach z cegieł	szt.		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		1	szt.	1.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.00</b>

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1.	robocizna	r-g	143.6258	0.00	0.00
RAZEM					

Słownie: zero i 00/100 zł

L p.	Nazwa	Jm	Ilość	Il inw.	Il wyk.	Cena jedn.	Wartość	Grupa	Do- staw- ca	Ce- na do- staw- cy	Ra- ba t m ak- sy- m al- ny	Ra- ba t za- st os ow an y
1.	blachowkręty	szt	187.6800		187.6800	0.00	0.00					
2.	błoczki z betonu komórkowego autokla- wizowanego odmiana 04-07 o wym.49x24x24 cm	szt.	45.8850		45.8850	0.00	0.00		ICB_ SRED NIE			
3.	cegła budowlana pełna	szt	37.6000		37.6000	0.00	0.00					
4.	cement portlandzki z dodatkami"25"	kg	74.2040		74.2040	0.00	0.00					
5.	cement portlandzki zwykły bez dodat- ków "35"	kg	49.9500		49.9500	0.00	0.00					
6.	ciasto wapienne (wapno gaszone)	m³	0.0004		0.0004	0.00	0.00					
7.	drut stalowy okrągły miękki śr.0.50-0.55 mm	kg	0.1120		0.1120	0.00	0.00					
8.	drzwi drewniane zewnętrzne	m²	1.8000		1.8000	0.00	0.00					
9.	farba emulsyjna	dm³	10.3666		10.3666	0.00	0.00					
10.	farba olejna do gruntowania	dm³	0.5220		0.5220	0.00	0.00					
11.	farba olejna nawierzchniowa	dm³	0.5040		0.5040	0.00	0.00					
12.	folia polietylenowa szeroka (6 lub 12 m) gr. 0,2 mm	m²	5.8800		5.8800	0.00	0.00		ICB_ SRED NIE			
13.	gips budowlany szpachlowy powierzch- niowy	kg	35.4760		35.4760	0.00	0.00					
14.	gips szpachlowy	t	0.0110		0.0110	0.00	0.00					
15.	glazura	m²	11.8014		11.8014	0.00	0.00					
16.	gwoździe budowlane okrągłe gołe	kg	0.9800		0.9800	0.00	0.00		ICB_ SRED NIE			
17.	kit trwale plastyczny	kg	0.7560		0.7560	0.00	0.00					
18.	klej NIDA P	kg	1.4700		1.4700	0.00	0.00		ICB_ SRED NIE			
19.	kołki do wstrzeliwania	szt	23.4668		23.4668	0.00	0.00					
20.	kratki wentylacyjne z blachy stalowej z żaluzją surowe 14x14 cm	szt.	1.0000		1.0000	0.00	0.00		ICB_ SRED NIE			
21.	kształtki wentylacyjne z blachy stalowej ocynkowanej, kołowe, typ S (SPIRO) o śr. do 100 mm	m²	0.1363		0.1363	0.00	0.00					
22.	kształtowniki stalowe profilowane C- 50x0,60	m	1.0660		1.0660	0.00	0.00		ICB_ SRED NIE			
23.	kształtowniki stalowe profilowane C- 75x0,60	m	10.7830		10.7830	0.00	0.00		ICB_ SRED NIE			
24.	kształtowniki stalowe profilowane U- 50x0,60	m	0.3952		0.3952	0.00	0.00		ICB_ SRED NIE			
25.	kształtowniki stalowe profilowane U- 75x0,60	m	3.9976		3.9976	0.00	0.00		ICB_ SRED NIE			
26.	kształtowniki walcowane - dwuteowniki	kg	61.9360		61.9360	0.00	0.00					
27.	masa szpachlowa NIDA P	kg	24.5000		24.5000	0.00	0.00		ICB_ SRED NIE			
28.	ościeżnice drewniane	m²	1.8000		1.8000	0.00	0.00					
29.	papa	m²	0.4320		0.4320	0.00	0.00					
30.	piasek	m³	0.1267		0.1267	0.00	0.00					
31.	piasek do zapraw	m³	0.5859		0.5859	0.00	0.00					
32.	plytki terakotowe	m²	4.9980		4.9980	0.00	0.00					
33.	plyty gipsowo-kartonowe GKI	m²	11.3816		11.3816	0.00	0.00		ICB_ SRED NIE			
34.	plyty OSB	m²	5.1450		5.1450	0.00	0.00		ICB_ SRED NIE			
35.	plyty Rigidur 25 mm	m²	5.3900		5.3900	0.00	0.00		ICB_ SRED NIE			
36.	plyty z wełny mineralnej'	m²	6.0690		6.0690	0.00	0.00					

L p.	Nazwa	Jm	Ilość	Il inw.	Il wyk.	Cena jedn.	Wartość	Grupa	Do- staw- ca	Ce- na do- staw- cy	Ra- ba t m ak- sy- m al- ny	Ra- ba t za- st os ow an y
37.	plyty z wełny mineralnej 15 cm	m <sup>2</sup>	5.1450		5.1450	0.00	0.00		ICB_ SRED NIE			
38.	podpory kanałów (przewodów) wentyla- cyjnych, typ C o śr. do 100 mm	szt.	0.3901		0.3901	0.00	0.00					
39.	preparat gruntujący "ATLAS UNI GRUNT"	dm <sup>3</sup>	10.7596		10.7596	0.00	0.00					
40.	preparat gruntujący "CERESIT CT 17"	dm <sup>3</sup>	1.0290		1.0290	0.00	0.00					
41.	przewody (prostki) wentylacyjne z bla- chy stalowej stalowej ocynkowanej, ko- łowe, S (SPIRO) o śr. do 100 mm	m <sup>2</sup>	0.3525		0.3525	0.00	0.00					
42.	siatka cięto-ciagniona z blachy stalowej gr. 2,0 mm otwory 20x62 mm	m <sup>2</sup>	1.2320		1.2320	0.00	0.00					
43.	siatka tkana Rabitza, oczka 10x10.śr. 0, 8-0,9 mm	m <sup>2</sup>	1.3054		1.3054	0.00	0.00		ICB_ SRED NIE			
44.	skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne	m <sup>2</sup>	1.6000		1.6000	0.00	0.00					
45.	szpachlówka celulozowa	dm <sup>3</sup>	0.5400		0.5400	0.00	0.00					
46.	śruby stalowe zgrubne z łbem 6- kątnym, z gwintem na całej długości, z nakrętkami i podkładkami M-8 o dł. do 50mm	kg	0.1363		0.1363	0.00	0.00		ICB_ SRED NIE			
47.	taśma izolacyjna z wełny mineralnej	m	5.9290		5.9290	0.00	0.00		ICB_ SRED NIE			
48.	taśma spoinowa	m	20.2500		20.2500	0.00	0.00					
49.	uszczelki gumowe do przewodów wenty- lacyjnych kołowych o śr. do 100 mm	szt.	2.3547		2.3547	0.00	0.00					
50.	uszczelniaacz akrylowy NIDA Ekoakryl	dm <sup>3</sup>	0.2450		0.2450	0.00	0.00		ICB_ SRED NIE			
51.	wapno suchogaszone	kg	122.0560		122.0560	0.00	0.00					
52.	wapno suchogaszone	kg	14.0980		14.0980	0.00	0.00		ICB_ SRED NIE			
53.	wełna mineralna 8 cm	m <sup>2</sup>	1.2810		1.2810	0.00	0.00					
54.	wkręty NIDA P	szt.	34.3000		34.3000	0.00	0.00		ICB_ SRED NIE			
55.	woda	m <sup>3</sup>	0.0071		0.0071	0.00	0.00					
56.	zaprawa klejąca	kg	83.4390		83.4390	0.00	0.00					
57.	zaprawa spoinująca	kg	9.0585		9.0585	0.00	0.00					
58.	materiały pomocnicze	zł					0.00					
						<b>RAZEM</b>						

Słownie: zero i 00/100 zł

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1.	betoniarka 150 dm3	m-g	0.8981	0.00	0.00
2.	ciągnik kołowy	m-g	0.1098	0.00	0.00
3.	przyczepa skrzyniowa	m-g	0.1098	0.00	0.00
4.	samochód dostawczy	m-g	0.0470	0.00	0.00
5.	samochód samowyładowczy 5 t	m-g	4.2699	0.00	0.00
6.	środek transportowy	m-g	1.2429	0.00	0.00
7.	wyciąg	m-g	4.2654	0.00	0.00
RAZEM					

Słownie: zero i 00/100 zł