
PRZEDMIAR ROBÓT

NAZWA INWESTYCJI : Przebudowa części pomieszczenia na aneks kuchenny oraz w.c. - 2 szt w lokalu nr 11
ADRES INWESTYCJI : Świnoujście ul. Piłsudskiego 33/11
INWESTOR : Zakład Gospodarki Mieszkaniowej
ADRES INWESTORA : Świnoujście ul. Monte Cassino 8
BRANŻA : budowlana

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Bogdan Zarek
DATA OPRACOWANIA : wrzesień 2012

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : 0.00 zł

Słownie: zero i 00/100 zł

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
wrzesień 2012

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNR-W 4-01 0353-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o pow.do 2 m2	szt.		
		2	szt.	2.00	
				RAZEM	2.00
2	KNR-W 4-01 0353-03	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 1 m2	szt.		
		1	szt.	1.00	
				RAZEM	1.00
3	KNR-W 4-01 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m ²		
		2.5+2.43	m ²	4.93	
				RAZEM	4.93
4	KNR-W 4-01 0439-02	Rozebranie podłóg drewnianych białych	m ²		
		poz.3	m ²	4.93	
				RAZEM	4.93
5	KNR-W 4-01 0440-01	Rozebranie elementów stropów drewnianych - polepy	m ²		
		poz.4	m ²	4.93	
				RAZEM	4.93
6	KNR-W 4-01 0331-03	Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grubości ponad 1/2 ceg. na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej dla otworów drzwiowych i okiennych 1.0*2.05+1.57*2.85	m ³		
			m ³	6.52	
				RAZEM	6.52
7	KNR-W 4-01 0314-02	Wykonanie z wykuciem bruzd dla belek przesklepień otworów w ścianach z cegieł 1.5*0.2*0.15	m ³		
			m ³	0.05	
				RAZEM	0.05
8	KNR-W 4-01 0347-03	Wykucie gniazd o głębokości 1 ceg. dla belek stalowych w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej 2	gniazd.		
			gniazd.	2.00	
				RAZEM	2.00
9	KNR-W 4-01 0314-04	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł - dostarczenie i obsa- dzenie belek stalowych do I NP 180 mm 1.5*2+2.0*2	m		
			m	7.00	
				RAZEM	7.00
10	KNR-W 4-01 0314-06	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł - obmurowanie końców belek stalowych do I NP 180 mm - jako oddzielna robota 1.5*2+1.57*2	m		
			m	6.14	
				RAZEM	6.14
11	KNR-W 4-01 0703-02	Umocowanie siatki tynkarskiej cięto-ciągniętej na stropach płaskich, podcią- gach, biegach i spocznikach schodowych [1.5+2.0]*0.8	m ²		
			m ²	2.80	
				RAZEM	2.80
12	KNR-W 4-01 0704-03	Wypełnienie oczek siatki cięto-ciągniętej na ścianach i stropach zaprawą ce- mentową poz.11	m ²		
			m ²	2.80	
				RAZEM	2.80
13	KNR 4-01 0108-17	Wywiezienie samochodami samowyladowczymi gruzu z rozbieranych kons- trukcji ceglanych na odległość do 1 km [poz.1*1.8*0.06+poz.2*0.8*0.06+poz.3*0.15+poz.6*0.15+poz.7]*1.35	m ³		
			m ³	2.74	
				RAZEM	2.74
14	KNR 4-01 0108-20	Wywiezienie samochodami samowyladowczymi gruzu z rozbieranych kons- trukcji - za każdy nast. 1 km- dalsze 4 km Krotność = 14 poz.13	m ³		
			m ³	2.74	
				RAZEM	2.74
15	KNR-W 4-01 0303-02	Uzupełnienie ścianek z cegieł o grubości 1/2 ceg. lub zamurowanie otworów w ściankach na zaprawie cementowo-wapiennej 0.75*2.0+0.83*2.0	m ²		
			m ²	3.16	
				RAZEM	3.16
16	KNR-W 4-01 0303-01	Uzupełnienie ścianek z cegieł o grubości 1/4 ceg. lub zamurowanie otworów w ściankach na zaprawie cementowo-wapiennej 0.8*0.6	m ²		
			m ²	0.48	
				RAZEM	0.48
17	KNR-W 4-01 0711-02	Uzupełnienie tynków wewn. kat.III z zaprawy cem.-wap. na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobeto- nów o pow. do 2 m2 w 1 miejscu [poz.15+poz.16]*2*1.2	m ²		
			m ²	8.74	
				RAZEM	8.74
18	KNR-W 4-01 0709-05	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat.III z zaprawy cem.-wap. o po- wierzchni 0.26-0.5 m2 na podłożach z cegły, pustaków ceramicznych, betonu na ścianach 4	szt.		
			szt.	4.00	
				RAZEM	4.00

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
19	KNR-W 4-01 0713-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach 2.5*2.85-1.0*2.0 [1.04+2.46]*2*2.84-0.9*2.0 [1.04+1.57+1.55]*2.84 2.46*2.84	m ² m ² m ² m ²	5.13 18.08 11.81 6.99	
				RAZEM	42.01
20	KNR-W 4-01 0713-02	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet na stropach, biegach i spocznikach 2.5+2.43	m ² m ²	4.93	
				RAZEM	4.93
21	KNR 0-14 2010-02	Ścianki działowe GR z płyt gipsowo - kartonowych na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem obustronnym, jednowarstwowe 75 - 101 [2.44+1.57]*2.84-0.9*2.0*2	m ² m ²	7.79	
				RAZEM	7.79
22	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe poz.19+poz.21*2	m ² m ²	57.59	
				RAZEM	57.59
23	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome poz.20	m ² m ²	4.93	
				RAZEM	4.93
24	KNR 0-12 0829-03	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 20 x 20 cm - na klej [2.46+1.04]*2*2.0-0.9*2.0 [1.57+1.55]*2*2.0-0.9*2.0	m ² m ² m ²	12.20 10.68	
				RAZEM	22.88
25	KNR-W 2-02 1510-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoża gipsowych z gruntowaniem poz.22+poz.23-poz.24	m ² m ²	39.64	
				RAZEM	39.64
26	KNR-W 2-02 1026-01	Ościeżnice drewniane systemowe 2*0.9*2.0	m ² m ²	3.60	
				RAZEM	3.60
27	KNR-W 2-02 1022-01	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wykończone 0.8*2.0*2	m ² m ²	3.20	
				RAZEM	3.20
28	KNR-W 2-02 0612-03	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej poziome z płyt układanych na sucho - jedna warstwa poz.3	m ² m ²	4.93	
				RAZEM	4.93
29	KNR-W 2-02 0606-01	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej - poziome podposadzkowe poz.28	m ² m ²	4.93	
				RAZEM	4.93
30	KNR-W 4-01 0819-03	Przybicie do podłóg płyt OSB poz.28	m ² m ²	4.93	
				RAZEM	4.93
31	KNR AT-12 0401-07	Podłoga w systemie suchego jastrychu Rigidur 25 mm poz.28	m ² m ²	4.93	
				RAZEM	4.93
32	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome poz.31	m ² m ²	4.93	
				RAZEM	4.93
33	KNR 0-12 1118-01	Posadzki z płytek o wymiarach 20 x 20 cm, układanych metodą zwykłą poz.32	m ² m ²	4.93	
				RAZEM	4.93
34	KNR-W 4-01 0427-03	Wycięcie otworów dla wentylacji w stropie strychowym 2	msc. msc.	2.00	
				RAZEM	2.00
35	KNR-W 4-01 0427-05	Wycięcie otworów dla wentylacji w dachu drewnianym 2	msc. msc.	2.00	
				RAZEM	2.00
36	KNR-W 2-17 0122-01	Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kołowe, typ S (Spiro) o śr. do 100 mm - udział kształtek do 35 % 2*3.0*3.14*0.1	m ² m ²	1.88	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	1.88
37	KNR-W 2-02 0514-06	Wywiewki	szt.		
		2	szt.	2.00	
				RAZEM	2.00
38	KNR-W 2-02 0535-08	Obróbki wywiewek kanalizacyjnych w dachach krytych blachą - z blachy ocyn- kowanej	szt.		
		2	szt.	2.00	
				RAZEM	2.00
39	KNR-W 4-01 0324-02	Obsadzenie krtek wentylacyjnych w ścianach z cegieł	szt.		
		2	szt.	2.00	
				RAZEM	2.00
40	KNR-W 2-16 0102-01	Izolacja o grubości 80 mm wełną mineralną pod siatką drucianą rurociągów o śr. do 191 mm	m ²		
		3.14*3.0*0.26*2	m ²	4.90	
				RAZEM	4.90

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1.	robocizna	r-g	251.6917	0.00	0.00
RAZEM					

Słownie: zero i 00/100 zł

L p.	Nazwa	Jm	Ilość	Il inw.	Il wyk.	Cena jedn.	Wartość	Grupa	Do- staw- ca	Ce- na do- staw- cy	Ra- ba t m ak- sy- m al- ny	Ra- ba t za- st os ow an y
1.	bale iglaste obrzynane gr.50 mm kl.III	m ³	0.0028		0.0028	0.00	0.00		ICB_ SRED NIE			
2.	blacha stalowa ocynkowana płaska 0.50 mm	kg	1.0800		1.0800	0.00	0.00		ICB_ SRED NIE			
3.	blachowkręty	szt	264.8600		264.8600	0.00	0.00					
4.	cegła budowlana pełna	szt	275.9620		275.9620	0.00	0.00					
5.	cement portlandzki z dodatkami"25"	kg	55.8480		55.8480	0.00	0.00					
6.	cement portlandzki zwykły bez dodatków "35"	kg	89.3742		89.3742	0.00	0.00					
7.	ciasto wapienne (wapno gaszone)	m ³	0.0011		0.0011	0.00	0.00					
8.	deski iglaste obrzynane 28-45 mm kl.III	m ³	0.0059		0.0059	0.00	0.00		ICB_ SRED NIE			
9.	drewno okrągłe na stemple budowlane	m ³	0.0041		0.0041	0.00	0.00		ICB_ SRED NIE			
10.	druk stalowy okrągły miękki śr.0.50-0.55 mm	kg	0.2800		0.2800	0.00	0.00					
11.	farba emulsyjna	dm ³	10.9406		10.9406	0.00	0.00					
12.	farba olejna do gruntowania	dm ³	0.2520		0.2520	0.00	0.00					
13.	farba olejna nawierzchniowa	dm ³	0.2520		0.2520	0.00	0.00					
14.	folia polietylenowa szeroka (6 lub 12 m) gr. 0,2 mm	m ²	5.9160		5.9160	0.00	0.00		ICB_ SRED NIE			
15.	gips budowlany szpachlowy powierzchniowy	kg	65.7160		65.7160	0.00	0.00					
16.	gips szpachlowy	t	0.0153		0.0153	0.00	0.00					
17.	glazura	m ²	23.3376		23.3376	0.00	0.00					
18.	gwoździe budowlane okrągłe gołe	kg	1.1450		1.1450	0.00	0.00		ICB_ SRED NIE			
19.	kit trwale plastyczny	kg	1.5120		1.5120	0.00	0.00					
20.	klej NIDA P	kg	1.4790		1.4790	0.00	0.00		ICB_ SRED NIE			
21.	kołki do wstrzeliwania	szt	31.6274		31.6274	0.00	0.00					
22.	kratki wentylacyjne z blachy stalowej z żaluzją surowe 14x14 cm	szt.	2.0000		2.0000	0.00	0.00		ICB_ SRED NIE			
23.	kształtki wentylacyjne z blachy stalowej ocynkowanej, kołowe, typ S (SPIRO) o śr. do 100 mm	m ²	0.5452		0.5452	0.00	0.00					
24.	kształtowniki stalowe profilowane C-75x0,60	m	15.9695		15.9695	0.00	0.00		ICB_ SRED NIE			
25.	kształtowniki stalowe profilowane U-75x0,60	m	5.9204		5.9204	0.00	0.00		ICB_ SRED NIE			
26.	kształtowniki walcowane - dwuteowniki	kg	154.8400		154.8400	0.00	0.00					
27.	masa szpachlowa NIDA P	kg	24.6500		24.6500	0.00	0.00		ICB_ SRED NIE			
28.	ościeżnice drewniane	m ²	3.6000		3.6000	0.00	0.00					
29.	papa	m ²	0.8640		0.8640	0.00	0.00					
30.	pastą podłogowa bezbarwna	kg	0.3944		0.3944	0.00	0.00					
31.	piasek	m ³	0.2347		0.2347	0.00	0.00					
32.	piasek do zapraw	m ³	0.6009		0.6009	0.00	0.00					
33.	plytki terakotowe	m ²	5.0286		5.0286	0.00	0.00					
34.	plyty gipsowo-kartonowe GKI	m ²	16.0474		16.0474	0.00	0.00		ICB_ SRED NIE			
35.	plyty OSB	m ²	5.1765		5.1765	0.00	0.00		ICB_ SRED NIE			
36.	plyty Rigidur 25 mm	m ²	5.4230		5.4230	0.00	0.00		ICB_ SRED NIE			

L p.	Nazwa	Jm	Ilość	Il inw.	Il wyk.	Cena jedn.	War-tość	Grupa	Do-staw-ca	Ce-na do-staw-cy	Ra-ba t m ak-sy-m al-ny	Ra-ba t za-st os ow an y
37.	plyty z wełny mineralnej'	m ²	8.1795		8.1795	0.00	0.00					
38.	plyty z wełny mineralnej 15 cm	m ²	5.1765		5.1765	0.00	0.00		ICB_SRED NIE			
39.	podpory kanałów (przewodów) wentylacyjnych, typ C o śr. do 100 mm	szt.	1.5604		1.5604	0.00	0.00					
40.	preparat gruntujący "ATLAS UNI GRUNT"	dm ³	13.7051		13.7051	0.00	0.00					
41.	preparat gruntujący "CERESIT CT 17"	dm ³	1.0353		1.0353	0.00	0.00					
42.	przewody (prostki) wentylacyjne z blachy stalowej stalowej ocynkowanej, kołowe, S (SPIRO) o śr. do 100 mm	m ²	1.4100		1.4100	0.00	0.00					
43.	siatka cięto-ciagniona z blachy stalowej gr. 2,0 mm otwory 20x62 mm	m ²	3.0800		3.0800	0.00	0.00					
44.	siatka tkana Rabitza, oczka 10x10.śr. 0,8-0,9 mm	m ²	5.2430		5.2430	0.00	0.00		ICB_SRED NIE			
45.	skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne	m ²	3.2000		3.2000	0.00	0.00					
46.	spoiwo cynowo-ołowiowe LC-60	kg	0.2360		0.2360	0.00	0.00		ICB_SRED NIE			
47.	szpachlówka celulozowa	dm ³	0.3600		0.3600	0.00	0.00					
48.	śruby stalowe zgrubne z łbem 6-kątnym, z gwintem na całej długości, z nakrętkami i podkładkami M-8 o dł. do 50mm	kg	0.5452		0.5452	0.00	0.00		ICB_SRED NIE			
49.	taśma izolacyjna z wełny mineralnej	m	5.9653		5.9653	0.00	0.00		ICB_SRED NIE			
50.	taśma spoinowa	m	28.2465		28.2465	0.00	0.00					
51.	uszczelki gumowe do przewodów wentylacyjnych kołowych o śr. do 100 mm	szt.	9.4188		9.4188	0.00	0.00					
52.	uszczelniaacz akrylowy NIDA Ekoakryl	dm ³	0.2465		0.2465	0.00	0.00		ICB_SRED NIE			
53.	wapno suchogaszone	kg	134.5900		134.5900	0.00	0.00					
54.	wełna mineralna 8 cm	m ²	5.1450		5.1450	0.00	0.00					
55.	wkręty NIDA P	szt.	34.5100		34.5100	0.00	0.00		ICB_SRED NIE			
56.	woda	m ³	0.0099		0.0099	0.00	0.00					
57.	wywiewka	szt.	2.0000		2.0000	0.00	0.00		ICB_SRED NIE			
58.	zaprawa klejąca	kg	142.3935		142.3935	0.00	0.00					
59.	zaprawa spoinująca	kg	15.2955		15.2955	0.00	0.00					
60.	materiały pomocnicze	zł					0.00					
RAZEM												

Słownie: zero i 00/100 zł

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1.	betoniarka 150 dm3	m-g	0.9876	0.00	0.00
2.	ciągnik kołowy	m-g	0.4410	0.00	0.00
3.	przyczepa skrzyniowa	m-g	0.4410	0.00	0.00
4.	samochód dostawczy	m-g	0.1880	0.00	0.00
5.	samochód samowyładowczy 5 t	m-g	3.5346	0.00	0.00
6.	środek transportowy	m-g	1.5687	0.00	0.00
7.	wyciąg	m-g	5.1333	0.00	0.00
RAZEM					

Słownie: zero i 00/100 zł