
KOSZTORYS - PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : PROJEKT REMONTU I PRZEBUDOWY CZĘŚCI POM. KUCHNI (likwidacja schowków)
oraz INSTALACJI C.O. I ELEKTR. w lokalu nr 3 ul. Jaracza 65
ADRES INWESTYCJI : Świnoujście ul. JARACZA 65 m 3 LOKAL M3
INWESTOR : Urząd Miasta Świnoujście Zakład Gospodarki Mieszkaniowej
ADRES INWESTORA : 72-600 Świnoujście ul. Monte Cassino 8
BRANŻA : Wewnętrzne Instalacje Sanitarne - WOD-KAN oraz INSTALACJA C.O. I GAZU

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Lidia Szudarska
DATA OPRACOWANIA : grudzień 2012r

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
grudzień 2012r

Data zatwierdzenia

KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		obiekt: BUDYNEK MIESZKALNY przy ul. JARACZA 65 / 3 w Świnoujściu		MIESZKANIE M3	
1.1		WEWNĘTRZNA INSTALACJA WODOCIĄGOWA - CPV 45330000-9			
1	1	Rurociągi z tworzyw sztucznych - w systemie CosmoPEX-Alu-Pex z rur wielo- warstwowych ze wspawanym aluminium 16*2.0mm	m		
d.1.	0111-01				
1		7.7	m	7.700	
				RAZEM	7.700
2	1	Rurociągi z tworzyw sztucznych - w systemie CosmoPEX-Alu-Pex z rur wielo- warstwowych ze wspawanym aluminium 20*2.8mm	m		
d.1.	0111-01				
1		5	m	5.000	
				RAZEM	5.000
3	1	Rurociągi z tworzyw sztucznych - w systemie CosmoPEX-Alu-Pex z rur wielo- warstwowych ze wspawanym aluminium 25*3.5mm	m		
d.1.	0111-02				
1		2	m	2.000	
				RAZEM	2.000
4	1	Rurociągi miedziane o śr. zewnętrznej 22 mm o połączeniach lutowanych, na ścianach w budynkach mieszkalnych	m		
d.1.	0113-05				
1		2.2	m	2.200	
				RAZEM	2.200
5	1	Próba szczelności instalacji wodociągowej z rur z tworzyw sztucznych w bu- dynkach niemieszkalnych (rurociąg o śr. do 63 mm)	m		
d.1.	0127-03				
1		7.7+5+2	m	14.700	
				RAZEM	14.700
6	1	Zawory kulowe odcinające ,przelotowe jednokulowe mufowe o śr. nominalnej 15 mm	szt.		
d.1.	0130-01				
1		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
7	1	Plukanie instalacji wodociągowej w budynkach niemieszkalnych	m		
d.1.	0128-02				
1		14.7	m	14.700	
				RAZEM	14.700
8	1	Baterie umywalkowe stojące o śr. nominalnej 15 mm	szt.		
d.1.	0137-02				
1		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
9	1	Baterie zmywakowe stojące o śr. nominalnej 15 mm	szt.		
d.1.	0137-02				
1		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
10	1	Baterie natryskowe z natryskiem przesuwym o śr. nominalnej 15 mm	szt.		
d.1.	0137-09				
1		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
11	1	Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach stalowych do zaworów czer- palnych, baterii, płuczek o połączeniu elastycznym metalowym o śr. nominal- nej 15 mm	szt.		
d.1.	0115-09				
1		5	szt.	5.000	
				RAZEM	5.000
12	1	Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach stalowych do zaworów czer- palnych, baterii, mieszaczy, hydrantów itp. o połączeniu sztywnym o śr. nomi- nalnej 20 mm	szt.		
d.1.	0115-02				
1		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
13	1	Zawory kątowe do spłuczek ustępowych 15mm 1/2"/1/2"	szt.		
d.1.	0135-01				
1		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
14	1	Zawory kulowe do pralki 15*15mm	szt.		
d.1.	0135-01				
1		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
15 d.1. 1	KNR 0-34 0101-10 analogia	Izolacja rurociągów śr. 15 mm gr.20 mm pianką poliuretanowa 16*2.0mm - 7.5m 20*2.8mm - 5.0m 25*3.5mm - 2.0m 7.5+5+2	m m	 14.500	
				RAZEM	14.500
1.2 WEWNĘTRZNA INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ - CPV 45330000-9					
16 d.1. 2	KNR-W 2-15 0207-01	Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 50 mm na ścianach w budynkach mieszkalnych o połączeniach wciskowych 6.5	m m	 6.500	
				RAZEM	6.500
17 d.1. 2	KNR-W 2-15 0207-02	Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 75 mm na ścianach w budynkach mieszkalnych o połączeniach wciskowych 6.8	m m	 6.800	
				RAZEM	6.800
18 d.1. 2	KNR-W 2-15 0207-03	Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 110 mm na ścianach w budynkach mieszkalnych o połączeniach wciskowych 1	m m	 1.000	
				RAZEM	1.000
19 d.1. 2	KNR-W 2-15 0211-01	Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 50 mm o połączeniach wciskowych 2	podej. podej.	 2.000	
				RAZEM	2.000
20 d.1. 2	KNR-W 2-15 0211-02	Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 75 mm o połączeniach wciskowych 2	podej. podej.	 2.000	
				RAZEM	2.000
21 d.1. 2	KNR-W 2-15 0211-03	Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 110 mm o połączeniach wciskowych 1	podej. podej.	 1.000	
				RAZEM	1.000
22 d.1. 2	KNR-W 2-15 0230-02	Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym 1	kpl. kpl.	 1.000	
				RAZEM	1.000
23 d.1. 2	KNR-W 2-15 0229-05	Zlewozmywaki żeliwne, z blachy lub z tworzywa sztucznego na szafce 1	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000
24 d.1. 2	KNR-W 2-15 0232-02	Brodziki natryskowe z kabiną 1	kpl. kpl.	 1.000	
				RAZEM	1.000
25 d.1. 2	KNR-W 2-15 0233-03	Ustępy z płuczką ustępową typu "kompakt" 1	kpl. kpl.	 1.000	
				RAZEM	1.000
1.3 INSTALACJA WENTYLACJI - CPV 45331210-1 - CPV45330000-9					
26 d.1. 3	KNR-W 2-17 0138-01	Kratki wentylacyjne - do przewodów stalowych i aluminiowych 2	szt. szt.	 2.000	
				RAZEM	2.000
1.4 WEWNĘTRZNA INSTALACJA GAZOWA -CPV 45231220-3					
27 d.1. 4	KNR-W 2-15 0303-01	Rurociągi w instalacjach gazowych stalowe o połączeniach spawanych o śr.nom. 15 mm na ścianach w budynkach mieszkalnych 2.5	m m	 2.500	
				RAZEM	2.500
28 d.1. 4	KNR-W 2-15 0303-02	Rurociągi w instalacjach gazowych stalowe o połączeniach spawanych o śr.nom. 20 mm na ścianach w budynkach mieszkalnych 4	m m	 4.000	
				RAZEM	4.000

KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
29 d.1. 4	KNR-W 2-15 0303-03	Rurociągi w instalacjach gazowych stalowe o połączeniach spawanych o śr.nom. 25 mm na ścianach w budynkach mieszkalnych 7.5	m m	 7.500	
				RAZEM	7.500
30 d.1. 4	KNR-W 2-15 0312-01	Kurki gazowe przelotowe o śr. 15 mm o połączeniach gwintowanych 1	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000
31 d.1. 4	KNR-W 2-15 0312-02	Kurki gazowe przelotowe o śr. 20 mm o połączeniach gwintowanych 1	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000
32 d.1. 4	KNR INSTAL 0111-02 analogia	Filtr osadnikowy siatkowy o śr.nom 20 mm 1	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000
33 d.1. 4	KNR INSTAL 0111-02 analogia	Filtr osadnikowy siatkowy o śr.nom 15 mm 1	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000
34 d.1. 4	KNR-W 2-15 0314-06	Kuchnia gazowa o połączeniu na dwuzłączkę z piekarnikiem 1	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000
35 d.1. 4	KNR-W 2-15 0308-02	Dodatkowe nakłady na wykonanie podejścia obustronnego do gazomierza o śr.przylączy 25 mm na ścianach 1	kpl. kpl.	 1.000	
				RAZEM	1.000
36 d.1. 4	KNR-W 2-15 0307-04	Próba instalacji gazowej na ciśnienie dla wykonawcy i dostawcy gazu przed gazomierzem w budynkach niemieszkalnych - śr. rurociągu do 65 mm 14	100 m 100 m	 14.000	
				RAZEM	14.000
37 d.1. 4	KNR-W 2-15 0315-01 analogia	kocioł gazowy dwufunkcyjny Q=24KW wiszący z zamkniętą komorą spalania 1	kpl. kpl.	 1.000	
				RAZEM	1.000
38 d.1. 4	KNR-W 2-05 0206-01 analogia	kominy do kotłów z zamkniętą komorą spalania 60/100mm 1	szt szt	 1.000	
				RAZEM	1.000
39 d.1. 4	KNR 7-08 0102-01 analogia	termostat pokojowy 1	ukl. ukl.	 1.000	
				RAZEM	1.000
1.5 WEWNĘTRZNA INSTALACJA C.O. - CPV 45232141-2					
40 d.1. 5	KNR-W 2-15 0404-01	Rurociągi w instalacjach c.o. z tworzyw sztucznych Tece Flex 16*2.2mm - 25.5m 25.5	m m	 25.500	
				RAZEM	25.500
41 d.1. 5	KNR-W 2-15 0404-01	Rurociągi w instalacjach c.o. z tworzyw sztucznych Tece Flex 18*2.0mm - 24.5m 24.5	m m	 24.500	
				RAZEM	24.500
42 d.1. 5	KNR-W 2-15 0405-04	Rurociągi w instalacjach c.o. miedziane o śr. zewnętrznej 18 mm o połączeniach lutowanych na ścianach w budynkach 2	m m	 2.000	
				RAZEM	2.000
43 d.1. 5	KNR-W 2-15 0406-03	Próby szczelności instalacji c.o. z rur z tworzyw sztucznych - próba zasadnicza (pulsacyjna) 1	próba próba	 1.000	

KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	1.000
44 d.1. 5	KNR-W 2-15 0406-04	Próby szczelności instalacji c.o. z rur z tworzyw sztucznych - dodatek za próbę w budynkach mieszkalnych 4	urządź urządź	4.000	
				RAZEM	4.000
45 d.1. 5	KNR-W 2-15 0411-01	Zawory kulowe 15mm 2	szt. szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
46 d.1. 5	KNR-W 2-15 0418-05	Grzejniki stalowe dwupłytowe o wys. 300-500 mm i dług. do 1600 mm - CosmoNowa T6 21/500/500 - 1szt. 21/500/920 - 1szt. 21/500/1000 - 1szt. 3	szt. szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
47 d.1. 5	KNR-W 2-15 0425-01	Grzejniki stalowe łazienkowe 1100/500mm 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
48 d.1. 5	KNR-W 2-15 0412-07 analogia	głowice termostatyczne 4	szt. szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
49 d.1. 5	KNR-W 2-15 0429-04	Rury przyłączone miedziane o śr. zewn. 15 mm do grzejników 5	kpl. kpl.	5.000	
				RAZEM	5.000
50 d.1. 5	KNR-W 2-15 0436-01	Próby z dokonaniem regulacji instalacji centralnego ogrzewania (na gorąco) 2	urz. urz.	2.000	
				RAZEM	2.000
51 d.1. 5	KNR 0-34 0101-10 analogia	Izolacja rurociągów gr.20 mm pianką poliuretanową 16*2.0mm 18*2.0mm 25.5+24.5	m m	50.000	
				RAZEM	50.000
1.6 DEMONTAŻ					
52 d.1. 6	KNR-W 4-02 0317-03	Demontaż kuchni gazowej 3-4 - palnikowej 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
53 d.1. 6	KNR-W 4-02 0235-04	Demontaż urządzeń sanitarnych bez korkowania podejść dopływowych i odpływowych - zlewozmywak blaszany, ze stali nierdzewnej lub z tworzyw sztucznych 1	kpl. kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
54 d.1. 6	KNR-W 4-02 0141-01	Demontaż baterii zmywakowej 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
55 d.1. 6	KNR-W 4-02 0232-06	Demontaż podejścia odpływowego z rur z PVC o śr. 50 mm 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
56 d.1. 6	KNR-W 4-02 0235-08	Demontaż urządzeń sanitarnych bez korkowania podejść dopływowych i odpływowych - ustęp z miską porcelanową ,deski sedesowej 1	kpl. kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
57 d.1. 6	KNR-W 4-02 0232-08	Demontaż podejścia odpływowego z rur z PVC o śr. 110 mm 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000

KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
58 d.1. 6	KNR-W 4-02 0235-07 analogia	Demontaż urządzeń sanitarnych bez korkowania podejść dopływowych i odpływowych - brodzika z kabina natryskowa	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
59 d.1. 6	KNR-W 4-02 0232-07	Demontaż podejścia odpływowego z rur z PVC o śr. 75 mm	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
60 d.1. 6	KNR-W 4-02 0141-03	Demontaż baterii natryskowej	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
61 d.1. 6	KNR-W 4-02 0312-01	Demontaż rurociągów stalowych o połączeniach spawanych o śr. 10-20 mm	m		
		3	m	3.000	
				RAZEM	3.000
62 d.1. 6	KNR-W 4-02 0120-02	Demontaż rurociągu stalowego ocynkowego o śr. 25-32 mm	m		
		7.5	m	7.500	
				RAZEM	7.500
63 d.1. 6	KNR-W 4-02 0120-01	Demontaż rurociągu stalowego ocynkowego o śr. 15-20 mm	m		
		7.5	m	7.500	
				RAZEM	7.500
1.7 ROBOTY BUDOWLANE CPV 45000000-7					
64 d.1. 7	KNR-W 4-01 0335-02	Przebicie otworów w ścianach z cegieł o grubości 1 ceg.na zaprawie wapiennej	szt.		
		11	szt.	11.000	
				RAZEM	11.000
65 d.1. 7	KNR-W 4-01 0335-04	Przebicie otworów w ścianach z cegieł o grubości 2 ceg.na zaprawie wapiennej	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
66 d.1. 7	KNR-W 4-01 0325-03	Zamurowanie przebić w ścianach z cegieł o grubości 1 ceg.	szt.		
		11	szt.	11.000	
				RAZEM	11.000
67 d.1. 7	KNR-W 4-01 0325-04	Zamurowanie przebić w ścianach z cegieł o grubości ponad 1 ceg.	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000