
PRZEDMIAR ROBÓT

NAZWA INWESTYCJI : Prace remontowe w lokalu przy ul. Jaracza 65/3
ADRES INWESTYCJI : Świnoujście, ul. Jaracza 65/3
INWESTOR : Zakład Gospodarki Mieszkaniowej
ADRES INWESTORA : Świnoujście ul.Monte Cassino 8
BRANŻA : budowlana

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Bogdan Zarek
DATA OPRACOWANIA : grudzień 2012

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : 0.00 zł

Słownie: zero i 00/100 zł

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
grudzień 2012

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNR-W 4-01 0353-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o pow.do 2 m2	szt.		
		5	szt.	5.00	
				RAZEM	5.00
2	KNR-W 4-01 0353-03	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 1 m2	szt.		
		1	szt.	1.00	
				RAZEM	1.00
3	KNR-W 4-01 0353-05	Demontaż szaf wnękowych	m ²		
		0.6*2.2+1.12*2.2	m ²	3.78	
				RAZEM	3.78
4	KNR-W 4-01 0346-02	Rozebranie ścianek z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej o grubości 1/4 ceg.	m ²		
		[0.7+0.6]*2.87	m ²	3.73	
				RAZEM	3.73
5	KNR-W 4-01 0438-05	Rozebranie boazerii	m ²		
		[1.7+1.05+3.48+2.45-0.92*3]*1.1	m ²	6.51	
		[2.6+2.6+2.5]*1.1	m ²	8.47	
				RAZEM	14.98
6	KNR-W 4-01 0820-08	Rozebranie okładziny ściennej	m ²		
		[1.5+1.0]*1.5	m ²	3.75	
		[1.5+1.8+1.15]*0.6	m ²	2.67	
				RAZEM	6.42
7	KNR-W 4-01 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m ²		
		17.6+13.76+6.65+7.98	m ²	45.99	
				RAZEM	45.99
8	KNR-W 4-01 0812-05	Rozebranie posadzek z płytek na zaprawie i kleju	m ²		
		3.0	m ²	3.00	
				RAZEM	3.00
9	KNR-W 4-01 0439-02	Rozebranie podłóg drewnianych białych	m ²		
		poz.7+poz.8	m ²	48.99	
				RAZEM	48.99
10	KNR-W 4-01 0331-02	Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grubości 1/2 ceg. na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej dla otworów drzwiowych i okiennych	m ²		
		0.2*2.05	m ²	0.41	
				RAZEM	0.41
11	KNR-W 4-01 0314-01	Wykonanie zbrojonych bednarką przesklepień otworów w ścianach z cegieł	m ³		
		1.4*0.1*0.1	m ³	0.01	
				RAZEM	0.01
12	KNR 4-01 0108-17	Wywiezienie samochodami samowyładowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji ceglanych na odległość do 1 km	m ³		
		[poz.1*1.8*0.06+poz.2*0.8*0.06+poz.3*0.1+poz.4*0.09+poz.6*0.02+poz.9*0.04+poz.10*0.15]*1.25	m ³	4.31	
				RAZEM	4.31
13	KNR 4-01 0108-20	Wywiezienie samochodami samowyładowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji - za każdy nast. 1 km- dalsze 4 km	m ³		
		Krotność = 14	m ³	4.31	
		poz.12			
				RAZEM	4.31
14	KNR-W 4-01 0304-02	Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej bloczkami z betonu komórkowego	m ³		
		0.6*2.2*0.12	m ³	0.16	
				RAZEM	0.16
15	KNR 0-14 2010-02	Ścianki działowe GR z płyt gipsowo - kartonowych na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem obustronnym, jednowarstwowe 75 - 101	m ²		
		1.12*2.3	m ²	2.58	
				RAZEM	2.58
16	KNR 0-14 2011-02	Obudowa elementów konstrukcji płytami gipsowo - kartonowymi na rusztach metalowych pojedynczych słupów, jednowarstwowa 75 - 01	m ²		
		[0.25+0.2]*2.87	m ²	1.29	
				RAZEM	1.29
17	KNR-W 4-01 0711-02	Uzupełnienie tynków wewn. kat.III z zaprawy cem.-wap. na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów o pow. do 2 m2 w 1 miejscu	m ²		
		0.6*2.2*2+poz.6	m ²	9.06	
				RAZEM	9.06

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
18	KNR-W 4-01 0709-05	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat.III z zaprawy cem.-wap. o powierzchni 0.26-0.5 m2 na podłożach z cegły, pustaków ceramicznych, betonu na ścianach	szt. 6	6.00	
				RAZEM	6.00
19	KNR-W 4-01 0713-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach [3.73+4.76]*2*2.87-poz.15 [5.5+2.7]*2*2.87-[poz.15+0.92*2.5] [3.57+2.54]*2*2.87-0.92*2.05*5 [1.5+1.97]*2*2.87-0.92*2.5 [3.55+2.6]*2*2.87-0.92*2.05	m ² m ² m ² m ² m ²	46.15 42.19 25.64 17.62 33.42	
				RAZEM	165.02
20	KNR-W 4-01 0713-02	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet na stropach, biegach i spocznikach 17.6+13.76+7.98+6.65+3.0	m ² m ²	48.99	
				RAZEM	48.99
21	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe poz.19+poz.15*2	m ² m ²	170.18	
				RAZEM	170.18
22	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome poz.20	m ² m ²	48.99	
				RAZEM	48.99
23	KNR 0-12 0829-03	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 20 x 20 cm - na klej [1.5+0.9*2]*2*2.05 [1.6*2+1.92]*0.6	m ² m ² m ²	13.53 3.07	
				RAZEM	16.60
24	KNR-W 2-02 1510-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłogi gipsowych z gruntowaniem poz.21+poz.22-poz.23	m ² m ²	202.57	
				RAZEM	202.57
25	KNR-W 4-01 1212-19	Dwukrotne malowanie farbą olejną grzejników radiatorowych 3*0.3*8	m ² m ²	7.20	
				RAZEM	7.20
26	KNR-W 4-01 1212-28	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociągowych i c.o. o śr.do 50 mm 15.0	m m	15.00	
				RAZEM	15.00
27	KNR-W 4-01 1209-04 z.sz.4.5.4. 9914-14 z.sz.4.5.4. 9914-17	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki okiennej o powierzchni ponad 1.0 m2 - dwustronnie skrzydła ze szczelinami o pow. szyb ponad 0,2 m2 - dwustronnie ościeżnice łącznie z ćwierćwałkami 1.45*1.67*3	m ² m ²	7.26	
				RAZEM	7.26
28	KNR-W 4-01 1209-11	Dwukrotne malowanie farbą olejną podokienników i innych elementów o powierzchni do 0.52 m2 3	szt. szt.	3.00	
				RAZEM	3.00
29	KNR-W 2-02 1026-01	Ościeżnice drewniane systemowe 4*0.9*2.0	m ² m ²	7.20	
				RAZEM	7.20
30	KNR-W 2-02 1022-01	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wykończone 0.8*2.0*4	m ² m ²	6.40	
				RAZEM	6.40
31	KNR-W 2-02 1027-02	Drzwi zewnętrzne płycinowe pełne jednoskrzydłowe 0.9*2.05	m ² m ²	1.85	
				RAZEM	1.85
32	KNR-W 4-01 0819-03	Przybicie do podłóg płyt OSB 45.99	m ² m ²	45.99	
				RAZEM	45.99
33	NNRNKB 202 1136-01	(z.VIII) Posadzki z paneli podłogowych 17.6+13.76+6.65	m ² m ²	38.01	
				RAZEM	38.01

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
34	KNR-W 2-02 0615-01	Podkład z pianki pod panele 17.6+13.76+6.65	m ² m ²	 38.01	
				RAZEM	38.01
35	KNR 0-12 1118-01	Posadzki z płytek o wymiarach 20 x 20 cm, układanych metodą zwykłą 3.0+7.98	m ² m ²	 10.98	
				RAZEM	10.98
36	KNR 0-12 1119-02	Cokoliki, z płytek o wymiarach 30 x 30 cm i wysokości cokolika równej 15 cm [3.55+2.6]*2-0.92	m m	 11.38	
				RAZEM	11.38
37	KNR-W 2-17 0122-01	Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kołowe, typ S (Spiral) o śr. do 100 mm - udział kształtek do 35 % 3.14*0.15*0.9	m ² m ²	 0.42	
				RAZEM	0.42
38	KNR-W 4-01 0324-02	Obsadzenie kraterów wentylacyjnych w ścianach z cegieł 2	szt. szt.	 2.00	
				RAZEM	2.00

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1.	robocizna	r-g	381.2498	0.00	0.00
RAZEM					

Słownie: zero i 00/100 zł

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Il inw.	Il wyk.	Cena jedn.	Wartość
1.	bale iglaste obrzynane gr.50 mm kl.III	m ³	0.0006		0.0006	0.00	0.00
2.	bednarka	kg	0.2000		0.2000	0.00	0.00
3.	benzyna do lakierów	dm ³	1.2554		1.2554	0.00	0.00
4.	blachowkręty	szt	109.6500		109.6500	0.00	0.00
5.	bloczki z betonu komórkowego autoklawizowanego odmiana 04-07 o wym.49x24x12 cm	szt.	11.0400		11.0400	0.00	0.00
6.	cegła budowlana pełna	szt	12.0100		12.0100	0.00	0.00
7.	cement portlandzki z dodatkami "25"	kg	62.7120		62.7120	0.00	0.00
8.	cement portlandzki zwykły bez dodatków "35"	kg	8.1000		8.1000	0.00	0.00
9.	deski iglaste obrzynane 28-45 mm kl.III	m ³	0.0012		0.0012	0.00	0.00
10.	drewno okrągłe na stemple budowlane	m ³	0.0008		0.0008	0.00	0.00
11.	drzwi drewniane zewnętrzne	m ²	1.8500		1.8500	0.00	0.00
12.	farba emulsyjna	dm ³	55.9093		55.9093	0.00	0.00
13.	farba olejna do gruntowania	dm ³	3.7739		3.7739	0.00	0.00
14.	farba olejna nawierzchniowa	dm ³	3.5958		3.5958	0.00	0.00
15.	gips budowlany szpachlowy powierzchniowy	kg	299.6140		299.6140	0.00	0.00
16.	gips szpachlowy	t	0.0068		0.0068	0.00	0.00
17.	glazura	m ²	16.9320		16.9320	0.00	0.00
18.	gwoździe budowlane okrągłe gołe	kg	9.8000		9.8000	0.00	0.00
19.	kit trwale plastyczny	kg	3.0240		3.0240	0.00	0.00
20.	klej winylowy	kg	4.1811		4.1811	0.00	0.00
21.	kołki do wstrzeliwania	szt	15.7122		15.7122	0.00	0.00
22.	kratki wentylacyjne z blachy stalowej z żaluzją surowe 14x14 cm	szt.	2.0000		2.0000	0.00	0.00
23.	kształtki wentylacyjne z blachy stalowej ocynkowanej, kołowe, typ S (SPIRO) o śr. do 100 mm	m ²	0.1218		0.1218	0.00	0.00
24.	kształtowniki stalowe profilowane C-75x0,60	m	7.9335		7.9335	0.00	0.00
25.	kształtowniki stalowe profilowane U-75x0,60	m	2.9412		2.9412	0.00	0.00
26.	listwy przyściennie z drewna	m	44.0916		44.0916	0.00	0.00
27.	ościeżnice drewniane	m ²	7.2000		7.2000	0.00	0.00
28.	panele podłogowe	m ²	39.5304		39.5304	0.00	0.00
29.	papa	m ²	1.7280		1.7280	0.00	0.00
30.	papier ścierny w arkuszach	ark.	13.3352		13.3352	0.00	0.00
31.	pasta podłogowa bezbarwna	kg	3.6792		3.6792	0.00	0.00
32.	pianka podkładowa pod panele	m ²	45.2319		45.2319	0.00	0.00
33.	pianka poliuretanowa	kg	0.0740		0.0740	0.00	0.00
34.	piasek	m ³	1.0701		1.0701	0.00	0.00
35.	piasek do zapraw	m ³	0.3488		0.3488	0.00	0.00
36.	płytki terakotowe	m ²	12.0531		12.0531	0.00	0.00
37.	płyty gipsowo-kartonowe GKI	m ²	6.6693		6.6693	0.00	0.00
38.	płyty OSB	m ²	48.2895		48.2895	0.00	0.00
39.	płyty z wełny mineralnej	m ²	4.0635		4.0635	0.00	0.00
40.	podpory kanałów (przewodów) wentylacyjnych, typ C o śr. do 100 mm	szt.	0.3486		0.3486	0.00	0.00
41.	preparat gruntujący "ATLAS UNI GRUNT"	dm ³	47.7275		47.7275	0.00	0.00
42.	przewody (prostki) wentylacyjne z blachy stalowej ocynkowanej, kołowe, S (SPIRO) o śr. do 100 mm	m ²	0.3150		0.3150	0.00	0.00
43.	skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne	m ²	6.4000		6.4000	0.00	0.00
44.	szpachlówka celulozowa	dm ³	2.3176		2.3176	0.00	0.00
45.	śruby stalowe zgrubne z łbem 6-kątnym, z gwintem na całej długości, z nakrętkami i podkładkami M-8 o dł. do 50mm	kg	0.1218		0.1218	0.00	0.00
46.	taśma spoinowa	m	12.2756		12.2756	0.00	0.00
47.	uszczelki gumowe do przewodów wentylacyjnych kołowych o śr. do 100 mm	szt.	2.1042		2.1042	0.00	0.00
48.	wapno suchogaszone	kg	316.7030		316.7030	0.00	0.00
49.	woda	m ³	0.0044		0.0044	0.00	0.00
50.	zaprawa klejąca	kg	147.3514		147.3514	0.00	0.00
51.	zaprawa spoinująca	kg	16.1079		16.1079	0.00	0.00
52.	materiały pomocnicze	zł					0.00
RAZEM							

Słownie: zero i 00/100 zł

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1.	betoniarka 150 dm3	m-g	0.5678	0.00	0.00
2.	samochód dostawczy	m-g	0.0420	0.00	0.00
3.	samochód samowyładowczy 5 t	m-g	5.5599	0.00	0.00
4.	środek transportowy	m-g	2.2035	0.00	0.00
5.	wyciąg	m-g	5.3188	0.00	0.00
RAZEM					

Słownie: zero i 00/100 zł