
PRZEDMIAR ROBÓT

NAZWA INWESTYCJI : Remont mieszkania nr10
ADRES INWESTYCJI : Świnoujście, ul.Armi Krajowej 8/10
INWESTOR : Zakład Gospodarki Mieszkaniowej
ADRES INWESTORA : Świnoujście ul.Monte Cassino 8
BRANŻA : budowlana

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Bogdan Zarek
DATA OPRACOWANIA : styczeń 2013

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : 0.00 zł

Słownie: zero i 00/100 zł

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
styczeń 2013

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNR-W 4-01 0353-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o pow.do 2 m2 drzwi 5	szt. szt.	 5.00	
				RAZEM	5.00
2	KNR-W 4-01 0353-05	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2 okna 1.14*2.1*2+1.4*2.1+1.32*2.1 A (suma częściowa) 1.32*2.85 B (suma częściowa)	m ² m ² m ² m ²	 10.50 ----- 10.50 3.76 ----- 3.76	
				RAZEM	14.26
3	KNR-W 4-01 0353-11	Wykucie z muru podokienników drewnianych, stalowych 1.14*2+1.4+1.32	m m	 5.00	
				RAZEM	5.00
4	KNR-W 4-01 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych 58.55	m ² m ²	 58.55	
				RAZEM	58.55
5	KNR-W 4-01 0439-02	Rozebranie podłóg drewnianych białych poz.4	m ² m ²	 58.55	
				RAZEM	58.55
6	KNR-W 4-01 0440-02	Rozebranie elementów stropów drewnianych - zasypki poz.5	m ² m ²	 58.55	
				RAZEM	58.55
7	KNR-W 4-01 0701-02	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m2 - 20% [2.75+1.2]*2*3.25-[0.79*2.09+0.6*2.05] [2.75+1.92]*2*3.25-0.6*2.05 [5.48+4.24]*3.25 [6.07+3.35]*2*3.25-0.94*2.05 [2.88+2.48]*2*3.25-0.94*2.05 A (obliczenia pomocnicze) poz.7A*20%	m ² m ²	 22.79 29.13 31.59 59.30 32.91 ----- 175.72 35.14	
				RAZEM	35.14
8	KNR-W 4-01 0701-08	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na stropach płaskich, belkach, biegach i spocznikach schodów. o powierzchni odbicia do 5 m2- 20% pow. poz.4 A (obliczenia pomocnicze) poz.8A*20%	m ² m ²	 58.55 ----- 58.55 11.71	
				RAZEM	11.71
9	KNR-W 4-01 0331-02	Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grubości 1/2 ceg. na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej dla otworów drzwiowych i okiennych 0.92*2.05+0.96*2.05-0.79*2.05	m ² m ²	 2.23	
				RAZEM	2.23
10	KNR 4-01 0108-17	Wywiezienie samochodami samowyładowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji ceglanych na odległość do 1 km [poz.1*1.8*0.06+poz.2*0.1+poz.3*0.2*0.03+poz.4*0.015+poz.5*0.03+poz.6*0.15+poz.7*0.03+poz.8*0.03+poz.9*0.15+0.24]*1.25	m ³ m ³	 19.24	
				RAZEM	19.24
11	KNR 4-01 0108-20	Wywiezienie samochodami samowyładowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji - za każdy nast. 1 km- dalsze 4 km Krotność = 14 poz.10	m ³ m ³	 19.24	
				RAZEM	19.24
12	KNR-W 4-01 0303-02	Uzupełnienie ścianek z cegieł o grubości 1/2 ceg. lub zamurowanie otworów w ściankach na zaprawie cementowo-wapiennej 0.6*2.05	m ² m ²	 1.23	
				RAZEM	1.23
13	KNR-W 4-01 0711-02	Uzupełnienie tynków wewn. kat.III z zaprawy cem.-wap. na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów o pow. do 2 m2 w 1 miejscu poz.7	m ² m ²	 35.14	
				RAZEM	35.14
14	KNR-W 4-01 0711-13	Uzupełnienie tynków wewnętrznych zwykłych kat.III z zaprawy cem.-wap. na stropach płaskich, belkach, podciągach, biegach i spocznikach schodowych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych o powierzchni do 1 m2 w 1 miejscu	m ²		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		poz.8	m ²	11.71	
				RAZEM	11.71
15	KNR-W 4-01 0713-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach	m ²		
		poz.7A	m ²	175.72	
				RAZEM	175.72
16	KNR-W 4-01 0713-02	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet na stropach, biegach i spocznikach	m ²		
		poz.4	m ²	58.55	
				RAZEM	58.55
17	KNR 0-14 2011-07	Obudowa elementów konstrukcji płytami gipsowo - kartonowymi na rusztach metalowych pojedynczych belek i podciągów, jednowarstwowa 50 - 01	m ²		
		2.1*[0.25+0.4]	m ²	1.37	
				RAZEM	1.37
18	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m ²		
		poz.15	m ²	175.72	
				RAZEM	175.72
19	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome	m ²		
		poz.1	m ²	5.00	
				RAZEM	5.00
20	KNR 0-12 0829-03	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 20 x 20 cm - na klej	m ²		
		[2.55+1.92]*2*2.0-0.92*2.05	m ²	15.99	
		[2.58+0.6]*0.6	m ²	1.91	
				RAZEM	17.90
21	KNR-W 2-02 1510-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłóży gipsowych z gruntowaniem	m ²		
		poz.18+poz.19-poz.20	m ²	162.82	
				RAZEM	162.82
22	KNR-W 4-01 1212-28	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociągowych o śr.do 50 mm	m		
		8	m	8.00	
				RAZEM	8.00
23	KNR-W 2-02 1026-01	Ościeżnice drewniane systemowe	m ²		
		0.92*2.05+1.02*2.05*3	m ²	8.16	
				RAZEM	8.16
24	KNR-W 2-02 1022-01	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wykończone	m ²		
		0.8*2.0+0.9*2.0*3	m ²	7.00	
				RAZEM	7.00
25	KNR-W 2-02 1027-02	Drzwi zewnętrzne płycinowe pełne jednoskrzydłowe	m ²		
		1.02*2.05	m ²	2.09	
				RAZEM	2.09
26	KNR 0-19 1023-10	Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z PCV z obróbką obsadzenia o pow. do 2.5 m ²	m ²		
		poz.2A	m ²	10.50	
				RAZEM	10.50
27	KNR 0-19 1023-12	Montaż drzwi balkonowych z PCV z obróbką obsadzenia	m ²		
		poz.2B	m ²	3.76	
				RAZEM	3.76
28	KNR-W 4-01 0323-01	Obsadzenie podokienników drewnianych lub stalowych do 1.5 m w ścianach z cegieł	szt.		
		poz.3	szt.	5.00	
				RAZEM	5.00
29	KNR-W 2-02 0612-03	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej poziome z płyt układanych na sucho - jedna warstwa 10 cm	m ²		
		poz.4	m ²	58.55	
				RAZEM	58.55
30	KNR-W 2-02 0606-01	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej - poziome podposadzkowe	m ²		
		poz.29	m ²	58.55	
				RAZEM	58.55
31	KNR-W 4-01 0819-03	Przybicie do podłóg płyt OSB	m ²		
		poz.29	m ²	58.55	
				RAZEM	58.55
32	KNR AT-43 0401-01	Suchy jastrych RIGIDUR układany na pełnym podłożu - podsypka wyrównująca grubości 2 cm	m ²		
		poz.29	m ²	58.55	
				RAZEM	58.55

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
33	KNR AT-43 0401-03	Suchy jastrych RIGIDUR układany na pełnym podłożu - ułożenie jastrychu (system 7.05.00) poz.29	m ² m ²	 58.55	
				RAZEM	58.55
34	NNRNKB 202 1136-01	(z.VIII) Posadzki z paneli podłogowych 3.46+20.33+23.09	m ² m ²	 46.88	
				RAZEM	46.88
35	KNR-W 2-02 0615-01	Podkład z pianki pod panele poz.34	m ² m ²	 46.88	
				RAZEM	46.88
36	KNR 0-39 0114-01	Gruntowanie podłoża pod powłoki hydroizolacyjne Superflex 1 i Superflex 8 ręcznie Eurolanem TG 5 poz.38	m ² m ²	 11.67	
				RAZEM	11.67
37	KNR 0-39 0115-01	Uszczelnienie pomieszczeń mokrych i wilgotnych (łazienki, kuchnie pralnie itp.) oraz balkonów i tarasów pod okładziną ceramiczną płynną folią uszczelniającą Superflex 1; powierzchnie poziome, bez wkładki z włókniyny poz.36	m ² m ²	 11.67	
				RAZEM	11.67
38	KNR 0-12 1118-01	Posadzki z płytek o wymiarach 20 x 20 cm, układanych metodą zwykłą 4.88+6.79	m ² m ²	 11.67	
				RAZEM	11.67
39	KNR-W 4-01 0324-02	Obsadzenie krtek wentylacyjnych w ścianach z cegieł 2	szt. szt.	 2.00	
				RAZEM	2.00

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1.	robocizna	r-g	592.9371	0.00	0.00
RAZEM					

Słownie: zero i 00/100 zł

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Il inw.	Il wyk.	Cena jedn.	Wartość
1.	benzyna do lakierów	dm ³	0.0480		0.0480	0.00	0.00
2.	blachowkręty	szt	23.2900		23.2900	0.00	0.00
3.	cegła budowlana pełna	szt	63.7780		63.7780	0.00	0.00
4.	cement portlandzki z dodatkami "25"	kg	243.6200		243.6200	0.00	0.00
5.	cement portlandzki zwykły bez dodatków "35"	kg	46.5120		46.5120	0.00	0.00
6.	drzwi balkonowe z tworzyw	m ²	3.7600		3.7600	0.00	0.00
7.	drzwi drewniane zewnętrzne	m ²	2.0900		2.0900	0.00	0.00
8.	farba emulsyjna	dm ³	44.9383		44.9383	0.00	0.00
9.	farba olejna do gruntowania	dm ³	1.1430		1.1430	0.00	0.00
10.	farba olejna nawierzchniowa	dm ³	1.1141		1.1141	0.00	0.00
11.	folia polietylenowa szeroka (6 lub 12 m) gr. 0,2 mm	m ²	70.2600		70.2600	0.00	0.00
12.	gips budowlany szpachlowy powierzchniowy	kg	327.9780		327.9780	0.00	0.00
13.	gips szpachlowy	t	0.0018		0.0018	0.00	0.00
14.	gips szpachlowy	kg	31.1492		31.1492	0.00	0.00
15.	glazura	m ²	18.2580		18.2580	0.00	0.00
16.	gwoździe budowlane okrągłe gołe	kg	12.4132		12.4132	0.00	0.00
17.	kit trwale plastyczny	kg	3.4272		3.4272	0.00	0.00
18.	klej RIGIPS RIGIDUR	kg	2.9275		2.9275	0.00	0.00
19.	klej winylowy	kg	5.1568		5.1568	0.00	0.00
20.	kołki do wstrzeliwania	szt	5.5622		5.5622	0.00	0.00
21.	kotwy stalowe	szt.	71.8278		71.8278	0.00	0.00
22.	kratki wentylacyjne z blachy stalowej z żaluzją surowe 14x14 cm	szt.	2.0000		2.0000	0.00	0.00
23.	kształtowniki stalowe profilowane C-50x0,60	m	2.8085		2.8085	0.00	0.00
24.	kształtowniki stalowe profilowane U-50x0,60	m	1.0412		1.0412	0.00	0.00
25.	listwy przyściennie z drewna	m	54.3808		54.3808	0.00	0.00
26.	masa szpachlowa RIGIPS RIGIDUR	kg	6.4405		6.4405	0.00	0.00
27.	mineralna szpachlówka do tynków zewnętrznych	kg	56.0836		56.0836	0.00	0.00
28.	okna z tworzyw	m ²	10.5000		10.5000	0.00	0.00
29.	ościeżnice drewniane	m ²	8.1600		8.1600	0.00	0.00
30.	panele podłogowe	m ²	48.7552		48.7552	0.00	0.00
31.	papa	m ²	1.9584		1.9584	0.00	0.00
32.	papier ścierny w arkuszach	ark.	1.6000		1.6000	0.00	0.00
33.	pasta podłogowa bezbarwna	kg	4.6840		4.6840	0.00	0.00
34.	pianka podkładowa pod panele	m ²	55.7872		55.7872	0.00	0.00
35.	pianka poliuretanowa	kg	0.0836		0.0836	0.00	0.00
36.	pianka poliuretanowa	dm ³	4.1808		4.1808	0.00	0.00
37.	piasek	m ³	0.8786		0.8786	0.00	0.00
38.	piasek do zapraw	m ³	1.6783		1.6783	0.00	0.00
39.	płynna folia uszczelniająca Superflex 1	kg	18.6720		18.6720	0.00	0.00
40.	płyty terakotowe	m ²	11.9034		11.9034	0.00	0.00
41.	płyty gipsowo-kartonowe GKI	m ²	1.4385		1.4385	0.00	0.00
42.	płyty OSB	m ²	61.4775		61.4775	0.00	0.00
43.	płyty RIGIPS RIGIDUR E 20	m ²	60.3065		60.3065	0.00	0.00
44.	płyty z wełny mineralnej 10 cm	m ²	1.4385		1.4385	0.00	0.00
45.	płyty z wełny mineralnej 10 cm	m ²	61.4775		61.4775	0.00	0.00
46.	podokienniki z MDF	m	5.0000		5.0000	0.00	0.00
47.	podsypka keramzytowa RIGIPS	kg	544.5150		544.5150	0.00	0.00
48.	preparat gruntujący "ATLAS UNI GRUNT"	dm ³	39.7084		39.7084	0.00	0.00
49.	silikon	dm ³	0.7506		0.7506	0.00	0.00
50.	skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne	m ²	7.0000		7.0000	0.00	0.00
51.	szpachlówka celulozowa	dm ³	1.2340		1.2340	0.00	0.00
52.	środek gruntujący Eurolan TG 5	kg	1.1670		1.1670	0.00	0.00
53.	taśma spoinowa	m	3.1017		3.1017	0.00	0.00
54.	wapno suchogaszzone	kg	571.3350		571.3350	0.00	0.00
55.	wkręt RIGIPS RIGIDUR 3,9 x 19 mm	szt.	878.2500		878.2500	0.00	0.00
56.	woda	m ³	0.0012		0.0012	0.00	0.00
57.	zaprawa klejąca	kg	148.5125		148.5125	0.00	0.00
58.	zaprawa spoinująca	kg	16.2635		16.2635	0.00	0.00
59.	materiały pomocnicze	zł					0.00
RAZEM							

Słownie: zero i 00/100 zł

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1.	betoniarka 150 dm3	m-g	2.0855	0.00	0.00
2.	samochód samowyladowczy 5 t	m-g	24.8196	0.00	0.00
3.	środek transportowy	m-g	5.7760	0.00	0.00
4.	wyciąg	m-g	11.0895	0.00	0.00
RAZEM					

Słownie: zero i 00/100 zł