
PRZEDMIAR ROBÓT

NAZWA INWESTYCJI : Prace remontowe w lokalu przy ul. Piłsudskiego 13/6
ADRES INWESTYCJI : Świnoujście, ul. Piłsudskiego 13/6
INWESTOR : Zakład Gospodarki Mieszkaniowej
ADRES INWESTORA : Świnoujście ul. Monte Cassino 8
BRANŻA : budowlana

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Bogdan Zarek
DATA OPRACOWANIA : grudzień 2012

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : 0.00 zł

Słownie: zero i 00/100 zł

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
grudzień 2012

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNR-W 4-01 0353-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o pow.do 2 m2	szt.		
		5	szt.	5.00	
				RAZEM	5.00
2	KNR-W 4-01 0353-05	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2	m ²		
		1.41*2.34*2+1.68*2.34	m ²	10.53	
				RAZEM	10.53
3	KNR-W 4-01 0346-03	Rozebranie ścianek z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej o grubości 1/2 ceg.	m ²		
		4.66*3.54-0.88*2.05	m ²	14.69	
		2.06*3.54	m ²	7.29	
				RAZEM	21.98
4	KNR-W 4-01 1011-02	Rozbiórka pieców i trzonów licowanych kaflami	m ³		
		0.75*0.6*1.6*2	m ³	1.44	
				RAZEM	1.44
5	KNR-W 4-01 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m ²		
		23.92+13.25+20.45+19.9+6.45+3.55	m ²	87.52	
				RAZEM	87.52
6	KNR-W 4-01 0439-02	Rozebranie podłóg drewnianych białych	m ²		
		6.45+3.55	m ²	10.00	
		5.03*1.0	m ²	5.03	
				RAZEM	15.03
7	KNR-W 4-01 0440-02	Rozebranie elementów stropów drewnianych - zasypki	m ²		
		poz.6	m ²	15.03	
				RAZEM	15.03
8	KNR-W 4-01 0440-03	Rozebranie elementów stropów drewnianych - ślepe pułapy	m ²		
		5.03*0.8	m ²	4.02	
				RAZEM	4.02
9	TZKNBK VIII 06-06	Odbicie tynków wewnętrznych z usunięciem gruzu na plac budowy z zaprawy cem.-wap. z zerwaniem otrzcinowania lub dranic o pow.do 5 m2	m ²		
		6.45+3.5< w lokalu poniżej>	m ²	9.95	
		poz.5	m ²	87.52	
				RAZEM	97.47
10	KNR-W 4-01 0440-05	Rozebranie elementów stropów drewnianych - podsufitki z desek nieotynkowanych - w lokalu poniżej	m ²		
		6.45+3.5	m ²	9.95	
				RAZEM	9.95
11	KNR-W 4-01 0701-02	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m2 - 30%	m ²		
		[5.1+4.7]*2*3.54		69.38	
		[6.58+3.87+2.36+5.27+4.46]*3.54-1.02*2.05		77.70	
		[4.0+5.03+1.78+2.25+3.87]*3.54-[1.02*2.5+0.9*2.05]		55.54	
		[2.06+3.13*2]*3.54		29.45	
		[2.06+1.72*2]*3.54-[0.96*2.05+0.9*2.05]		15.66	
		A (obliczenia pomocnicze)		=====	
		poz.11A*30%	m ²	247.73	
				74.32	
				RAZEM	74.32
12	KNR-W 4-01 0331-02	Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grubości 1/2 ceg. na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej dla otworów drzwiowych i okiennych	m ²		
		0.2*2.05	m ²	0.41	
				RAZEM	0.41
13	KNR 4-01 0108-17	Wywiezienie samochodami samowładowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji ceglanych na odległość do 1 km	m ³		
		[poz.1*1.8*0.06+poz.2*0.1+poz.3*0.09+poz.4+poz.5*0.015+poz.6*0.03+poz.7*0.2+poz.8*0.03+poz.9*0.04+poz.10*0.03+poz.11*0.03+poz.12*0.15]*1.25	m ³	20.49	
				RAZEM	20.49
14	KNR 4-01 0108-20	Wywiezienie samochodami samowładowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji - za każdy nast. 1 km- dalsze 4 km	m ³		
		Krotność = 14			
		poz.13	m ³	20.49	
				RAZEM	20.49
15	KNR-W 4-01 0412-01	Wymiana drewnianych belek stropowych	m		
		5.6	m	5.60	
				RAZEM	5.60
16	KNR-W 4-01 0347-03	Wykucie gniazd o głębokości 1 ceg. dla belek stalowych w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej	gniazd.		
		4*4	gniazd.	16.00	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	16.00
17	KNR-W 4-01 0412-03	Dwustronne wzmocnienie drewnianych belek stropowych ceownikami 5.6*2*4	m m	 44.80	
				RAZEM	44.80
18	KNR-W 4-01 0308-02	Naprawienie uszkodzonych w murze cegieł w ilości do 3 szt. 4*4	szt. szt.	 16.00	
				RAZEM	16.00
19	KNR-W 4-01 0413-03	Wykonanie ślepego pułapu z desek o grubości 25 mm poz.8	m ² m ²	 4.02	
				RAZEM	4.02
20	KNR-W 2-02 0612-03	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej poziome z płyt układanych na sucho - jedna warstwa 15 cm poz.7	m ² m ²	 15.03	
				RAZEM	15.03
21	KNR-W 4-01 0819-03	Przybicie do podłóg płyt OSB 23.24+3.63+30.45+19.9+6.45+3.55	m ² m ²	 87.22	
				RAZEM	87.22
22	KNR-W 4-01 0314-02	Wykonanie z wykuciem bruzd dla belek przesklepień otworów w ścianach z cegieł 1.4*0.15*0.15	m ³ m ³	 0.03	
				RAZEM	0.03
23	KNR-W 4-01 0304-02	Uzupełnienie ścian lub замуrowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej bloczkami z betonu komórkowego 0.86*2.05*0.12 [2.06*3.54-0.92*2.05]*0.12	m ³ m ³ m ³	 0.21 0.65	
				RAZEM	0.86
24	KNR-W 4-01 0314-04	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł - dostarczenie i obsadzenie belek stalowych do I NP 180 mm 1.4*2	m m	 2.80	
				RAZEM	2.80
25	KNR-W 4-01 0703-03	Umocowanie siatki tynkarskiej 'Rabitz'a' na stopkach belek 1.4*2	m m	 2.80	
				RAZEM	2.80
26	KNR 0-14 2010-02	Ścianki działowe GR z płyt gipsowo - kartonowych na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem obustronnym, jednowarstwowe 75 - 101 [2.7+1.4]*3.54-0.9*2.0	m ² m ²	 12.71	
				RAZEM	12.71
27	KNR 0-14 2010-09	Ścianki działowe GR z płyt gipsowo - kartonowych na rusztach metalowych z pokryciem jednostronnym, jednowarstwowe 100 - 101 5.1*3.54	m ² m ²	 18.05	
				RAZEM	18.05
28	KNR 0-14 2012-03	Okładziny stropów płytami gipsowo - kartonowymi na ruszcie podwójnym, podwieszanym, metalowym z kształtowników CD i UD poz.5 poz.10	m ² m ² m ²	 87.52 9.95	
				RAZEM	97.47
29	KNR-W 4-01 0711-02	Uzupełnienie tynków wewn. kat.III z zaprawy cem.-wap. na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów o pow. do 2 m2 w 1 miejscu [5.1+4.7*2]*3.54 [6.58+3.87+2.36+5.27+4.46]*3.54-1.02*2.05 [4.0+5.03+1.78+2.25+3.87]*3.54-[1.02*2.5+0.9*2.05] [2.06+3.13*2]*3.54 [2.06+1.72*2]*3.54-[0.96*2.05+0.9*2.05] A (obliczenia pomocnicze) poz.29A*30% B (suma częściowa) 0.86*2.05*2 [2.06*3.54-0.92*2.05]*2 C (suma częściowa)	m ² m ² m ² m ² m ² m ²	 51.33 77.70 55.54 29.45 15.66 ===== 229.68 68.90 ----- 68.90 3.53 10.81 ----- 14.34	
				RAZEM	83.24
30	KNR-W 4-01 0713-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach [5.1+4.7*2]*3.54 [6.58+3.87+2.36+5.27+4.46]*3.54-1.02*2.05 [4.0+5.03+1.78+2.25+3.87]*3.54-[1.02*2.5+0.9*2.05] [2.06+3.13*2]*3.54	m ² m ² m ² m ²	 51.33 77.70 55.54 29.45	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		[2.06+1.72*2]*3.54-[0.96*2.05+0.9*2.05]	m ²	15.66	
		-poz.29B	m ²	-68.90	
				RAZEM	160.78
31	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe poz.29A+poz.29C+poz.26*2+poz.27	m ²		
			m ²	287.49	
				RAZEM	287.49
32	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome poz.28	m ²		
			m ²	97.47	
				RAZEM	97.47
33	KNR 0-12 0829-03	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 20 x 20 cm - na klej [1.78+2.25]*0.6 [2.06+3.13]*2*1.5-0.9*1.5	m ²		
			m ²	2.42	
			m ²	14.22	
				RAZEM	16.64
34	KNR-W 2-02 1510-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłogi gipsowych z gruntowaniem poz.31+poz.32-poz.33	m ²		
			m ²	368.32	
				RAZEM	368.32
35	KNR-W 4-01 1212-28	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociągowych o śr.do 50 mm 9.0	m		
			m	9.00	
				RAZEM	9.00
36	KNR-W 2-02 1026-01	Ościeżnice drewniane systemowe 0.9*2.05*2+1.02*2.05*2	m ²		
			m ²	7.87	
				RAZEM	7.87
37	KNR-W 2-02 1022-01	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wykończone 0.8*2.0*2+0.92*2.0*2	m ²		
			m ²	6.88	
				RAZEM	6.88
38	KNR-W 2-02 1027-02	Drzwi zewnętrzne płycinowe pełne jednoskrzydłowe 0.96*2.05	m ²		
			m ²	1.97	
				RAZEM	1.97
39	KNR-W 2-02 1027-02	Drzwi przesuwne z kasetą 0.8*2.0	m ²		
			m ²	1.60	
				RAZEM	1.60
40	NNRNKB 202 1136-01	(z.VIII) Posadzki z paneli podłogowych 23.24+3.63+30.45	m ²		
			m ²	57.32	
				RAZEM	57.32
41	KNR-W 2-02 0615-01	Podkład z pianki pod panele poz.40	m ²		
			m ²	57.32	
				RAZEM	57.32
42	KNR 0-12 1118-01	Posadzki z płytek o wymiarach 20 x 20 cm, układanych metodą zwykłą 19.9+6.45+3.55	m ²		
			m ²	29.90	
				RAZEM	29.90
43	KNR 0-12 1119-02	Cokoliki, z płytek o wymiarach 30 x 30 cm i wysokości cokolika równej 15 cm 4.0+5.03+1.78+2.25+3.87-[1.02+0.9] [2.06+1.72]*2-[0.96+0.9]	m		
			m	15.01	
			m	5.70	
				RAZEM	20.71

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1.	robocizna	r-g	1280.8353	0.00	0.00
RAZEM					

Słownie: zero i 00/100 zł

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	II inw.	II wyk.	Cena jedn.	Wartość
1.	bale iglaste obrzynane gr.50 mm kl.III	m ³	0.2257		0.2257	0.00	0.00
2.	belki iglaste wymiarowe nasyczone kl.II	m ³	0.3080		0.3080	0.00	0.00
3.	benzyna do lakierów	dm ³	0.0540		0.0540	0.00	0.00
4.	blachowkręty	szt	2542.1850		2542.1850	0.00	0.00
5.	bloczki z betonu komórkowego autoklawizowanego odmiana 04-07 o wym.49x24x12 cm	szt.	59.3400		59.3400	0.00	0.00
6.	cegła budowlana pełna	szt	74.4300		74.4300	0.00	0.00
7.	cement portlandzki z dodatkami"25"	kg	432.8480		432.8480	0.00	0.00
8.	cement portlandzki zwykły bez dodatków "35"	kg	54.0240		54.0240	0.00	0.00
9.	ceownik 160	kg	867.5072		867.5072	0.00	0.00
10.	deski iglaste obrzynane 25 mm kl.III	m ³	0.2240		0.2240	0.00	0.00
11.	deski iglaste obrzynane 28-45 mm kl.III	m ³	0.0035		0.0035	0.00	0.00
12.	deski iglaste wymiarowe nasyczone 19-25 mm kl.II	m ³	0.1005		0.1005	0.00	0.00
13.	drewno okrągłe na stemple budowlane	m ³	1.4024		1.4024	0.00	0.00
14.	drut stalowy okrągły miękki śr.0.50-0.55 mm	kg	0.1400		0.1400	0.00	0.00
15.	drzwi drewniane zewnętrzne	m ²	1.9700		1.9700	0.00	0.00
16.	drzwi przesuwne z kasetą	m ²	1.6000		1.6000	0.00	0.00
17.	farba emulsyjna	dm ³	101.6563		101.6563	0.00	0.00
18.	farba olejna do gruntowania	dm ³	1.4623		1.4623	0.00	0.00
19.	farba olejna nawierzchniowa	dm ³	1.4176		1.4176	0.00	0.00
20.	gips budowlany szpachlowy powierzchniowy	kg	225.0920		225.0920	0.00	0.00
21.	gips szpachlowy	t	0.0718		0.0718	0.00	0.00
22.	glazura	m ²	16.9728		16.9728	0.00	0.00
23.	gwoździe budowlane okrągłe gołe	kg	29.1856		29.1856	0.00	0.00
24.	kit trwale plastyczny	kg	3.3054		3.3054	0.00	0.00
25.	klamry ciesielskie	kg	1.4000		1.4000	0.00	0.00
26.	klej winylowy	kg	6.3052		6.3052	0.00	0.00
27.	kołki do wstrzeliwania	szt	124.8856		124.8856	0.00	0.00
28.	kształtowniki stalowe przysienne profilowane UD-28/27	m	38.9880		38.9880	0.00	0.00
29.	kształtowniki stalowe główne profilowane CD-60/27	m	68.2290		68.2290	0.00	0.00
30.	kształtowniki stalowe nośne profilowane CD-60/27	m	185.1930		185.1930	0.00	0.00
31.	kształtowniki stalowe profilowane C-100x0,60	m	37.0025		37.0025	0.00	0.00
32.	kształtowniki stalowe profilowane C-75x0,60	m	26.0555		26.0555	0.00	0.00
33.	kształtowniki stalowe profilowane U-100x0,60	m	13.7180		13.7180	0.00	0.00
34.	kształtowniki stalowe profilowane U-75x0,60	m	9.6596		9.6596	0.00	0.00
35.	kształtowniki walcowane - dwuteowniki	kg	61.9360		61.9360	0.00	0.00
36.	lepik asfaltowy stosowany na gorąco	kg	2.0160		2.0160	0.00	0.00
37.	listwy przyścienne z drewna	m	66.4912		66.4912	0.00	0.00
38.	łaty iglaste wymiarowe nasyczone gr.0.9-2.3 kl.II	m ³	0.0121		0.0121	0.00	0.00
39.	łączniki krzyżowe lk 60/60	szt.	129.6351		129.6351	0.00	0.00
40.	łączniki wzdłużne lw 60/110	szt.	50.6844		50.6844	0.00	0.00
41.	ościeżnice drewniane	m ²	7.8700		7.8700	0.00	0.00
42.	panele podłogowe	m ²	59.6128		59.6128	0.00	0.00
43.	papa	m ²	1.8888		1.8888	0.00	0.00
44.	papa asfaltowa izolacyjna 400	m ²	5.3640		5.3640	0.00	0.00
45.	papier ścierny w arkuszach	ark.	1.8000		1.8000	0.00	0.00
46.	pastą podłogową bezbarwną	kg	6.9776		6.9776	0.00	0.00
47.	pianka podkładowa pod panele	m ²	68.2108		68.2108	0.00	0.00
48.	pianka poliuretanowa	kg	0.1428		0.1428	0.00	0.00
49.	piasek	m ³	0.8039		0.8039	0.00	0.00
50.	piasek do zapraw	m ³	2.4027		2.4027	0.00	0.00
51.	plytki terakotowe	m ²	32.0513		32.0513	0.00	0.00
52.	plyty gipsowo-kartonowe GKI	m ²	147.1176		147.1176	0.00	0.00
53.	plyty OSB	m ²	91.5810		91.5810	0.00	0.00
54.	plyty z wełny mineralnej 10 cm	m ²	32.2980		32.2980	0.00	0.00
55.	plyty z wełny mineralnej 15 cm	m ²	15.7815		15.7815	0.00	0.00
56.	preparat gruntujący "ATLAS UNI GRUNT"	dm ³	83.7165		83.7165	0.00	0.00
57.	pręt mocujący	szt.	88.6977		88.6977	0.00	0.00
58.	siatka tkana Rabitza	m ²	0.9240		0.9240	0.00	0.00
59.	skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne	m ²	6.8800		6.8800	0.00	0.00
60.	szpachlówka celulozowa	dm ³	1.5010		1.5010	0.00	0.00
61.	śruby	kg	51.0720		51.0720	0.00	0.00
62.	taśma spoinowa	m	176.2811		176.2811	0.00	0.00
63.	wapno suchogaszone	kg	735.3580		735.3580	0.00	0.00
64.	wieszak w 60/100	szt.	88.6977		88.6977	0.00	0.00
65.	woda	m ³	0.0901		0.0901	0.00	0.00
66.	zaprawa klejąca	kg	244.7068		244.7068	0.00	0.00
67.	zaprawa spoinująca	kg	27.3056		27.3056	0.00	0.00
68.	materiały pomocnicze	zł					0.00
RAZEM							

Słownie: zero i 00/100 zł

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1.	betoniarka 150 dm3	m-g	3.6992	0.00	0.00
2.	samochód samowyladowczy 5 t	m-g	26.4321	0.00	0.00
3.	środek transportowy	m-g	7.0860	0.00	0.00
4.	wyciąg	m-g	17.8754	0.00	0.00
5.	wyciąg WBT	m-g	2.9241	0.00	0.00
RAZEM					

Słownie: zero i 00/100 zł