
PRZEDMIAR ROBÓT

NAZWA INWESTYCJI : Podział mieszkania ,remont i przebudowa części pomieszczeń w lokalu nr 2
ADRES INWESTYCJI : Świnoujście, ul.Narutowicza 3
INWESTOR : Zakład Gospodarki Mieszkaniowej
ADRES INWESTORA : Świnoujście ul.Monte Cassino 8
BRANŻA : budowlana

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Bogdan Zarek
DATA OPRACOWANIA : styczeń 2013

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : 0.00 zł

Słownie: zero i 00/100 zł

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
styczeń 2013

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNR-W 4-01 0353-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o pow.do 2 m2 drzwi 6 okna 1	szt. szt. szt.	 6.00 1.00	
				RAZEM	7.00
2	KNR-W 4-01 0353-05	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2 okna [1.4*2+2.23+2.18]*2.38 0.78*3.08 0.98*2.38*2 A (suma częściowa)	m ² m ² m ² m ² m ²	 17.16 2.40 4.66 ----- 24.22	
				RAZEM	24.22
3	KNR-W 4-01 0353-11	Wykucie z muru podokienników drewnianych, stalowych 0.9+1.42*2+0.95*2+2.23+2.18	m m	 10.05	
				RAZEM	10.05
4	KNR-W 4-01 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych 78.92	m ² m ²	 78.92	
				RAZEM	78.92
5	KNR-W 4-01 0439-02	Rozebranie podłóg drewnianych białych poz.4	m ² m ²	 78.92	
				RAZEM	78.92
6	KNR-W 4-01 0440-02	Rozebranie elementów stropów drewnianych - zasypki poz.5	m ² m ²	 78.92	
				RAZEM	78.92
7	KNR-W 4-01 0701-02	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m2 - 20% [4.69+2.53]*2*3.29-0.88*2.05 [4.69+4.08]*2*3.2-0.96*2.05 [4.56+3.68+0.95+1.01+1.21+2.97+3.13+0.08]*3.29-0.88*2.05 [5.14+0.96+3.64+5.94+4.17]*2*3.29 [5.09+1.55]*2*3.29 A (obliczenia pomocnicze) poz.7A*20%	m ² m ²	 45.70 54.16 56.07 130.61 43.69 =====	
				330.23 66.05	
				RAZEM	66.05
8	KNR-W 4-01 0701-08	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na stropach płaskich, belkach, biegach i spocznikach schodów. o powierzchni odbicia do 5 m2- 20% pow. poz.4 A (obliczenia pomocnicze) poz.8A*20%	m ² m ²	 78.92 =====	
				78.92 15.78	
				RAZEM	15.78
9	KNR-W 4-01 0331-03	Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grubości ponad 1/2 ceg. na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej dla otworów drzwiowych i okiennych 0.96*2.06*0.28 0.38*2.05*0.31	m ³ m ³ m ³	 0.55 0.24	
				RAZEM	0.79
10	KNR-W 4-01 0331-02	Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grubości 1/2 ceg. na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej dla otworów drzwiowych i okiennych 0.88*2.05	m ² m ²	 1.80	
				RAZEM	1.80
11	KNR 4-01 0108-17	Wywiezienie samochodami samowładowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji ceglanych na odległość do 1 km [poz.1*1.8*0.06+poz.2*0.1+poz.3*0.2*0.03+poz.4*0.015+poz.5*0.03+poz.6*0.15+poz.7*0.03+poz.8*0.03+poz.9+poz.10*0.15+poz.13]*1.25	m ³ m ³	 27.98	
				RAZEM	27.98
12	KNR 4-01 0108-20	Wywiezienie samochodami samowładowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji - za każdy nast. 1 km- dalsze 4 km Krotność = 14 poz.11	m ³ m ³	 27.98	
				RAZEM	27.98
13	KNR-W 4-01 0314-02	Wykonanie z wykuciem bruzd dla belek przesklepień otworów w ścianach z cegieł 1.4*0.31*0.25 1.4*0.28*0.25 1.04*0.2*0.15	m ³ m ³ m ³ m ³	 0.11 0.10 0.03	
				RAZEM	0.24

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
14	KNR-W 4-01 0314-04	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł - dostarczenie i obsa- dzenie belek stalowych do I NP 180 mm 2*1.4+2*1.4+2*1.4	m m	 8.40	
				RAZEM	8.40
15	KNR-W 4-01 0314-06	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł - obmurowanie końców belek stalowych do I NP 180 mm - jako oddzielna robota 3*1.4*2	m m	 8.40	
				RAZEM	8.40
16	KNR-W 4-01 0703-03	Umocowanie siatki tynkarskiej 'Rabitz'a' na stopkach belek poz.14	m m	 8.40	
				RAZEM	8.40
17	KNR-W 4-01 0304-01	Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cemen- towo-wapiennej cegłami 0.88*2.05*0.28 0.97*2.05*0.28 0.97*2.05*0.28	m ³ m ³ m ³	 0.51 0.56 0.56	
				RAZEM	1.63
18	KNR-W 4-01 0303-02	Uzupełnienie ścianek z cegieł o grubości 1/2 ceg. lub zamurowanie otworów w ściankach na zaprawie cementowo-wapiennej 0.88*2.05	m ² m ²	 1.80	
				RAZEM	1.80
19	KNR 0-14 2010-02	Ścianki działowe GR z płyt gipsowo - kartonowych na rusztach metalowych po- jedynczych z pokryciem obustronnym, jednowarstwowe 75 - 101 [1.42+1.32+1.84+1.94+1.31]*3.29-0.92*2.05*3	m ² m ²	 20.10	
				RAZEM	20.10
20	KNR 0-14 2011-07	Obudowa elementów konstrukcji płytami gipsowo - kartonowymi na rusztach metalowych pojedynczych belek i podciągów, jednowarstwowa 50 - 01 1.82*0.25*2 4.2*0.25*2 2.2*0.25*2+1.31*[0.6+0.25]	m ² m ² m ² m ²	 0.91 2.10 2.21	
				RAZEM	5.22
21	KNR 0-14 2011-01	Obudowa elementów konstrukcji płytami gipsowo - kartonowymi na rusztach metalowych pojedynczych słupów, jednowarstwowa 50 - 01 3.29*[0.2+0.2]*2	m ² m ²	 2.63	
				RAZEM	2.63
22	KNR-W 4-01 0711-02	Uzupełnienie tynków wewn. kat.III z zaprawy cem.-wap. na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobeto- nów o pow. do 2 m2 w 1 miejscu poz.7	m ² m ²	 66.05	
				RAZEM	66.05
23	KNR-W 4-01 0711-13	Uzupełnienie tynków wewnętrznych zwykłych kat.III z zaprawy cem.-wap. na stropach płaskich, belkach, podciągach, biegach i spocznikach schodowych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych o powierzchni do 1 m2 w 1 miejscu poz.8	m ² m ²	 15.78	
				RAZEM	15.78
24	KNR-W 4-01 0713-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach [4.69+2.53]*2*3.29-1.02*2.05 [[4.69+4.08]*2-[1.43+1.32]]*3.2-1.02*2.05 [1.2+1.02]*3.29-0.96*2.05 [4.56+3.68+0.95+1.01+1.21+2.97+3.13+0.08]*3.29-0.88*2.05 [5.14+0.96+3.64+5.94+4.17]*2*3.29-[[1.94+1.85]*3.29+0.9*2.05] [1.82+1.73]*3.29 [2.06*2+1.31]*3.29-1.06*2.05 [2.76*2+1.55+0.24]*3.29	m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ²	 45.42 45.24 5.34 56.07 116.30 11.68 15.69 24.05	
				RAZEM	319.79
25	KNR-W 4-01 0713-02	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet na stropach, biegach i spocznikach poz.4	m ² m ²	 78.92	
				RAZEM	78.92
26	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe poz.24+poz.19*2	m ² m ²	 359.99	
				RAZEM	359.99
27	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome poz.25	m ² m ²	 78.92	
				RAZEM	78.92
28	KNR 0-12 0829-03	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 20 x 20 cm - na klej [2.76+1.51*2]*2.0-0.89*2.0 [1.42+2.76]*0.6 [1.82+1.75]*2*2.0-0.92*2.0 [0.6+3.7]*0.6	m ² m ² m ² m ²	 9.78 2.51 12.44 2.58	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	27.31
29	KNR-W 2-02 1510-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłogi gipsowych z gruntowaniem poz.26+poz.27-poz.28	m ² m ²	 411.60	
				RAZEM	411.60
30	KNR-W 4-01 1212-28	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociągowych o śr.do 50 mm 12	m m	 12.00	
				RAZEM	12.00
31	KNR-W 2-02 1026-01	Ościeżnice drewniane systemowe 0.92*2.05*2+1.02*2.05*3	m ² m ²	 10.05	
				RAZEM	10.05
32	KNR-W 2-02 1022-01	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wykończone 0.8*2.0*2+0.9*2.0*3	m ² m ²	 8.60	
				RAZEM	8.60
33	KNR-W 2-02 1027-02	Drzwi zewnętrzne płycinowe pełne jednoskrzydłowe 1.02*2.05*2	m ² m ²	 4.18	
				RAZEM	4.18
34	KNR 0-19 1023-09	Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z PCV z obróbką osadzenia o pow. do 2.0 m2 0.85*2.18	m ² m ²	 1.85	
				RAZEM	1.85
35	KNR 0-19 1023-10	Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z PCV z obróbką osadzenia o pow. do 2.5 m2 [1.4*2+2.23+2.18]*2.38 0.95*2.38*2	m ² m ² m ²	 17.16 4.52	
				RAZEM	21.68
36	KNR 0-19 1023-12	Montaż drzwi balkonowych z PCV z obróbką osadzenia 0.78*3.08	m ² m ²	 2.40	
				RAZEM	2.40
37	KNR-W 4-01 0323-01	Osadzenie podokienników drewnianych lub stalowych do 1.5 m w ścianach z cegieł poz.3	szt. szt.	 10.05	
				RAZEM	10.05
38	KNR-W 2-02 0612-03	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej poziome z płyt układanych na sucho - jedna warstwa 10 cm poz.4	m ² m ²	 78.92	
				RAZEM	78.92
39	KNR-W 2-02 0606-01	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej - poziome podposadzkowe poz.38	m ² m ²	 78.92	
				RAZEM	78.92
40	KNR-W 4-01 0819-03	Przybicie do podłóg płyt OSB poz.38	m ² m ²	 78.92	
				RAZEM	78.92
41	KNR AT-43 0401-01	Suchy jastrych RIGIDUR układany na pełnym podłożu - podsypka wyrównująca grubości 2 cm poz.38	m ² m ²	 78.92	
				RAZEM	78.92
42	KNR AT-43 0401-03	Suchy jastrych RIGIDUR układany na pełnym podłożu - ułożenie jastrychu (system 7.05.00) poz.38	m ² m ²	 78.92	
				RAZEM	78.92
43	NNRNKB 202 1136-01	(z.VIII) Posadzki z paneli podłogowych 4.48+11.87+17.22 21.02+16.38	m ² m ² m ²	 33.57 37.40	
				RAZEM	70.97
44	KNR-W 2-02 0615-01	Podkład z pianki pod panele poz.43	m ² m ²	 70.97	
				RAZEM	70.97
45	KNR 0-39 0114-01	Gruntowanie podłoża pod powłoki hydroizolacyjne Superflex 1 i Superflex 8 ręcznie Eurolanem TG 5 poz.47	m ² m ²	 7.59	
				RAZEM	7.59
46	KNR 0-39 0115-01	Uszczelnienie pomieszczeń mokrych i wilgotnych (łazienki, kuchnie pralnie itp.) oraz balkonów i tarasów pod okładziną ceramiczną płynną folią uszczelniającą Superflex 1; powierzchnie poziome, bez wkładki z włókniny poz.45	m ² m ²	 7.59	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	7.59
47	KNR 0-12 1118-01	Posadzki z płytek o wymiarach 20 x 20 cm, układanych metodą zwykłą 4.18+3.41	m ² m ²	7.59	
				RAZEM	7.59
48	KNR-W 2-17 0122-02	Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kołowe, typ S (Spiro) o śr. do 200 mm - udział kształtek do 35 % [0.3+2.2+1.31+1.82+4.4]*3.14*0.15	m ² m ²	4.72	
				RAZEM	4.72
49	KNR-W 4-01 0324-02	Obsadzenie kratek wentylacyjnych w ścianach z cegieł 3	szt. szt.	3.00	
				RAZEM	3.00

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1.	robocizna	r-g	1057.6588	0.00	0.00
RAZEM					

Słownie: zero i 00/100 zł

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Il inw.	Il wyk.	Cena jedn.	Wartość
1.	bale iglaste obrzynane gr.50 mm kl.III	m ³	0.0134		0.0134	0.00	0.00
2.	benzyna do lakierów	dm ³	0.0720		0.0720	0.00	0.00
3.	blachowkręty	szt	816.8500		816.8500	0.00	0.00
4.	cegła budowlana pełna	szt	896.8800		896.8800	0.00	0.00
5.	cement portlandzki z dodatkami"25"	kg	425.5160		425.5160	0.00	0.00
6.	cement portlandzki zwykły bez dodatków "35"	kg	271.7730		271.7730	0.00	0.00
7.	deski iglaste obrzynane 28-45 mm kl.III	m ³	0.0281		0.0281	0.00	0.00
8.	drewno okrągłe na stemple budowlane	m ³	0.0194		0.0194	0.00	0.00
9.	druk stalowy okrągły miękki śr.0.50-0.55 mm	kg	0.4200		0.4200	0.00	0.00
10.	drzwi balkonowe z tworzyw	m ²	2.4000		2.4000	0.00	0.00
11.	drzwi drewniane zewnętrzne	m ²	4.1800		4.1800	0.00	0.00
12.	farba emulsyjna	dm ³	113.6016		113.6016	0.00	0.00
13.	farba olejna do gruntowania	dm ³	1.7911		1.7911	0.00	0.00
14.	farba olejna nawierzchniowa	dm ³	1.7373		1.7373	0.00	0.00
15.	folia polietylenowa szeroka (6 lub 12 m) gr. 0,2 mm	m ²	94.7040		94.7040	0.00	0.00
16.	gips budowlany szpachlowy powierzchniowy	kg	558.1940		558.1940	0.00	0.00
17.	gips szpachlowy	t	0.0498		0.0498	0.00	0.00
18.	gips szpachlowy	kg	55.6835		55.6835	0.00	0.00
19.	glazura	m ²	27.8562		27.8562	0.00	0.00
20.	gwoździe budowlane okrągłe gołe	kg	17.6118		17.6118	0.00	0.00
21.	kit trwale plastyczny	kg	4.2210		4.2210	0.00	0.00
22.	klej RIGIPS RIGIDUR	kg	3.9460		3.9460	0.00	0.00
23.	klej winylowy	kg	7.8067		7.8067	0.00	0.00
24.	kołki do wstrzeliwania	szt	113.4770		113.4770	0.00	0.00
25.	kotwy stalowe	szt.	131.0880		131.0880	0.00	0.00
26.	kratki wentylacyjne z blachy stalowej z żaluzją surowe 14x14 cm	szt.	3.0000		3.0000	0.00	0.00
27.	kształtki wentylacyjne z blachy stalowej ocynkowanej, kołowe, typ S (SPIRO) o śr. do 200 mm	m ²	1.3688		1.3688	0.00	0.00
28.	kształtowniki stalowe profilowane C-50x0,60	m	16.0925		16.0925	0.00	0.00
29.	kształtowniki stalowe profilowane C-75x0,60	m	41.2050		41.2050	0.00	0.00
30.	kształtowniki stalowe profilowane U-50x0,60	m	5.9660		5.9660	0.00	0.00
31.	kształtowniki stalowe profilowane U-75x0,60	m	15.2760		15.2760	0.00	0.00
32.	kształtowniki walcowane - dwuteowniki	kg	185.8080		185.8080	0.00	0.00
33.	listwy przyściennie z drewna	m	82.3252		82.3252	0.00	0.00
34.	masa szpachlowa RIGIPS RIGIDUR	kg	8.6812		8.6812	0.00	0.00
35.	mineralna szpachlówka do tynków zewnętrznych	kg	100.2214		100.2214	0.00	0.00
36.	okna z tworzyw	m ²	23.5300		23.5300	0.00	0.00
37.	ościeżnice drewniane	m ²	10.0500		10.0500	0.00	0.00
38.	panele podłogowe	m ²	73.8088		73.8088	0.00	0.00
39.	papa	m ²	2.4120		2.4120	0.00	0.00
40.	papier ścierny w arkuszach	ark.	2.4000		2.4000	0.00	0.00
41.	pastę podłogową bezbarwną	kg	6.3136		6.3136	0.00	0.00
42.	pianka podkładowa pod panele	m ²	84.4543		84.4543	0.00	0.00
43.	pianka poliuretanowa	kg	0.1672		0.1672	0.00	0.00
44.	pianka poliuretanowa	dm ³	7.4729		7.4729	0.00	0.00
45.	piasek	m ³	1.5990		1.5990	0.00	0.00
46.	piasek do zapraw	m ³	3.5984		3.5984	0.00	0.00
47.	płynna folia uszczelniająca Superflex 1	kg	12.1440		12.1440	0.00	0.00
48.	płyty terakotowe	m ²	7.7418		7.7418	0.00	0.00
49.	płyty gipsowo-kartonowe GKI	m ²	49.6485		49.6485	0.00	0.00
50.	płyty OSB	m ²	82.8660		82.8660	0.00	0.00
51.	płyty RIGIPS RIGIDUR E 20	m ²	81.2876		81.2876	0.00	0.00
52.	płyty z wełny mineralnej 10 cm	m ²	29.3475		29.3475	0.00	0.00
53.	płyty z wełny mineralnej 10 cm	m ²	82.8660		82.8660	0.00	0.00
54.	podokienniki z MDF	m	10.0500		10.0500	0.00	0.00
55.	podpory kanałów (przewodów) wentylacyjnych, typ C o śr. do 200 mm	szt.	1.9352		1.9352	0.00	0.00
56.	podsyпка keramzytowa RIGIPS	kg	733.9560		733.9560	0.00	0.00
57.	preparat gruntujący "ATLAS UNI GRUNT"	dm ³	95.7710		95.7710	0.00	0.00
58.	przewody (prostki) wentylacyjne z blachy stalowej stalowej ocynkowanej, kołowe, S (SPIRO) o śr. do 200 mm	m ²	3.5400		3.5400	0.00	0.00
59.	siatka tkana Rabitza	m ²	2.7720		2.7720	0.00	0.00
60.	silikon	dm ³	1.3390		1.3390	0.00	0.00
61.	skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne	m ²	8.6000		8.6000	0.00	0.00
62.	szpachlówka celulozowa	dm ³	1.8410		1.8410	0.00	0.00
63.	środek gruntujący Eurolan TG 5	kg	0.7590		0.7590	0.00	0.00
64.	śruby stalowe zgrubne z łbem 6-kątnym, z gwintem na całej długości, z nakrętkami i podkładkami M-8 o dł. do 50mm	kg	1.7464		1.7464	0.00	0.00
65.	taśma spoinowa	m	90.6550		90.6550	0.00	0.00
66.	uszczelki gumowe do przewodów wentylacyjnych kołowych o śr. do 200 mm	szt.	9.5344		9.5344	0.00	0.00
67.	wapno suchogazzone	kg	1041.3740		1041.3740	0.00	0.00
68.	wkręt RIGIPS RIGIDUR 3,9 x 19 mm	szt.	1183.8000		1183.8000	0.00	0.00

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Il inw.	Il wyk.	Cena jedn.	Wartość
69.	woda	m ³	0.0323		0.0323	0.00	0.00
70.	zaprawa klejąca	kg	178.0645		178.0645	0.00	0.00
71.	zaprawa spoinująca	kg	19.1950		19.1950	0.00	0.00
72.	materiały pomocnicze	zł					0.00
RAZEM							

Słownie: zero i 00/100 zł

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1.	betoniarka 150 dm3	m-g	4.8446	0.00	0.00
2.	samochód dostawczy	m-g	0.3776	0.00	0.00
3.	samochód samowyładowczy 5 t	m-g	36.0942	0.00	0.00
4.	środek transportowy	m-g	8.8992	0.00	0.00
5.	wyciąg	m-g	23.1250	0.00	0.00
RAZEM					

Słownie: zero i 00/100 zł