

OL.242.14.TK.2014

**ZAWIADOMIENIE
DO WSZYSTKICH UCZESTNIKÓW POSTĘPOWANIA
NA Wykonanie prac budowlanych polegających na przebudowie części
pomieszczeń oraz wewnętrznych instalacji w lokalu mieszkalnym nr 2
w budynku wielorodzinnym przy ul. Chopina 16 w Świnoujściu**

Zgodnie z art. 38 ust 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tj.: Dz. U. z 2013 r., poz. 907 ze zm.) Zamawiający dokonuje zmiany załącznika nr 1 do SIWZ nr OL.242.14.TK.2014 poprzez dodanie:

pkt 19 o treści:

W związku z różnicą poziomów między parapetami zewnętrznymi a parapetami wewnętrznymi podczas wymiany okien w kalkulacji należy uwzględnić podmurowanie miejsc gdzie będą obsadzone parapety wewnętrzne do wysokości, która umożliwi prawidłowe obsadzenie okien wykorzystując istniejące parapety zewnętrzne wbudowane podczas wykonania izolacji termicznej budynku. Podmurówkę należy uwzględnić we wszystkich oknach, w których istnieje taka konieczność. Wykonawca przy zamówieniu okien powinien uwzględnić ich wysokość po wykonaniu podmurówki. Parapety zewnętrzne istniejące na wykonanej elewacji blaszane posiadają odpowiednie wywiniecie blachy umożliwiające odpowiednie osadzenie nowych okien w celu uniknięcia wnikania (opady atmosferyczne) wilgoci do wnętrza pomieszczenia.

pkt 20 o treści:

W związku z istniejącymi zabudowami sufitów płytą gk należy uwzględnić w wycenie ich demontaż i doprowadzenie sufitu zgodnie z wymogami SIWZ, lub wykonać podwieszane sufity z płyt katonowo-gipsowych we wszystkich pomieszczeniach na wysokości ustalonej z inwestorem podczas wykonywania prac i zgodnej z warunkami technicznymi ich wykonania. Wysokość wszystkich pomieszczeń mierzona między posadzką a sufitem powinna być nie mniejsza niż 2,5m (wysokość do ustalenia w trakcie prac). Informuję że wysokość kondygnacji w najwyższym miejscu to około 3,23m mierzona między posadzką a sufitem

Pozostałe zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

**DYREKTOR
ZGM w Świnoujściu**
*Oryginał odpisu w dokumentach postępowania
zu. Dorota Szczepaniak*

Sprawę prowadzi : Referat Organizacji i Logistyki

Tadeusz Koralewski tel. 91 321 21 56 wew. 41 fax.91 321 05 08

Strona 1 z 1