
PRZEDMIAR ROBÓT

NAZWA INWESTYCJI : Podział mieszkania ,remont i przebudowa części pomieszczeń w lokalu nr 3
ADRES INWESTYCJI : Świnoujście, ul.Paderewskiego 11
INWESTOR : Zakład Gospodarki Mieszkaniowej
ADRES INWESTORA : Świnoujście ul.Monte Cassino 8
BRANŻA : budowlana

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Bogdan Zarek
DATA OPRACOWANIA : styczeń 2013

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : 0.00 zł

Słownie: zero i 00/100 zł

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
styczeń 2013

Data zatwierdzenia

[illegible]

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	J.m.	Poszcz	Razem
14	KNR-W 4-01 0331-03	Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grubości ponad 1/2 ceg. na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej dla otworów drzwiowych i okiennych [2.06*2.05-1.32*2.05]*0.28 1.9*2.05*0.28 1.02*2.05*0.38 0.2*2.05*0.41	m ³ m ³ m ³ m ³	0.42 1.09 0.79 0.17	
				RAZEM	2.47
15	KNR-W 4-01 0331-02	Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grubości 1/2 ceg. na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej dla otworów drzwiowych i okiennych 0.3*2.05 1.02*2.05 0.2*2.05	m ² m ² m ²	0.62 2.09 0.41	
				RAZEM	3.12
16	KNR 4-01 0108-17	Wywiezienie samochodami samowyladowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji ceglanych na odległość do 1 km [poz.1*1.8*0.06+poz.2*0.1+poz.3*0.2*0.03+poz.4+poz.5*0.1+poz.6*0.15+poz.7*0.015+poz.8*0.03+poz.9*0.03+poz.10*0.15+poz.11*0.03+poz.12*0.03+poz.13*0.05+poz.14+poz.15*0.15+poz.18]*1.25	m ³ m ³	54.90	
				RAZEM	54.90
17	KNR 4-01 0108-20	Wywiezienie samochodami samowyladowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji - za każdy nast. 1 km- dalsze 4 km Krotność = 14 poz.16	m ³ m ³	54.90	
				RAZEM	54.90
18	KNR-W 4-01 0314-02	Wykonanie z wykuciem bruzd dla belek przesklepień otworów w ścianach z cegieł 1.5*0.15*0.2 1.9*0.15*0.2 2.5*0.28*0.25 2.4*0.28*0.25	m ³ m ³ m ³ m ³	0.05 0.06 0.18 0.17	
				RAZEM	0.46
19	KNR-W 4-01 0314-04	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł - dostarczenie i obsadzenie belek stalowych do I NP 180 mm 1.5+1.9+2*2.5+2*2.4	m m	13.20	
				RAZEM	13.20
20	KNR-W 4-01 0314-06	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł - obmurowanie końców belek stalowych do I NP 180 mm - jako oddzielna robota 2*1.5+2*1.9+2*2.5+2*2.4	m m	16.60	
				RAZEM	16.60
21	KNR-W 4-01 0703-03	Umocowanie siatki tynkarskiej 'Rabitz' na stopkach belek poz.19	m m	13.20	
				RAZEM	13.20
22	KNR-W 4-01 0303-02	Uzupełnienie ścianek z cegieł o grubości 1/2 ceg. lub zamurowanie otworów w ściankach na zaprawie cementowo-wapiennej 0.71*2.05	m ² m ²	1.46	
				RAZEM	1.46
23	KNR 0-14 2010-02	Ścianki działowe GR z płyt gipsowo - kartonowych na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem obustronnym, jednowarstwowe 75 - 101 [0.63+2.22+3.56+4.19+1.82]*3.3-0.92*2.0	m ² m ²	39.15	
				RAZEM	39.15
24	KNR 0-14 2010-09	Ścianki działowe GR z płyt gipsowo - kartonowych na rusztach metalowych z pokryciem jednostronnym, jednowarstwowe 100 - 101 [3.24+4.48]*3.30	m ² m ²	25.48	
				RAZEM	25.48
25	KNR 0-14 2011-07	Obudowa elementów konstrukcji płytami gipsowo - kartonowymi na rusztach metalowych pojedynczych belek i podciągów, jednowarstwowa 50 - 01 2.24*[0.25+0.25] 4.0*[0.4+0.25] 2.6*0.25*2 1.92*[0.25+0.3] 0.9*0.25*2	m ² m ² m ² m ² m ²	1.12 2.60 1.30 1.08 0.45	
				RAZEM	6.53
26	KNR 0-14 2011-01	Obudowa elementów konstrukcji płytami gipsowo - kartonowymi na rusztach metalowych pojedynczych słupów, jednowarstwowa 50 - 01 3.3*[0.2+0.2]*3	m ² m ²	3.96	
				RAZEM	3.96
27	KNR 0-14 2012-03	Okladziny stropów płytami gipsowo - kartonowymi na ruszcie podwójnym, podwieszanym, metalowym z kształtowników CD i UD - GKF 111.27-poz.28	m ² m ²	100.36	
				RAZEM	100.36
28	KNR 0-14 2012-03	Okladziny stropów płytami gipsowo - kartonowymi na ruszcie podwójnym, podwieszanym, metalowym z kształtowników CD i UD- GKI 3.64+3.4+3.87	m ² m ²	10.91	
				RAZEM	10.91

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	J.m.	Poszcz	Razem
29	KNR-W 4-01 0711-02	Uzupełnienie tynków wewn. kat.III z zaprawy cem.-wap. na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów o pow. do 2 m2 w 1 miejscu poz.12	m ² m ²	 78.13	
				RAZEM	78.13
30	KNR-W 4-01 0711-13	Uzupełnienie tynków wewnętrznych zwykłych kat.III z zaprawy cem.-wap. na stropach płaskich, belkach, podciągach, biegach i spocznikach schodowych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych o powierzchni do 1 m2 w 1 miejscu poz.13	m ² m ²	 125.14	
				RAZEM	125.14
31	KNR-W 4-01 0713-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach [0.88+1.5]*2*3.3-0.67*2.0 [1.13+2.22+1.65]*3.3 [2.24+2.87+4.22+1.88]*3.3-[0.92+1.02]*2.0 [3.24+4.48*2]*3.3-1.02*2.0 [2.32*2+4.48]*3.3-1.02*2.0 [1.23+5.66]*2*3.3-[0.92*2+1.02*2]*2.0 [4.15+1.45]*2*3.3-[0.87+0.92+1.02+0.99]*2.0 [2.53+5.5]*2*3.3-1.9*2.0 [3.56+2.17]*2*3.3 [1.9+3.56]*3.3-1.02*2.0 [5.23+4.52]*2*3.3-0.92*2.0*3 [1.82+2.17]*3.3 [1.82+1.91]*3.3	m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ²	 14.37 16.50 33.11 38.22 28.06 37.71 29.36 49.20 37.82 15.98 58.83 13.17 12.31	
				RAZEM	384.64
32	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe poz.31+poz.23*2+poz.24	m ² m ²	 488.42	
				RAZEM	488.42
33	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome 111.27	m ² m ²	 111.27	
				RAZEM	111.27
34	KNR 0-12 0829-03	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 20 x 20 cm - na klej [1.65+2.21]*2*2.0-0.92*2.0 [1.82+2.17]*2*2.0-0.92*2.0 [1.82+1.91]*2*2.0-0.92*2.0 2.24*0.6 [2.17+3.56]*0.6 [1.9+3.56]*0.6	m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ²	 13.60 14.12 13.08 1.34 3.44 3.28	
				RAZEM	48.86
35	KNR-W 2-02 1510-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłogi gipsowych z gruntowaniem poz.32+poz.33-poz.34	m ² m ²	 550.83	
				RAZEM	550.83
36	KNR-W 4-01 1212-28	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociagowych o śr.do 50 mm 15	m m	 15.00	
				RAZEM	15.00
37	KNR-W 2-02 1026-01	Ościeżnice drewniane systemowe 0.92*2.05*3+1.02*2.05*4+0.82*2.05	m ² m ²	 15.70	
				RAZEM	15.70
38	KNR-W 2-02 1022-01	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wykończone 0.8*2.0*3+0.9*2.0*4+0.74*2.0	m ² m ²	 13.48	
				RAZEM	13.48
39	KNR-W 2-02 1027-02	Drzwi zewnętrzne pływiczne pełne jednoskrzydłowe 1.02*2.05*4	m ² m ²	 8.36	
				RAZEM	8.36
40	KNR 0-19 1023-09	Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z PCV z obróbką obsadzenia o pow. do 2.0 m2 0,5*2,18	m ²		
				RAZEM	0.00
41	KNR 0-19 1023-10	Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z PCV z obróbką obsadzenia o pow. do 2.5 m2 1.29*2.98	m ² m ²	 3.84	
				RAZEM	3.84
42	KNR 0-19 1023-12	Montaż drzwi balkonowych z PCV z obróbką obsadzenia 1.29*2.98	m ² m ²	 3.84	
				RAZEM	3.84

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	J.m.	Poszcz	Razem
43	KNR-W 4-01 0323-01	Obsadzenie podokleńników drewnianych lub stalowych do 1.5 m w ścianach z cegieł poz.3	szt. szt.	 9.10	 9.10
				RAZEM	9.10
44	KNR-W 2-02 0612-03	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej poziome z płyt układanych na sucho - jedna warstwa 10 cm 111.27	m ² m ²	 111.27	 111.27
				RAZEM	111.27
45	KNR-W 2-02 0606-01	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej - poziome podposadzkowe poz.44	m ² m ²	 111.27	 111.27
				RAZEM	111.27
46	KNR-W 4-01 0819-03	Przybicie do podłóg płyt OSB poz.44	m ² m ²	 111.27	 111.27
				RAZEM	111.27
47	KNR AT-43 0401-01	Suchy jastrych RIGIDUR układany na pełnym podłożu - podsypka wyrównująca grubości 2 cm poz.44	m ² m ²	 111.27	 111.27
				RAZEM	111.27
48	KNR AT-43 0401-03	Suchy jastrych RIGIDUR układany na pełnym podłożu - ułożenie jastrychu (system 7.05.00) poz.44	m ² m ²	 111.27	 111.27
				RAZEM	111.27
49	NNRNKB 202 1136-01	(z.VIII) Posadzki z paneli podłogowych 111.27-poz.53	m ² m ²	 91.28	 91.28
				RAZEM	91.28
50	KNR-W 2-02 0615-01	Podkład z pianki pod panele poz.49	m ² m ²	 91.28	 91.28
				RAZEM	91.28
51	KNR 0-39 0114-01	Grunтовanie podłoża pod powłoki hydroizolacyjne Superflex 1 i Superflex 8 ręcznie Eurolanem TG 5 poz.28	m ² m ²	 10.91	 10.91
				RAZEM	10.91
52	KNR 0-39 0115-01	Uszczelnienie pomieszczeń mokrych i wilgotnych (łazienki, kuchnie pralnie itp.) oraz balkonów i tarasów pod okładziną ceramiczną płynną folią uszczelniającą Superflex 1; powierzchnie poziome, bez wkładki z włókniiny poz.51	m ² m ²	 10.91	 10.91
				RAZEM	10.91
53	KNR 0-12 1118-01	Posadzki z płytek o wymiarach 20 x 20 cm, układanych metodą zwykłą poz.51+9.08	m ² m ²	 19.99	 19.99
				RAZEM	19.99
54	KNR 0-12 1119-02	Cokoliki, z płytek o wymiarach 30 x 30 cm i wysokości cokolika równej 15 cm [4.21+2.87]*2-0.92*2	m m	 12.32	 12.32
				RAZEM	12.32
55	KNR 7-28 0203-10	Przebiecie otworów dla przewodów instalacyjnych o średnicy do 150 mm w ścianach murowanych o grub. 2 1/2 ceg. 2	otw. otw.	 2.00	 2.00
				RAZEM	2.00
56	KNR-W 2-17 0122-02	Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kołowe, typ S (Spiro) o śr. do 200 mm - udział kształtek do 35 % [0.7+2.7+1.0+4.0+2.4]*3.14*0.15	m ² m ²	 5.09	 5.09
				RAZEM	5.09
57	KNR-W 2-15 0213-05	Rury wywiewne 150/210 2	szt. szt.	 2.00	 2.00
				RAZEM	2.00
58	KNR-W 4-01 0324-02	Obsadzenie krtek wentylacyjnych w ścianach z cegieł 6	szt. szt.	 6.00	 6.00
				RAZEM	6.00

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1.	robocizna	r-g	2014.6594	0.00	0.00
				RAZEM	

Słownie: zero i 00/100 zł

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Il inw.	Il wyk.	Cena jedn.	Wartość
1.	bale iglaste obrzynane gr.50 mm kl.III	m ³	0.0258		0.0258	0.00	0.00
2.	benzyna do lakierów	dm ³	0.0900		0.0900	0.00	0.00
3.	blachowkręty	szt	4001.0850		4001.0850	0.00	0.00
4.	cegła budowlana pełna	szt	445.4160		445.4160	0.00	0.00
5.	cement portlandzki z dodatkami "25"	kg	1057.0040		1057.0040	0.00	0.00
6.	cement portlandzki zwykły bez dodatków "35"	kg	231.3280		231.3280	0.00	0.00
7.	deski iglaste obrzynane 28-45 mm kl.III	m ³	0.0538		0.0538	0.00	0.00
8.	drewno okrągłe na stęple budowlane	m ³	0.0373		0.0373	0.00	0.00
9.	druł stalowy okrągły miękki śr.0.50-0.55 mm	kg	0.6600		0.6600	0.00	0.00
10.	drzwi drewniane zewnętrzne	m ²	8.3600		8.3600	0.00	0.00
11.	farba emulsyjna	dm ³	152.0291		152.0291	0.00	0.00
12.	farba olejna do gruntowania	dm ³	3.1482		3.1482	0.00	0.00
13.	farba olejna nawierzchniowa	dm ³	3.0496		3.0496	0.00	0.00
14.	folia polietylenowa szeroka (6 lub 12 m) gr. 0,2 mm	m ²	133.5240		133.5240	0.00	0.00
15.	gips budowlany szpachlowy powierzchniowy	kg	538.4960		538.4960	0.00	0.00
16.	gips szpachlowy	t	0.1489		0.1489	0.00	0.00
17.	gips szpachlowy	kg	17.3568		17.3568	0.00	0.00
18.	glazura	m ²	49.8372		49.8372	0.00	0.00
19.	gwoździe budowlane okrągłe gołe	kg	25.0860		25.0860	0.00	0.00
20.	kit trwale plastyczny	kg	6.5940		6.5940	0.00	0.00
21.	klej RIGIPS RIGIDUR	kg	5.5635		5.5635	0.00	0.00
22.	klej winylowy	kg	10.0408		10.0408	0.00	0.00
23.	kołki do wstrzeliwania	szt	304.9872		304.9872	0.00	0.00
24.	kotwy stalowe	szt.	39.2832		39.2832	0.00	0.00
25.	kratki wentylacyjne z blachy stalowej z żaluzją surowe 14x14 cm	szt.	6.0000		6.0000	0.00	0.00
26.	kształtowniki stalowe przysienne profilowane UD-28/27	m	44.5080		44.5080	0.00	0.00
27.	kształtki wentylacyjne z blachy stalowej ocynkowanej, kołowe, typ S (SPIRO) o śr. do 200 mm	m ²	1.4761		1.4761	0.00	0.00
28.	kształtowniki stalowe główne profilowane CD-60/27	m	77.8890		77.8890	0.00	0.00
29.	kształtowniki stalowe nośne profilowane CD-60/27	m	211.4130		211.4130	0.00	0.00
30.	kształtowniki stalowe profilowane C-100x0,60	m	52.2340		52.2340	0.00	0.00
31.	kształtowniki stalowe profilowane C-50x0,60	m	21.5045		21.5045	0.00	0.00
32.	kształtowniki stalowe profilowane C-75x0,60	m	80.2575		80.2575	0.00	0.00
33.	kształtowniki stalowe profilowane U-100x0,60	m	19.3648		19.3648	0.00	0.00
34.	kształtowniki stalowe profilowane U-50x0,60	m	7.9724		7.9724	0.00	0.00
35.	kształtowniki stalowe profilowane U-75x0,60	m	29.7540		29.7540	0.00	0.00
36.	kształtowniki walcowane - dwuteowniki	kg	291.9840		291.9840	0.00	0.00
37.	listwy przyścienne z drewna	m	105.8848		105.8848	0.00	0.00
38.	łączniki krzyżowe lk 60/60	szt.	147.9891		147.9891	0.00	0.00
39.	łączniki wzdlużne lw 60/110	szt.	57.8604		57.8604	0.00	0.00
40.	masa szpachlowa RIGIPS RIGIDUR	kg	12.2397		12.2397	0.00	0.00
41.	mineralna szpachlówka do tynków zewnętrznych	kg	31.2576		31.2576	0.00	0.00
42.	okna i drzwi balkonowe z tworzyw	m ²	7.6800		7.6800	0.00	0.00
43.	ościeżnice drewniane	m ²	15.7000		15.7000	0.00	0.00
44.	panele podłogowe	m ²	94.9312		94.9312	0.00	0.00
45.	papa	m ²	3.7680		3.7680	0.00	0.00
46.	papier ścierny w arkuszach	ark.	3.0000		3.0000	0.00	0.00
47.	pastą podłogową bezbarwną	kg	8.9016		8.9016	0.00	0.00
48.	pianka podkładowa pod panele	m ²	108.6232		108.6232	0.00	0.00
49.	pianka poliuretanowa	kg	0.3344		0.3344	0.00	0.00
50.	pianka poliuretanowa	dm ³	2.3424		2.3424	0.00	0.00
51.	piasek	m ³	1.9232		1.9232	0.00	0.00
52.	piasek do zapraw	m ³	6.0803		6.0803	0.00	0.00
53.	plynna folia uszczelniająca Superflex 1	kg	17.4560		17.4560	0.00	0.00
54.	plytki terakotowe	m ²	21.3138		21.3138	0.00	0.00
55.	plyty gipsowo-kartonowe GKF	m ²	105.3780		105.3780	0.00	0.00
56.	plyty gipsowo-kartonowe GKI	m ²	129.3634		129.3634	0.00	0.00
57.	plyty OSB	m ²	116.8335		116.8335	0.00	0.00
58.	plyty RIGIPS RIGIDUR E 20	m ²	114.6081		114.6081	0.00	0.00
59.	plyty z wełny mineralnej 10 cm	m ²	78.8760		78.8760	0.00	0.00
60.	plyty z wełny mineralnej 10 cm	m ²	116.8335		116.8335	0.00	0.00
61.	podokienniki z MDF	m	9.1000		9.1000	0.00	0.00
62.	podpory kanałów (przewodów) wentylacyjnych, typ C o śr. do 200 mm	szt.	2.0869		2.0869	0.00	0.00
63.	podsyпка keramzytowa RIGIPS	kg	1034.8110		1034.8110	0.00	0.00
64.	preparat gruntujący "ATLAS UNI GRUNT"	dm ³	130.8191		130.8191	0.00	0.00
65.	pręt mocujący	szt.	101.2557		101.2557	0.00	0.00
66.	przewody (prostki) wentylacyjne z blachy stalowej stalowej ocynkowanej, kołowe, S (SPIRO) o śr. do 200 mm	m ²	3.8175		3.8175	0.00	0.00
67.	rury wywiewne śr. 150/210 mm	szt.	2.0000		2.0000	0.00	0.00
68.	siatka tkana Rabitza	m ²	4.3560		4.3560	0.00	0.00
69.	silikon	dm ³	0.4224		0.4224	0.00	0.00
70.	skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne	m ²	13.4800		13.4800	0.00	0.00

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	II inw.	II wyk.	Cena jedn.	Wartość
71.	szpachlówka celulozowa	dm ³	3.2420		3.2420	0.00	0.00
72.	środek gruntujący Eurofan TG 5	kg	1.0910		1.0910	0.00	0.00
73.	śruby stalowe zgrubne z łbem 6-kątnym, z gwintem na całej długości, z nakrętkami i podkładkami M-8 o dł. do 50mm	kg	1.8833		1.8833	0.00	0.00
74.	taśma spoinowa	m	323.1725		323.1725	0.00	0.00
75.	uszczelki gumowe do przewodów wentylacyjnych kołowych o śr. do 200 mm	szt.	10.2818		10.2818	0.00	0.00
76.	wapno suchogaszone	kg	1769.9420		1769.9420	0.00	0.00
77.	wieszak w 60/100	szt.	101.2557		101.2557	0.00	0.00
78.	wkręt RIGIPS RIGIDUR 3,9 x 19 mm	szt.	1669.0500		1669.0500	0.00	0.00
79.	woda	m ³	0.1463		0.1463	0.00	0.00
80.	zaprawa	m ³	0.0160		0.0160	0.00	0.00
81.	zaprawa klejąca	kg	358.6341		358.6341	0.00	0.00
82.	zaprawa spoinująca	kg	38.8839		38.8839	0.00	0.00
83.	materiały pomocnicze	zł					0.00
RAZEM							

Słownie: zero i 00/100 zł

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1.	betoniarka 150 dm3	m-g	9.2504	0.00	0.00
2.	samochód dostawczy	m-g	0.4072	0.00	0.00
3.	samochód samowyladowczy 5 t	m-g	70.8210	0.00	0.00
4.	środek transportowy	m-g	15.4843	0.00	0.00
5.	wyciąg	m-g	37.8501	0.00	0.00
				RAZEM	

Słownie: zero i 00/100 zł