


- Notatki:
1. Zdemontować piec c.o. na paliwo stałe wraz z orurowaniem
 2. Zdemontować czopuch pieca c.o. podłączone do komina, zamurować otwór w ścianie działowej i ścianie komina, zatynkować
 3. Instalacja c.o. grawitacyjna, stalowa
 4. Zakres prac uzgodnić z ZGM Świnoujście
 5. Zdemontować naczynie wzbiorcze dla pieca c.o.

A		20.06.2014	?????
Rewizja		Data	Informacje
Inwestor:			
Gmina Miasto Świnoujście Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Świnoujściu			
Projektował		mgr inż. Damian Firlej	
Sprawdzający		mgr inż. Kordt Jabłoński	
temat:			
Demontaż instalacji c.o.			
adres:			
Norweska 2/3 Świnoujście			
skala	Rys. nr		Wydruk
1:50	ZGM/NO2-3/D/1		A4




- Notatki:
1. Gruntownie wyczyścić przewody kominowe przed montażem przewodów spalinowych i nasad wentylacyjnych
 2. Przebieg przewodów przez ściany w tulejach ochronnych
 3. Zamontować nawiewniki w oknach plastikowych

Przewód spalinowy koncentryczny 80/125 podłączony do kominu i wyprowadzony ponad dach budynku, odprowadzić kondensat do kanalizacji

C	30.06.2014	kocioł w łazience
B	28.06.2014	zmiana podłączenia kotła
A	20.06.2014	?????
Rewizja	Data	Informacje
Inwestor:		
Gmina Miasto Świnoujście Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Świnoujściu		
Projektował	mgr inż. Damian Firlej	
Sprawdzający	mgr inż. Kordel Jabłoński	
temat:	Wentylacja i instalacja gazowa w kuchni i łazience	
adres:	Norweska 2/3 Świnoujście	
skala	Rys. nr	Wydruk
1:20	ZGM/NO2-3/K2	A4

- Notatki:
1. Gruntownie wyczyścić przewody kominowe przed montażem przewodów spalinowych i nasad wentylacyjnych
 2. Przejęcie przewodów przez ściany w tulejach ochronnych
 3. Zamontować nawiewniki w oknach plastikowych



D	04.07.2014	zmiana przew pow-spalin
C	30.06.2014	kocioł w łazience
B	28.06.2014	zmiana podłączenia kotła
A	20.06.2014	?????
Rewizja	Data	Informacje

Inwestor:
Gmina Miasto Świnoujście Zakład
Gospodarki Mieszkaniowej w
Świnoujściu

Projektował
mgr inż. Damian Firlej

Sprawdzający
mgr inż. Konrad Jabłoński

temat:


Podłączenie kotła do komin, wentylacja

adres:

Norweska 2/3 Świnoujście

skala	Rys. nr	Wydruk
1:50	ZGM/NO2-3/K/1	A4

- Notatki:
1. Gruntownie wyczyścić przewody kominowe przed montażem przewodów spalinowych i nasad wentylacyjnych
 2. Przejście przewodów przez ściany w tulejach ochronnych
 3. Zamontować nawiewniki w oknach plastikowych



D	04.07.2014	zmiana przew pow-spalin
C	30.06.2014	kocioł w łazience
B	28.06.2014	zmiana podłączenia kotła
A	20.06.2014	?????
Rewizja	Data	Informacje

Investor:

Gmina Miasto Świnoujście Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Świnoujściu

Projektował mgr inż. Damian Firlej

Sprawdzający mgr inż. Konrad Jabłoński

temat:

Podłączenie kotła do komin, wentylacja

adres:

Norweska 2/3 Świnoujście

skala	Rys. nr	Wydruk
1:50	ZGM/NO2-3/K/1	A4