LEGENDA:

- Ściany istniejące
- Wypełnienia z bloczków gazobetonowych gr. 24 cm
- Wypełnienia z bloczków gazobetonowych gr. 12 cm
- Ścianka z płyt G-K w atestowanym systemie o odporności ogniowej EI30
- O4 — 135 / 239 (61) — Wymiar otworu okiennego. Liczba w nawiasie oznacza wysokość parapetu od posadzki w stanie wykończonym
- 115 / 209 — Wymiar otworu drzwiowego przygotowanego do osadzenia drzwi
- H=300 — Wysokość od posadzki do sufitu
- h=290 — Wysokość od posadzki do podciągu
- Oddzielenie klatki schodowej zestawem drzwi o odporności ogniowej EI30 z panelem ściennym EI60

ZAKRES OPRACOWANIA



ABC
BIURO PROJEKTÓW
PL-72600 ŚWINOUJŚCIE; WYB.WŁADYSŁAWA IV 15/8

PROJEKTANT
mgr inż. arch. Mariusz Olszewski
upr. do projektowania w specjalności architektonicznej bez ograniczeń nr 14 / ZPOIA / OKK / 2009

SPRAWDZIŁ:
mgr inż. arch. Krzysztof Jankiewicz
upr. do projektowania w specjalności architektonicznej bez ograniczeń nr 5/ZPOIA/OKK/2008

OPRACOWAŁ:
© mgr inż. arch. Krzysztof Koncewicz

Wszystkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie, publikacja oraz wszelkie inne formy wykorzystania projektu bez zgody autora będą naruszeniem przepisów wynikających z ustawy o prawie autorskim.

Świnoujście, Luty 2011

BRANŻA
ARCHITEKTURA

STADIUM
PROJEKT BUDOWLANY

OBIEKT:
PRZEBUDOWA HALLU I KLATKI SCHODOWEJ W BUDYNKU PRZYCHODNI MIEJSKIEJ PRZY UL. DĄBROWSKIEGO 4 W ŚWINOUJŚCIU

INWESTOR:
Gmina -Miasto Świnoujście
ul. Wojska Polskiego 1/5
72-600 Świnoujście

NAZWA RYSUNKU
RZUT I PIĘTRA

NUMER RYSUNKU
A03

SKALA
1:50

KOD
E:\Przychodnia\