1

0,8 cm	Papa asfaltowa termozgrzewalna
2,0 cm	Płyta OSB wodoodporna
	Konstrukcja stalowa istniejąca
2,0 cm	Płyta OSB wodoodporna
4,0 cm	Dźwigary aluminiowe systemowe
1,0 cm	Panele aluminiowe zatrzaskowe szer.15 cm

2

0,8 cm	Płytki ceramiczne ryflowane
0,6 cm	Zaprawa klejowa
4-10 cm	Wylewka cementowa
5-35 cm	Styropian ekstrudowany - płyty gr. 5 cm



A - A



Rzut zadaszenia



Detal 7





9 - 9



8- 8



ABC
BIURO PROJEKTÓW
PL-72600 ŚWINOUJŚCIE; WYB.WŁADYSŁAWA IV 15/8

PROJEKTANT
mgr inż. arch. Mariusz Olszewski
upr. do projektowania w specjalności architektonicznej bez ograniczeń nr 14 / ZPOIA / OKK / 2009

SPRAWDZIŁ:
mgr inż. arch. Krzysztof Jankiewicz
upr. do projektowania w specjalności architektonicznej bez ograniczeń nr 5/ZPOIA/OKK/2008

OPRACOWAŁ:
© mgr inż. arch. Krzysztof Koncewicz

Wszystkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie, publikacja oraz wszelkie inne formy wykorzystania projektu bez zgody autora będą naruszeniem przepisów wynikających z ustawy o prawie autorskim.

Świnoujście, Luty 2011

BRANŻA
ARCHITEKTURA

STADIUM
PROJEKT BUDOWLANY

OBIEKT:
PRZEBUDOWA HALLU I KLATKI SCHODOWEJ W BUDYNKU PRZYCHODNI MIEJSKIEJ PRZY UL. DĄBROWSKIEGO 4 W ŚWINOUJŚCIU

INWESTOR:
Gmina -Miasto Świnoujście
ul. Wojska Polskiego 1/5
72-600 Świnoujście

NAZWA RYSUNKU
PRZEKROJE CZĘŚCI WEJŚCIOWEJ

NUMER RYSUNKU
A-06

SKALA
1:50

KOD
E:\Przychodnia\