

**Świnoujście: Doposażenie pomieszczeń Urzędu Stanu Cywilnego
znajdujących się w budynku położonego przy ul. Wyspiańskiego 35 C w
Świnoujściu**

Numer ogłoszenia: 86780 - 2015; data zamieszczenia: 16.04.2015

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Zakład Gospodarki Mieszkaniowej , ul. Monte Cassino 8, 72-600 Świnoujście, woj. zachodniopomorskie, tel. 91 3212280, 3212631 w. 34.

- **Adres strony internetowej zamawiającego:** <http://zgm.swinoujscie.pl/>

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Doposażenie pomieszczeń Urzędu Stanu Cywilnego znajdujących się w budynku położonego przy ul. Wyspiańskiego 35 C w Świnoujściu.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest sprzedaż, dostarczenie i montaż mebli biurowych oraz pianina cyfrowego (w tym zainstalowanie, konfiguracja, uruchomienie oraz przeszkolenie w zakresie użytkowania) dla Urzędu Stanu Cywilnego położonego w Świnoujściu przy ul. Wyspiańskiego 35 C, zgodnie z załączonymi szczegółowymi wymaganiami dla mebli biurowych oraz pianina cyfrowego stanowiącymi załączniki nr 1 i 1 a do SIWZ.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 39.13.00.00-2, 37.00.00.00-8.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 2.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 29.05.2015.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.2) ZALICZKI

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

- opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

- oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
- aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1) Wykonawcy nie podlegający wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy, spełniający warunki zawarte w art. 22 ustawy oraz spełniający wymogi określone w SIWZ (załączniki nr 2 i 2 a do SIWZ); 2) Wykonawcy, którzy udzielą gwarancji zgodnej z gwarancją producencką; 3) Wykonawcy, którzy są ubezpieczeni od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę nie mniejszą niż 10 tys. zł; 4) Wypełniony załącznik nr 1 i 1 a do SIWZ, 5) Upoważnienie osoby podpisującej ofertę (gdy nie wynika to z treści innych dokumentów załączonych do oferty), 6) Oferta - sporządzona według wzoru formularza oferty - odpowiednio załącznik nr 3 i 3 a do SIWZ, 7) W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia Wykonawca zobowiązany jest do złożenia listy podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej - załączniki nr 5 i 5 a do SIWZ.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: <http://zgm.swinoujscie.pl/OGŁOSZENIA/PRZETARGI> >

Zamówienia Publiczne - przetargi

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: SIWZ dostępna jest na stronie internetowej i w wersji papierowej (odbiór osobisty) w Zakładzie Gospodarki Mieszkaniowej ul. Monte Cassino 8, pokój nr 30, bądź przesyłką za zaliczeniem pocztowym.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 05.05.2015 godzina 09:00, miejsce: Zakład Gospodarki Mieszkaniowej ul. Monte Cassino 8 - sekretariat, codziennie z wyjątkiem sobót, niedziel i dni wolnych od pracy w godzinach 7.30 do 15.30.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: część I zamówienia - sprzedaż, dostarczenie i montaż mebli biurowych dla USC położonego w Świnoujściu opisanego w załączniku nr 1 do SIWZ:.

- **1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:** 1 Biurko komputerowe PBK2 Prado lub równoważne, o wymiarach długość/szerokość/wysokość 140-145x70-75x75 posiadające wnękę na komputer, szafkę 4 szufladową z centr. zamkiem z prawej strony, wysuwaną półkę płytową pod klawiaturę, otwór na kable. Błat biurka o gr. 25-30 mm z obrzeżem PCV o gr. 2 mm, pozostałe elementy z płyty laminowanej o gr. 18 mm z obrzeżem PCV o gr. 0,8 mm. Kolor olcha miodowa. 2 Szafa aktowa dwudrzwiowa zamykana na zamek PR1/ZB Prado lub równoważna, o wym. 80-85x38-40x184-190 z 4 półkami zamykana na zamek baskwilowy. Wieniec górny o gr. 25-30 mm z obrzeżem PCV o gr. 2 mm, pozostałe elementy z płyty laminowanej o gr. 18 mm z obrzeżem PCV o gr. 0,8 mm. Kolor olcha miodowa. 3 Szafa ubraniowa dwudrzwiowa PR5/G Prado lub równoważna o wym. 80-85x38-40x184-190 z drążkiem na wieszaki. Wieniec górny o gr. 25-30 mm z obrzeżem PCV o gr. 2 mm, pozostałe elementy z płyty laminowanej o gr. 18 mm z obrzeżem PCV o gr. 0,8 mm. Kolor olcha miodowa. 4 Biurko PR-25+P Prawe Prado lub równoważne wymiary 120-130x70-75x75 z szafką 4-szufladową z centr. zamkiem, z wysuwaną półką płytową na klawiaturę. Błat biurka o gr. 25-30 mm z obrzeżem PCV o gr. 2 mm, pozostałe elementy z płyty laminowanej o gr. 18 mm z obrzeżem PCV o gr. 0,8 mm. Kolor dąb jasny. 5 Biurko bezszafkowe PR 21 Prado lub równoważne o wymiarach 160-170x70-75x75. Błat biurka o gr. 25-30 mm z obrzeżem

PCV o gr. 2 mm, pozostałe elementy z płyty laminowanej o gr. 18 mm z obrzeżem PCV o gr. 0,8 mm. Kolor dąb jasny. 6 Regał częściowo otwarty PPR1 Prado lub równoważny o wymiarach 80-90x38-40x113-115, 2 poziomy regału zamknięte, w 1 poziomie otwarta półka. Wieniec górny o gr. 25-30 mm z obrzeżem PCV o gr. 2 mm, pozostałe elementy z płyty laminowanej o gr. 18 mm z obrzeżem PCV o gr. 0,8 mm. Kolor dąb jasny. 7 Szafa aktowa dwudrzwiowa zamykana na zamek PR1/ZB Prado lub równoważna o wym. 80-85x38-40x184-190 z 4 półkami zamykana na zamek baskwilowy. Wieniec górny o gr. 25-30 mm z obrzeżem PCV o gr. 2 mm, pozostałe elementy z płyty laminowanej o gr. 18 mm z obrzeżem PCV o gr. 0,8 mm. Kolor dąb jasny. 8 Szafa ubraniowo-aktowa dwudrzwiowa PR5 Prado lub równoważna, zamykana na zamek patentowy, o wym. 80-85x38-40x184-190 z 4 półkami w 1 połowie i drążkiem na ubrania w drugiej połowie. Wieniec górny o gr. 25-30 mm z obrzeżem PCV o gr. 2 mm, pozostałe elementy z płyty laminowanej o gr. 18 mm z obrzeżem PCV o gr. 0,8 mm. Kolor dąb jasny. 9 Biurko komputerowe PBK2 Prawe, Prado lub równoważne, o wymiarach 140-145x70-75x75, posiadające wnękę na komputer, szafkę 4 szufladową z centr. zamkiem z prawej strony, wysuwaną półkę płytową pod klawiaturę, otwór na kable. Błat biurka o gr. 25-30 mm z obrzeżem PCV o gr. 2 mm, pozostałe elementy z płyty laminowanej o gr. 18 mm z obrzeżem PCV o gr. 0,8 mm. Kolor buk bawaria. 10 Biurko komputerowe PBK2Lewe, Prado lub równoważne, o wymiarach 140-145x70-75x75, posiadające wnękę na komputer, szafkę 4 szufladową z centr. zamkiem z lewej strony, wysuwaną półkę płytową pod klawiaturę, otwór na kable. Błat biurka o gr. 25-30 mm z obrzeżem PCV o gr. 2 mm, pozostałe elementy z płyty laminowanej o gr. 18 mm z obrzeżem PCV o gr. 0,8 mm. Kolor buk bawaria. 11 Regał częściowo otwarty PR2 Prado lub równoważny, o wymiarach 80-90x38-40x184-190, 3 poziomy regału zamknięte, 2 poziomy regału - otwarte półki. Wieniec górny o gr. 25-30 mm z obrzeżem PCV o gr. 2 mm, pozostałe elementy z płyty laminowanej o gr. 18 mm z obrzeżem PCV o gr. 0,8 mm. Kolor buk bawaria. 12 Regał częściowo otwarty PR3 Prado lub równoważny, o wymiarach 80-90x38-40x184-190, 2 poziomy regału zamknięte, 3 poziomy regału -otwarte półki. Wieniec górny o gr. 25-30 mm z obrzeżem PCV o gr. 2 mm, pozostałe elementy z płyty laminowanej o gr. 18 mm z obrzeżem PCV o gr. 0,8 mm. Kolor buk bawaria. 13 Stolik kwadratowy PR24/75 Prado lub równoważny, o wymiarach 70-80x70-80x75. Kolor buk bawaria. 14 Szafka aktowa dwudrzwiowa PR17 Prado lub równoważna, o wym. 80-85x38-40x75 z 1 półką. Wieniec górny o gr. 25-30 mm z obrzeżem PCV o gr. 2 mm, pozostałe elementy z płyty laminowanej o gr. 18 mm z obrzeżem PCV o gr. 0,8 mm. Kolor buk bawaria. 15 Krzesła ISO lub równoważne, nogi chromowane, tapicerka w kolorze beżowej pepitki. 16 Biurko 2 szafkowe PR27 Prawe, Prado lub równoważne, o wymiarach 160-170x70-75x75 posiadające szafkę zamykaną z lewej strony i szafkę 4 szufladową z centr. zamkiem z prawej strony, wysuwaną półkę płytową pod klawiaturę, otwór na kable. Błat biurka o gr. 25-30 mm z obrzeżem PCV o gr. 2 mm, pozostałe elementy z płyty laminowanej o gr. 18 mm z obrzeżem PCV o gr. 0,8 mm. Kolor buk bawaria. 17 Biurko komputerowe PBK2 Prado lub równoważne, o wymiarach 140-145x70-75x75, posiadające wnękę na komputer, szafkę 4 szufladową z centr. zamkiem z prawej strony, wysuwaną półkę płytową pod klawiaturę, otwór na kable. Błat biurka o gr. 25-30 mm z obrzeżem PCV o gr. 2 mm, pozostałe elementy z płyty laminowanej o gr. 18 mm z obrzeżem PCV o gr. 0,8 mm. Kolor buk bawaria. 18 Regał częściowo otwarty PPR1 Prado lub równoważny, o wymiarach 80-90x38-40x113-115, 2 poziomy regału zamknięte, w 1 poziomie otwarta półka. Wieniec górny o gr. 25-30 mm z obrzeżem PCV o gr. 2 mm, pozostałe elementy z płyty laminowanej o gr. 18 mm z obrzeżem PCV o gr. 0,8 mm. Kolor buk

bawaria. 19 Szafa aktowa dwudrzwiowa zamykana na zamek PR1/ZB Prado lub równoważna o wym. 80-85x38-40x184-190 z 4 półkami zamykana na zamek baskwilowy. Wieniec górny o gr. 25-30 mm z obrzeżem PCV o gr. 2 mm, pozostałe elementy z płyty laminowanej o gr. 18 mm z obrzeżem PCV o gr. 0,8 mm. Kolor buk bawaria. 20 Regał z półkami PR-8 Prado lub równoważny, o wymiarach 40-50x38-40x184-190. Wieniec górny o gr. 25-30 mm z obrzeżem PCV o gr. 2 mm, pozostałe elementy z płyty laminowanej o gr. 18 mm z obrzeżem PCV o gr. 0,8 mm. Kolor buk bawaria. 21 Wykonanie zabudowy meblowej z płyty laminowanej o gr. 18 -20 mm z obrzeżem PCV, z tyłami z płyty pilśniowej i zamontowanie jej trwale do ścian pomieszczenia. Drzwi zabudowy na zawiasach, zamykane na zamki patentowe. Wysokość zabudowy 260-280 cm, długość zabudowy 860-890 cm, z półkami z płyty meblowej o głębokości 36-38 cm, rozmieszczonymi co 36-38 cm. Kolor olcha miodowa..

- **2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):** 39.13.00.00-2.
- **3) Czas trwania lub termin wykonania:** Zakończenie: 29.05.2015.
- **4) Kryteria oceny ofert:** najniższa cena.

CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: część II zamówienia - sprzedaż, dostarczenie, instalacja, konfiguracja, uruchomienie oraz przeszkolenie w zakresie użytkowania 1 szt. pianina cyfrowego Marki ROLAND F 130 R WH (białe) lub równoważnego do USC położonego w Świnoujściu o minimalnych wymaganiach opisanych w załączniku nr 1 a do SIWZ:.

- **1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:** 1 Klawiatura: Keyboard - 88 klawiszy (PHA-4 Standard Keyboard: z wychwytem i Ivory Feel) Czułość Klawiatury: Key Touch: 5 typów lub stała głośność Tryby Klawiaturowe: - Whole - Dual (regulacja balansu głośności) - Split (możliwość określenia punktu podziału klawiatury i regulacji balansu głośności) - Twin Piano Pedaly: - Damper (pedał z możliwością kontrolowania brzmienia w sposób ciągły) - Soft (możliwość kontrolowania w sposób ciągły) - Sostenuto (możliwość zdefiniowania funkcji tego pedału) Generator Brzmienia: Brzmienie fortepianu - SuperNATURAL Piano MIDI Format: Zgodność z GM2, GS, XGLite Max. Polifonia: 128 głosów Ilość Brzmień: Fortepian: 11 Inne: 305 (w tym 8 zestawów perkusyjnych i 1 zestaw SFX) Rozszerzone Strojenie: 2 typy (Zawsze włączone) Master Tuning: 415.3 - 466.2 Hz (regulacja w krokach po 0.1 Hz) Transpozycja: Transpozycja klawiatury: -6 - +5 (w półtonach) Efekty: Ambience (Off, 10 poziomów), Brilliance (21 poziomów) Tylko dla brzmień fortepianu: - Damper Resonance (zawsze włączone) - String Resonance (zawsze włączone) - Key Off Resonance (zawsze włączone) Metronom: - Tempo: Ćwierć nuta = 10 - 500 (Gdy funkcja rytm jest włączona wtedy ćwierćnuta = 20 - 250) - Metrum: 2/2, 0/4, 2/4, 3/4, 4/4, 5/4, 6/4, 7/4, 3/8, 6/8, 9/8, 12/8 Rejestrator SMF: Ilość nagrywanych partii - 1 partia Zapis utworów: Standard MIDI Files (Format 0) Pojemność nutowa: Około 30,000 nut - Sterowanie: Song Select, Play/Stop, Rec, Rewinding, Fast-forwarding, Top of song, Part Mute, Tempo, All Songs Play, Count-in, Mix Balance Rozdzielczość: 120 impulsów na ćwierćnutę Rytm: 72 typy x 2 wariacje - Sterowanie: Rhythm Select, Start/Stop, Sync Start, Intro/Ending, Fill In, Variation, Bass Inversion, Auto Fill, Rhythm Part Audio odtwarzanie: Format Plików: Audio File (WAV 44.1 kHz, 16-bit linear format) - Sterowanie: Song Select, Play/Stop, Rewinding, Fast-forwarding, Top of song, All Songs Play, Mix Balance, Center Cancel Pamięć Wewnętrzna: Zapis utworów Standard MIDI Files (Format 0)

Ilość utworów: Max. 10 Pamięć Zewnętrzna: Nośnik zewnętrzny - USB Flash Memory Odtwarzane formaty plików - Standard MIDI Files (Format 0, 1) - Roland Original Format (i-Format) - Audio File (WAV, 44.1 kHz, 16-bit linear format) Zapis utworów: Standard MIDI Files (Format 0) Ilość wbudowanych utworów: - Arcydzieła fortepianowe: 69 - Czerny: 100 - Hanon: 20 Wyświetlacz: 7 segmentowy x 3 LED Pokrywa klawiatury: składana Inne funkcje: Połączenie bezprzewodowe (kiedy zastosowany jest opcjonalny Wireless USB Adapter), Blokada panelu, Auto Off Złącza: - DC In jack - Input jack: Stereo mini jack - Output jack: Stereo mini jack - USB COMPUTER port: USB Type B - USB MEMORY port: USB Type A - Słuchawkowe x 2: Stereo mini, Stereo 1/4-cala Rated Power Output: 12 W x 2 Volume Level (SPL): 103 dB (This value was measured according to the method that is based on Roland's technical standard.) Głośniki: 8 x 12 cm (3-3/16 x 4-3/4 cala) x 2 Słuchawki: Headphones 3D Ambience Sterowanie: Volume (głośność - z funkcją automatycznego wyboru głośników lub słuchawek, z funkcją ogranicznika głośności) Zużycie mocy: - 9 W (3 - 22 W) - 9 W: Średnie zużycie mocy podczas gry na pianinie z głośnością ustawioną na pozycję środkową. - 3 W: Zużycie mocy zaraz po włączeniu pianina, kiedy na instrumencie nic nie zostało zagrane - 22 W: Szacunkowe zużycie mocy Akcesoria: - Owner's manual - Assembly manual - Zasilacz AC - Kabel Sieciowy (dla zasilacza AC) - Hak słuchawkowy - Zestaw śrub Wymiary: 1,361 x 345 x 778 mm Waga: 34.5 kg MIDI Format: Zgodność z GM2, GS, XGLite Max. Polifonia: 128 głosów Ilość Brzmień: Fortepian: 11 Inne: 305 (w tym 8 zestawów perkusyjnych i 1 zestaw SFX) Rozszerzone Strojenie: 2 typy (Zawsze włączone) Master Tuning: 415.3 - 466.2 Hz (regulacja w krokach po 0.1 Hz) Transpozycja: Transpozycja klawiatury: -6 - +5 (w półtonach) Efekty: Ambience (Off, 10 poziomów), Brilliance (21 poziomów) Tylko dla brzmień fortepianu: - Damper Resonance (zawsze włączone) - String Resonance (zawsze włączone) - Key Off Resonance (zawsze włączone) Metronom: - Tempo: Ćwierć nuta = 10 - 500 (Gdy funkcja rytm jest włączona wtedy ćwierćnuta = 20 - 250) - Metrum: 2/2, 0/4, 2/4, 3/4, 4/4, 5/4, 6/4, 7/4, 3/8, 6/8, 9/8, 12/8 Rejestrator SMF: Ilość nagrywanych partii - 1 partia Zapis utworów: Standard MIDI Files (Format 0) Pojemność nutowa: Około 30,000 nut - Sterowanie: Song Select, Play/Stop, Rec, Rewinding, Fast-forwarding, Top of song, Part Mute, Tempo, All Songs Play, Count-in, Mix Balance Rozdzielczość: 120 impulsów na ćwierćnutę Rytm: 72 typy x 2 wariacje - Sterowanie: Rhythm Select, Start/Stop, Sync Start, Intro/Ending, Fill In, Variation, Bass Inversion, Auto Fill, Rhythm Part Audio odtwarzanie: Format Plików: Audio File (WAV 44.1 kHz, 16-bit linear format) - Sterowanie: Song Select, Play/Stop, Rewinding, Fast-forwarding, Top of song, All Songs Play, Mix Balance, Center Cancel Pamięć Wewnętrzna: Zapis utworów Standard MIDI Files (Format 0) Ilość utworów: Max. 10 Pamięć Zewnętrzna: Nośnik zewnętrzny - USB Flash Memory Odtwarzane formaty plików - Standard MIDI Files (Format 0, 1) - Roland Original Format (i-Format) - Audio File (WAV, 44.1 kHz, 16-bit linear format) Zapis utworów: Standard MIDI Files (Format 0) Ilość wbudowanych utworów: - Arcydzieła fortepianowe: 69 - Czerny: 100 - Hanon: 20 Wyświetlacz: 7 segmentowy x 3 LED Pokrywa klawiatury: składana Inne funkcje: Połączenie bezprzewodowe (kiedy zastosowany jest opcjonalny Wireless USB Adapter), Blokada panelu, Auto Off Złącza: - DC In jack - Input jack: Stereo mini jack - Output jack: Stereo mini jack - USB COMPUTER port: USB Type B - USB MEMORY port: USB Type A - Słuchawkowe x 2: Stereo mini, Stereo 1/4-cala Rated Power Output: 12 W x 2 Volume Level (SPL): 103 dB (This value was measured according to the method that is based on Roland's technical standard.) Głośniki: 8 x 12 cm (3-3/16 x 4-3/4 cala) x 2 Słuchawki: Headphones 3D

Ambience Sterowanie: Volume (głośność - z funkcją automatycznego wyboru głośników lub słuchawek, z funkcją ogranicznika głośności) Zużycie mocy: - 9 W (3 - 22 W) - 9 W: Średnie zużycie mocy podczas gry na pianinie z głośnością ustawioną na pozycję środkową. - 3 W: Zużycie mocy zaraz po włączeniu pianina, kiedy na instrumencie nic nie zostało zagrane - 22 W: Szacunkowe zużycie mocy Akcesoria: - Owner s manual - Assembly manual - Zasilacz AC - Kabel Sieciowy (dla zasilacza AC) - Hak słuchawkowy - Zestaw śrub Wymiary: 1,361 x 345 x 778 mm Waga: 34.5 kg Wyświetlacz: 7 segmentowy x 3 LED Pokrywa klawiatury: składana Inne funkcje: Połączenie bezprzewodowe (kiedy zastosowany jest opcjonalny Wireless USB Adapter), Blokada panelu, Auto Off Złącza: - DC In jack - Input jack: Stereo mini jack - Output jack: Stereo mini jack - USB COMPUTER port: USB Type B - USB MEMORY port: USB Type A - Słuchawkowe x 2: Stereo mini, Stereo 1/4-cala Rated Power Output: 12 W x 2 Volume Level (SPL): 103 dB (This value was measured according to the method that is based on Roland s technical standard.) Głośniki: 8 x 12 cm (3-3/16 x 4-3/4 cala) x 2 Słuchawki: Headphones 3D Ambience Sterowanie: Volume (głośność - z funkcją automatycznego wyboru głośników lub słuchawek, z funkcją ogranicznika głośności) Zużycie mocy: - 9 W (3 - 22 W) - 9 W: Średnie zużycie mocy podczas gry na pianinie z głośnością ustawioną na pozycję środkową. - 3 W: Zużycie mocy zaraz po włączeniu pianina, kiedy na instrumencie nic nie zostało zagrane - 22 W: Szacunkowe zużycie mocy Akcesoria: - Owner s manual - Assembly manual - Zasilacz AC - Kabel Sieciowy (dla zasilacza AC) - Hak słuchawkowy - Zestaw śrub Wymiary: 1,361 x 345 x 778 mm Waga: 34.5 kg.

- **2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):** 37.00.00.00-8.
- **3) Czas trwania lub termin wykonania:** Zakończenie: 29.05.2015.
- **4) Kryteria oceny ofert:** najniższa cena.