







SYMBOL			O-1
OZNACZENIE GRAFICZNE			
Symbol okna			O-1
Wymiar w świetle ościeży	S ₀	[mm]	865
	H ₀	[mm]	1600
Wymiar zewnętrzny okna	S _z	[mm]	830
	H _z	[mm]	1540
Liczba okien	n	[szt.]	3
UWAGI	rozw. materiałowe wg opisu techn. na 1 z okien projektowanych O-1 zamontować nawiewnik o przepustowości 20 m³/h na oknach istn. zamontować nawiewniki - wg opisu techn. i rys. 4IS w ilości 9 szt.		

SYMBOL		DZ	DW	D-1	D-2	D-3		
OZNACZENIE GRAFICZNE								
		220cm ²						
		rodzaj drzwi		drzwi zewnętrzne	drzwi wejściowe	drzwi do pokoju	drzwi do pokoju	drzwi łazienkowe
		Wymiar w świetle ościeży	S ₀ [mm]	1000	1000	1000	900	900
			H ₀ [mm]	2050	2050	2050	2050	2050
Wymiar w świetle przejścia	S _z [mm]	900	900	900	800	800		
	H _z [mm]	2000	2000	2000	2000	2000		
Liczba drzwi	[sztuk]	L	P	L	P	L	P	
		1	0	1	1	1	2	2
RAZEM		[sztuk]		1	2	2	3	2
UWAGI		rozwiązania materiałowe wg opisu technicznego						

WYKONAWCA PRZED ZAMÓWIENIEM NOWEJ STOLARKI DOKONA POMIARÓW SPRAWDZAJĄCYCH PO DEMONTAŻU STOLARKI ISTNIEJĄCEJ. PRZED MONTAŻEM STOLARKI DRZWIOWEJ WYKONAWCA DOKONA ROZKUC LUB ZAMUROWAŃ OTWORÓW DRZWIOWYCH WG RYS. 2AK

PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWLANO - INWESTYCYJNE "NAOS"			
INŻ. BOGUSŁAW DROŹDŹ			
78-320 Polczyn-Zdrój, ul. B. Chrobrego 24, tel., fax./94-36-620-91/			
Inwestor	Gmina Miasto Świnoujście - Zakład Gospodarki Mieszkaniowej ul. Wyspiańskiego 35C, 72-600 Świnoujście		
Obiekt i adres	Lokal mieszkalny nr 1 w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Barlickiego 19 w Świnoujściu, działka nr 65, obręb 0014		
Temat opracowania:	Przebudowa, remont i podział lokalu nr 1 na 2 lokale w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Barlickiego 19 w Świnoujściu		
Stadium	Projekt budowlany /architektura i konstrukcja/		Data: XI-2015 r.
Treść rysunku	ZESTAWIENIE STOLARKI OKIENNEJ I DRZWIOWEJ		Rys. nr: 4
			Skala: 1: 50
Kierownik zespołu	inż. Bogusław Drożdż	Nr uprawnień: A/PNB/8300/268/81	
Projektowała arch. i konstr.	inż. Małgorzata Klemińska	Nr upr.: UAN/8346/26/87 AN/8346/269/81	
Sprawdził konstrukcja	mgr inż. Adam Kaczorowski	Nr upr.: A/PNB/8300/6/79 UAN/U/7342/66/91	
Sprawdził architektura	mrg inż. arch. Andrzej Tyszecki	Nr uprawnień: A/PNB/8300/124/79	
Opracował	Krzysztof Popielewski	Nr uprawnień: -----	