






Symbol okna			O-1	O-2
OZNACZENIE GRAFICZNE				
Wymiar	S <sub>o</sub>	[mm]	1440	1440
w świetle ościeży	H <sub>o</sub>	[mm]	1700	1750
Wymiar	S <sub>z</sub>	[mm]	1410	1410
zewnątrzny okna	H <sub>z</sub>	[mm]	1650	1700
Liczba okien	n	[szt.]	2	2
UWAGI	okna PCV białe, oszklenie 1 komorowe klasy P-2 (2 szyby), wyposażenie w nawiewniki okienne wg projektu wentylacji współczynnik przenikania ciepła U<1.3 [W/(m²K)] Wymienić podokienniki: - parapet zewnętrzny z blachy stalowej powlekanej - parapet wewnętrzny PCV Widok otwierania okien od wnętrza pomieszczenia			

SYMBOL		DW-1	D-1	D-2
OZNACZENIE GRAFICZNE				
		rodzaj drzwi	drzwi wejściowe	drzwi łazienkowe
		drzwi do pokoju		
		Wymiar w świetle ościeży	S <sub>o</sub> [mm] H <sub>o</sub> [mm]	1000 2050
		Wymiar w świetle przejścia	S <sub>z</sub> [mm] H <sub>z</sub> [mm]	900 2000
Liczba drzwi		[sztuk]	L 0	P 1
RAZEM		[sztuk]	1	3
UWAGI		DRZWI WEJŚCIOWE DW-1 stalowe z blachy gr. 0.6mm, wypełnione pianką PUR, okleina drewnopochodna PCV, ościeznica stalowa z progiem ze stali nierdzewnej, klamki z sztyldami, 2 szt. wkładek patentowych, zamek główny z 4 ryglami, 3 zawiasy regulowane w tym 2 zawiasy antywyważeniowe, uszczelki i wizjer mosiężny DRZWI WEWNĄTRZLOKALOWE skrzydła częściowo przeszklone, wykończone okleiną drewnopochodną rama skrzydła z drewna iglastego, klejonego, wypełnienie płytą wiórową otworową wzmocnioną ramiakiem wewnętrznym ze sklejki, wyposażenie w zamek, zawiasy, klamki z sztyldami, ościeznica drewniana regulowana, próg ze stali nierdzewnej, skrzydła łazienkowe wyposażone w kratkę nawiewną lub tuleje montowane fabrycznie o powierzchni netto 220cm²		

WYKONAWCA PRZED ZAMÓWIENIEM NOWEJ STOLARKI DOKONA POMIARÓW SPRAWDZAJĄCYCH PO DEMONTAŻU STOLARKI ISTNIEJĄCEJ. PRZED MONTAŻEM STOLARKI DRZWIOWEJ WYKONAWCA DOKONA ROZKUĆ LUB ZAMUROWAĆ OTWORÓW DRZWIOWYCH WG RYS. NR 2.

BIURO PROJEKTOWO - USŁUGOWE		
		
mgr inż. Jan Drożdż		
ul. B. Chrobrego 24, 78-320 Połczyn-Zdrój		
Inwestor	Gmina Miasto Świnoujście - Zakład Gospodarki Mieszkaniowej ul. Wyspiańskiego 35C, 72-600 Świnoujście	
Obiekt i adres	Lokal nr 2 w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Modrzejewskiej 75 w Świnoujściu, działka nr 273	
Stadium	Projekt budowlany /architektura i konstrukcja/	Data: VII-2016 r.
Treść rysunku	ZESTAWIENIE STOLARKI OKIENNEJ I DRZWIOWEJ	Rys. nr: 4
		Skala: 1: 50
Kierownik zespołu	inż. Bogusław Drożdż	Nr uprawnień: A/PNB/8300/268/81
Projektowała arch. i konstr.	inż. Małgorzata Klemińska	Nr upr.: UAN/8346/26/87 AN/8346/269/81
Sprawdził konstrukcja	mgr inż. Adam Kaczorowski	Nr upr.: A/PNB/8300/6/79 UAN/U/7342/66/91
Sprawdził architektura	mrg inż. arch. Andrzej Tyszecki	Nr uprawnień: A/PNB/8300/124/79
Opracował	Krzysztof Popielewski	Nr uprawnień: -----